

**OTC医薬品を正しく購入
するための説明文書
(第1類)**

OTC医薬品を正しく購入するための説明文書(第1類) ~見本~

目次

目次

アクチビア軟膏.....	4
アシノンZ.....	5
アシノンZ胃腸内服液.....	6
アシノンZ錠.....	7
アネトンせき止め顆粒.....	8
アバロンZ.....	9
アラセナS.....	10
アルガード抗アレルギーカプセル.....	11
アルサメック錠.....	12
アレギサール鼻炎.....	13
アレジオン10.....	14
イノセアバランス.....	15
イノセアワンブロック.....	16
イブアウターゲル.....	17
イブアウターテープ.....	18
イブアウターパップL.....	19
エルペインコーワ.....	20
延寿回生.....	21
エンペシドL.....	22
オキナゾールL100.....	24
オットピンーS.....	25
オットローヤル.....	26
オノック.....	27
外用ホルモン塗布剤オットピン.....	28
ガスター10.....	29
ガスター10 S錠.....	30
ガスター10(散).....	31
ガスター10 内服液.....	32
ガストック10.....	33
ガストリック10.....	35
活力・M.....	36
ガラナポーン.....	37
強力アスメトン.....	38
強力バロネス.....	39
強力バロネス内服液.....	40
キンジャセイ.....	41
金蛇精(糖衣錠).....	42
金蛇精(糖衣錠)KJ.....	43
クイックロンプレート.....	44
グローミン.....	45
こどもセンバア液.....	46
コンタック鼻炎スプレー<季節性アレルギー専用>.....	47
殺虫プレート.....	48
シガノンCQ1.....	49
シガノンCQ1透明パッチ.....	51
シガノンCQ2.....	53
シガノンCQ2透明パッチ.....	55
ジクロテクトゲル.....	57
ジクロテクトテープ.....	58

OTC医薬品を正しく購入するための説明文書(第1類) ~見本~

ジクロテクトテープL.....	59
ジクロテクトローション.....	60
シック液S.....	61
ストナリニ・ガード.....	62
ストパン.....	63
ストルピンMカプセル.....	64
スヨロミン内服液B.....	65
セイブ.....	66
セルペロイシン錠.....	67
センバア内服液.....	68
大正胃腸薬Z.....	69
ダンテルモンMパスター.....	70
トノス.....	72
トノスハリーマーク.....	73
トランシーノ.....	74
ナザールAR〈季節性アレルギー専用〉.....	75
ナシビンMスプレー.....	76
ニコチネル パッチ10.....	77
ニコチネル パッチ20.....	79
ニコレット パッチ1.....	81
ニコレット パッチ2.....	82
ニコレット パッチ3.....	83
ニチブロック10.....	84
ニッサンプレート18.....	85
ニッサンプレート18B.....	86
日曹殺虫プレートP.....	87
日曹殺虫プレートP-H.....	88
パナゴキキュー.....	89
パナプレート.....	90
パナプレートキュー.....	91
パナプレートハーフ.....	92
バポナ殺虫プレート.....	93
バポナハーフ殺虫プレート.....	94
バポナミニ殺虫プレート.....	95
パラノン.....	96
パルグランW液.....	97
パルグランWクリーム.....	98
パンシロンH ₂ ベスト.....	99
ハンビロン.....	100
ファモチジン胃腸薬ニッポー.....	101
フェイタスZ.....	102
フェイタスZゲル.....	103
フェイタスZシップ.....	104
フェミニーナ 膣カンジダ錠.....	105
プリズマホルモン錠.....	106
プリズマホルモン精.....	107
ベーパーセクトS.....	108
ベッセンH ₂	109
ヘヤーグロン.....	110
ヘルペシア軟膏.....	111
ペレウス.....	112
ボルタレンACゲル.....	113
ボルタレンACテープ.....	114
ボルタレンACテープL.....	115
ボルタレンACローション.....	116

OTC医薬品を正しく購入するための説明文書(第1類) ~見本~

マイトラベル.....	117
マヤ金蛇精(カプセル).....	118
マイクロゲン・パスタ.....	119
ミルコデ錠.....	120
ミルコデ錠A.....	121
メデイトリート.....	122
メデイトリートクリーム.....	123
メンソレータムフレディCCクリーム.....	124
メンソレータムフレディCC膾錠.....	125
リアップ.....	126
リアップX5.....	127
リアッププラス.....	128
リアップリジェンヌ.....	129
リアップレディ.....	131
レディガードコーワ.....	132
ロキソニンS.....	133

OTC医薬品を正しく購入するための説明文書(第1類) ~見本~

医薬品を正しく購入するための 説明文書

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

第一類医薬品

1	名 称	アクチビア軟膏
2	成 分 ・ 分 量	1g中 アシクロビル 50mg
3	用 法 ・ 用 量	1日3～5回、適量を患部に塗布する。(唇やそのまわりにピリピリ、チクチクなどの違和感をおぼえたら、すぐに塗布する) (用法関連注意) (1)定められた用法・用量を厳守してください。 (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。 (3)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。 (4)外用のみに使用してください。 (5)口に入っても害はありませんが、なるべく口に入れたり、なめたりしないでください。
4	効 能 ・ 効 果	口唇ヘルペスの再発(過去に医師の診断・治療を受けた方に限る)
5	保健衛生上の危害を防止するために	アクチビア軟膏が使用できるかどうかを確認してください(以下の項目に該当する場合は本剤を使用することができません。医師の治療を受けてください。) ・過去に、病院で口唇ヘルペスと診断されたことがない。 ・こういう症状が初めてである。 ・患部が広範囲である。 ・水疱(水ぶくれ)が大きい(小豆大)。 ・頭痛や、ひどい痛みがある。 ・アシクロビルまたはバラシクロビル塩酸塩製剤にアレルギー症状を起こしたことがある。 ・使用者は6歳未満の乳幼児である。 ・患部が唇とそのまわりをのぞく部位である。 次に該当する方はお申し出ください (1)医師の治療を受けている人。 (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。 (3)授乳中の人。 (4)本人又は家族がアレルギー体質の人。 (5)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。 (6)湿潤やただれがひどい人。 (7)アトピー性皮膚炎の人。 ●小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。 ●目に入らないように注意してください。 外用のみに使用してください。 ●口に入っても害はありませんが、なるべく口に入れたり、なめたりしないでください。
6	薬剤師が必要と判断する事項	

[注意事項]

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用后、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師にご相談下さい。