



調剤関連機器 カタログ

2017 春・夏版



◆調剤支援ソリューション

■レセプトコンピュータ

- ▶ 株式会社ユニケソフトウェアリサーチ
- ▶ パナソニック ヘルスケア株式会社
- ▶ 株式会社 EM システムズ
- ▶ 東日本メディコム株式会社
- ▶ 株式会社シグマソリューションズ

■電子お薬手帳

- ▶ ソニー株式会社

■モバイルアプリ

- ▶ 株式会社ズー

スマートな保険薬局に、スマートな電子薬歴

患者さま情報と監査データを照合して、安全な薬学的管理を実践。「かかりつけ薬剤師」として必要なス

調剤前確認/監査

機能的な画面構成で、必要な情報を的確に把握

薬歴の基本画面は、紙薬歴簿を見開いたイメージで、画面左側は患者さまの「頭書き情報」（＝1号用紙）を、画面右側は「今回処方や過去薬歴」（＝2号用紙）を表示し、監査時に必要な情報をひと目で分かり易く確認できるレイアウトになっています。

【患者さま頭書き】(TOP 情報)

患者さまの「アレルギー」「疾病」「併用薬」「特記事項」などをひと目でポイントが確認できます。

【処方内容表示】

今回処方のチェック。「受付履歴」切り替えて過去の処方内容も表示できます。

The screenshot displays a software interface for managing electronic medical history. It is divided into two main columns. The left column contains patient information (header) including name (恵比寿 恵子), date of birth (昭和44年1月1日), gender (女性), and various medical history sections like allergies (アレルギー), diseases (疾病), concomitant drugs (併用薬), and special notes (その他特記). The right column shows the current prescription (処方内容) with details like medication name, dosage, and frequency. Below the prescription, there is a section for reception history (受付履歴) with a table showing dates and locations. At the bottom, there is a toolbar with various function buttons.

確認日	薬品名	服用中	薬品コード	他局処方
2016/09/06	エスカップE	✓	015008111300	他局処方
2016/09/01	セレコックス錠 100mg	✓	1149037F1020	他局処方
2016/08/17	ルルアタックEX	✓	その他	

調剤日	受付	タイトル
2016/09/23	1	□□□□大学付属病院 / 内科 / Dr.□□□ 診
2016/09/06	1	□□□□大学付属病院 / 内科 / Dr.□□□ 診
2016/09/01	1	□□□□大学付属病院 / 内科 / Dr.□□□ 診
2016/08/17	1	□□□□大学付属病院 / 内科 / Dr.□□□ 診

【ファンクションボタン】

機能ボタンはファンクションキーに集約されているため、操作性に優れています。

タブレットによるハイブリッド運用



ロケーションフリーの可搬性のあるタブレット型電子薬歴「P-POS FreeStyle※」なら、持ち運びしながら、今回処方や過去薬歴を見ながらの監査チェックが行え、調剤室のスペースを有効に活用できるツールとなります。

調剤前確認



処方せん入力と並行して、タブレットで前回受付との照合を行えます。調剤前に確認事項をおさえられ、待ち時間短縮につながります。また薬歴記入においても効率化が図れます。

※P-POS FreeStyleは、P-POS iのオプションです。

保険薬局様向け 電子薬歴システム

P-POS i

ピーディーでもれのない業務をバックアップします。

SPNets P-POS FreeStyle

高度支援型データベースを活用した監査を実現

チェック機能を兼ね備えた監査型から、薬剤師が安心して業務に精通していただくために気づきを促す高度支援型へ進化を遂げた「P-POS i」のデータベース。オンラインコンテンツとしても提供が可能な最新の医薬品データは、相互作用チェックだけでなく、患者さまとのコミュニケーションにも幅広く活用することができます。



薬品相互作用 画面




ナビ機能(おくすりの確認) 画面

【搭載している主な医薬品データ】

- ・相互作用（医療用、OTC）チェック用データ
- ・疾病、医薬品投与チェック用データ
- ・投与量チェックデータ

…など

過去の処方内容からの変更をひと目で確認



今回処方と前回処方の違いが、色分けによりひと目でわかります。また、先発品から後発品へ変更のあったおくすりなども「類似薬品」としてチェックできます。



お客様の声

電子薬歴にタブレット型のFreeStyleを追加したことで、業務のパフォーマンスが格段に向上しました。

(東京都／西武薬局 今井先生)

監査中に確認したいことがある場合は、タブレットのFreeStyleを持って待合室へ移動し、症状の変化やコンプライアンスなどをお聞きします。薬局のレイアウトに固定されずに、調剤業務とやりとりを並行して行えるので、動きの無駄がなくなりました。見たい薬歴のデータや記入量が多い場合は、パソコン型を活用するなど、電子薬歴のデバイスを使い分ける事で、業務全体のパフォーマンスが格段に向上しました。

薬歴情報や高度データベースを効率よく確認で時間をいっそう有効に使えるようになりました

「対物業務」から「対人業務」へ。患者さまの薬歴や最新医薬品データベースなど豊富な情報をもとに、一人

服薬指導/薬歴記入/後算定

多彩な薬歴入力機能でプラスアルファの活用

薬歴の記入では、今回処方内容を表示するだけでなく、頭書き・申し送り・過去歴、そして医薬品データベースを閲覧しながらの作成が可能です。より効率的に薬歴記入ができるように、ドラッグ&ドロップを活用しての引用も可能です。

【患者さま頭書き】（「TOP情報」参照エリア）

患者さまの「アレルギー」「疾病」「併用薬」「特記事項」などを確認しながら薬歴が記入できます。

【同時参照機能タブ】

タブの表示順が変更でき、必要画面を簡単に呼び出せます。

The screenshot displays the P-POS FreeStyle software interface. On the left, there's a sidebar with patient information including name (恵比寿 恵子), date of birth (昭和44年1月1日), and gender (女性). The main area is divided into several tabs: '患者情報' (Patient Information), '薬歴表示' (Medication History), '処方内容' (Prescription Content), '相互作用' (Drug Interactions), 'カレンダー' (Calendar), '処方比較' (Prescription Comparison), 'ナビ' (Navigation), '疾病チェック結果' (Disease Check Results), and '一時保存内容' (Temporary Save Content). The '薬歴表示' tab is active, showing a list of medications with their dosages and frequencies. Below this, there's a 'コメント' (Comments) section with a text area for notes. The bottom of the screen features a navigation bar with various function buttons like '確認' (Check), '転送' (Transfer), '文字検索' (Text Search), '疑義照会' (Inquiry), '来局予定日' (Next Visit Date), '併用薬' (Concomitant Medication), '検査値' (Test Values), '申し送り' (Handover), 'アンケート' (Survey), 'バケット画面' (Basket Screen), '一時保存' (Temporary Save), and '登録' (Registration).

【薬歴記入】（「処方内容」参照エリア）

今回処方を確認しながら、コメントエリアにSOAP形式で薬歴を記入できます。

【過去薬歴】

（「過去処方」「服薬指導データ」参照エリア）
過去処方や服薬指導内容を確認できます。



タブレット運用によって患者さまと双方向の服薬指導を実現

タブレット型電子薬歴「P-POS FreeStyle※」の利用で、待合室の患者さまとコミュニケーションしながら薬歴の確認や記入ができます。パソコンまで移動しなくても処方比較、相互作用の確認や薬歴の記入がスマートに行えます。

※P-POS FreeStyleは、P-POS iのオプションです。

きるので、

保険薬局様向け
電子薬歴システム


P-POS i

ひとりの患者さまと丁寧に向き合う服薬指導が行えます。

SPNets P-POS FreeStyle

確認したい画面を順番に自動切替するオートシーケンス

調剤業務で必要となる複数の画面を、ボタンひとつで順番に自動切替できるようあらかじめ設定しておけます。端末ごとに異なる設定ができるので、投薬カウンターや調剤室など使用用途や場面に合わせて切替える順番を変えられ、業務の効率化やチェーン店内におけるオペレーションの統一が図れます。



TOP情報画面




処方比較画面



やりとり履歴画面

服薬指導からシームレスに会計へ連携


投薬時の服薬指導情報をもとに、シームレスに算定指示・会計へ。レセコンとの一体型なので同一端末でスピーディーな会計業務を実現し、患者さまの待ち時間を減らすことができます。



算定指示画面

タブレットの使用でロケーションフリーな算定業務

タブレット型電子薬歴「P-POS FreeStyle[※]」の利用により、患者さまの側で会計が行えます。薬学管理料などの算定をレセコンまで移動せずその場で入力が行え、患者さまサービス向上と会計業務の効率化が図れます。



患者さまごとに、算定に必要なコメント情報を確認できます。

“かかりつけ薬剤師指導料”や“特定薬剤管理指導加算”など薬学管理料を中心とした後算定運用に対応しています。

後算定結果に応じて、一部負担金を表示します。

算定確定後、領収書・調剤明細書・調剤録の印刷指示ができます。

※P-POS FreeStyleは、P-POS iのオプションです。



お客さまの声

服薬指導カウンターでは、アドヒアランス向上の動機づけのためにタブレットを活用。

(東京都／あおぞら薬局 田村先生)

疾病などによって、服用方法が正しく理解されていなかったり、服用を忘れ、コンプライアンスが不良になりがちなケースでは、「薬歴カレンダー」機能を活用し、その理由を確認して服薬指導を行います。指導した内容のポイントをすぐにタブレットで入力し、手が空いたときに調剤室のパソコンで薬歴に加筆することで業務を効率化。その結果、薬剤師の退社時刻が今までより早くなりました。

保険薬局用電子薬歴システム



フルHD画面による薬歴一覧表示

患者さんの薬歴が一画面で確認

患者さんの薬歴表紙、監査情報、過去薬歴などを一度に表示できます。
必要な情報を一画面で確認でき、処方監査、薬歴作成がスムーズに行えます。

今回と前回の調剤内容と比較し変更された箇所は色つきでわかりやすく表示

相互作用や副作用などのチェック結果と添付文書の改訂情報を表示

指導内容の文字色と背景色を変更可能

資料請求はこちら

「必要な情報を一画面で確認できるから
患者さんの薬歴確認が楽ですね」

▶ 処方比較結果をひと目で確認

今回と過去4回分の処方を表示

今回処方と過去4回分の調剤内容、指導内容を横並びで表示し、変遷を容易に確認できます。
また、処方の変更点が新規や追加、日数変更など色を付けて表示されるので一目で確認できます。

[illegible]

▶ 選択メニューで情報確認

長期投薬患者の来局予測もチェック

選択メニューに、長期投薬患者の来局予測を表示。医薬品の在庫確認に活用できます。
また、薬局独自の予定が入力できるカレンダー表示、プログラムやデータベースの配信情報、
月別、年代別の患者数、調剤点数などの統計情報も確認できます。

長期投薬患者来局予測表示

[illegible]

[カレンダー表示](#)／[週カレンダー](#)／[配信情報](#)／[統計情報表示](#)

「医薬品に関する情報が充実しているので、

▶ 充実したチェック機能で処方監査をサポート

監査機能一覧

- ▶用量チェック ▶服用時点チェック ▶重複投薬チェック（同種同効薬/配合剤成分を含む）
- ▶相互作用チェック ▶妊婦・授乳婦チェック ▶アレルギーチェック ▶問診疾患禁忌チェック
- ▶休薬期間チェック ▶OTC医薬品相互作用チェック ▶粉砕・分割（脱カプセル）・一包化不可チェック

重複投薬チェック

重複投薬チェックでは、同種同効薬の重複、配合剤成分の重複にも対応しており、より詳細なチェックが可能です。

ベルジピン LA 20 mg (HY, MM, DD), アダラート CR 錠 10 mg (HY, MM, DD)
 同効薬重複
 【薬効分類】ジヒドロピリジン系カルシウム拮抗薬 (Ca 拮抗薬)
 ガスター O 錠 20 mg (HY, MM, DD), タケプロン O 錠 15 15 mg (HY, MM, DD)
 同効薬重複
 【薬効分類】H₂ 受容体拮抗薬, プロトンポンプ阻害薬 (PPI)

OTC 医薬品相互作用チェック

患者さんが服用されているOTC医薬品と処方薬に関して、相互作用チェック機能で調剤業務を支援します。また、チェックするOTC医薬品は、「要指導医薬品～第3類」まで設定可能です。

オーラップ錠 3mg (HYY,MM,DD)

●(OTC)ガスター10

禁忌:

(Q.T延長を起こすことが知られている薬剤に該当)

(Q.T延長・心室性不整脈等の重篤な副作用)

休薬期間チェック

休業期間が必要な医薬品を
チェックし、患者さんへの服薬
指導を支援します。



粉砕・分割(脱カプセル)・一包化不可チェック

粉砕・分割（脱カプセル）・一包化ができない医薬品を警告表示し、
注意を促します。




▶ 医薬品を選択して添付文書をすばやく表示

紙と同じ医薬品添付文書、OTC 医薬品添付文書を画面上で確認

処方薬を右クリックして「PDF 添付文書」を選択することで、該当の添付文書をすばやく表示、確認することができます。

また、患者さんが服用しているOTC医薬品について調べたいときも、簡単操作でOTC医薬品添付文書を表示させることができます。



資料請求はこちら

患者さんに適切な服薬指導ができますね」

▶添付文書の改訂情報を随時配信

使用上の注意の改訂情報で適切な服薬指導

添付文書の改訂に関する「使用上の注意の改訂情報」および「DSU（医薬品安全対策情報）」をまとめた「使用上の注意の改訂情報データベース」をネット経由で配信します。
添付文書の改訂情報をタイムリーに確認できるので、患者さんへの情報提供や服薬指導に参考にいただけます。

改訂情報一覧												
DSU (No. 222) 発行日: YYYY/MM/20												
医薬品名: コディオ配合錠EX												
一般的な名称: バルサルタン・ヒドロクロロチアジド												
□重要 [副作用]の[重大な副作用] 一部改訂	「中毒性表皮壊死融解症(Toxic Epidermal Necrolysis: TEN)」、皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群)、多形紅斑; 中毒性表皮壊死融解症、皮膚粘膜眼症候群、多形紅斑があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。」											
□重要 [副作用]の[重大な副作用] 追加	「天疱瘡、類天疱瘡; 天疱瘡、類天疱瘡があらわれることがあるので、水疱、びらん等があらわれた場合には、皮膚科医と相談し、投与を中止するなど適切な処置を行うこと。」											
医薬品名: コディオ配合錠EX												
一般的な名称: バルサルタン・ヒドロクロロチアジド												
□その他 [相互作用]の[併用注意] 一部改訂	「リチウム(臨床症状・措置方法: 振戦、消化器症状等、リチウム中毒を増強することがある。血清リチウム濃度に注意すること。機序: 危険因子: ヒドロクロロチアジドは腎におけるリチウムの再吸収を促進し、リチウムの血中濃度を上昇させる。)[臨床症状・措置方法: 血中リチウム濃度が上昇し、リチウム中毒を起こすことが報告されているので、血中リチウム濃度に注意すること。機序: 危険因子: バルサルタンのナトリウム排泄作用により、リチウムの蓄積が起こると考えられている。]											
□その他 [副作用]の[重大な副作用] 一部改訂	「中毒性表皮壊死融解症(Toxic Epidermal Necrolysis: TEN)」、皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群)、多形紅斑; 中毒性表皮壊死融解症、皮膚粘膜眼症候群、多形紅斑があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。」											
□その他 [妊婦、産婦、授乳婦等への投与]	「妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には投与しないこと。また、授与中に妊娠が判明した場合には、直ちに投与を中止すること。[バルサルタンを含むアンジオテンシンII受容体拮抗剤並びにアンジオテンシン変換酵素阻害剤で、妊娠中期～末期に投与された患者に胎児、新生児死亡、羊水過少症、胎児、新生児の低血圧、腎不全、重篤な出血、肺動脈の形成不全]											
服指(服薬指導) について指導した。 表示設定: 過去 3ヶ月												
ESC	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12
戻る					再表示							入力

▶海外渡航者へのサービスや外国人への説明に

英語版のくすりのしおり®、英語版の薬剤情報提供文書を標準搭載

英語版のくすりのしおり®、薬剤情報提供文書の発行が可能です。
海外に渡航する日本人や外国人に対して満足度の高いサービスを提供できます。

Number 1
Dear ファーネス 太郎

Drug Information Sheet

Date: Jan 25, 2016
Revised: 4/2009

The information on this sheet is based on approvals granted by the Japanese regulatory authority. Approval details may vary by country. Medicines have adverse reactions (risks) as well as efficacies (benefits). It is important to minimize adverse reactions and maximize efficacy. To obtain a better therapeutic response, patients should understand their medication and cooperate with the treatment.

Brand name: Itoero tablets 10mg
Pharmaceutical company: トーアエスエー株式会社
Active ingredient: (Isosorbide mononitrate)
Dosage form: white tablet (φ: 7.0 mm, thickness: 2.4 mm)
Print on wrapping: (face) 121, アイトール10 mg(back) アイトール, 10 mg

Effects of this medicine
This medicine has vasodilatory effects on both peripheral and coronary arteries to increase blood flow. These effects improve the transport of both oxygen and nutrition into cardiac cells and reduce systemic vascular resistance, arterial pressure and workload in the heart. This medicine is usually used for the prevention and treatment of angina pectoris. It is not used for the acute relief of angina pectoris.

Before using this medicine, be sure to tell your doctor and pharmacist
• If you have previously experienced any allergic reaction (itch, rash etc.) to any medicine.
• If you have hypotension, angle-closure glaucoma, head trauma, cerebral hemorrhage, or anemia.
• If you are pregnant or breastfeeding.
• If you are taking any other medicinal products. (Some medicines may interact to enhance or diminish medicinal effects. Beware of over-the-counter medicines and dietary supplements as well as other prescription medicines.)

Dosing schedule (How to take this medicine)
• Your dosing schedule prescribed by your doctor is << >> (to be written by a healthcare professional)
• In general, for adults, take 2 tablets (20 mg of the active ingredient) twice a day, and this may be adjusted depending on symptoms and age. If the dose seems to be insufficient, take 4 tablets (40 mg) twice a day. Strictly follow the instructions. If you miss a dose, immediately take a single normal dose. If your next regularly scheduled dose is more than 6 hours away, take your next dose according to your regular schedule. If your next regularly scheduled dose is less than 6 hours away, take your next dose 6 hours later and then return to your regular dosing schedule. You should never take two doses at one time. If you accidentally take more than your prescribed dose, consult with your doctor or pharmacist. Do not stop taking this medicine unless your doctor instructs you to do so.

英語版 くすりのしおり®

Name: ファーネス 太郎

This table explains how your medicine works and how to take it.

Health facility: 東京大薬科大学 内務
Prescriber: ファーネス 太郎
Tel: 03-0000-0000

Page 1
Jan 25, 2016

Medicine name	Route	Effects	Notes
1. Itoero tablets 10mg	Oral	This medication alleviates pain and inflammation, and reduces fever. This medication causes more sleep, stuffy nose, more thirst, and other symptoms caused by a cold.	Should remaining effects since this product may strengthen the effects of the medication. If you plan to be examined at another medical facility, inform the doctor and the pharmacist that you are taking this medication. This medication may cause dizziness. Do not drive a motor vehicle or operate machinery. Inform your doctor or a pharmacist if you have glaucoma as this medication may not be appropriate for you. Inform your doctor or a pharmacist if you have a history of alcoholism or have had it in the past as this medication may not be appropriate for you. Inform your doctor or a pharmacist if you have a history of alcoholism or have had it in the past as this medication may not be appropriate for you. Inform your doctor or a pharmacist if you have a history of alcoholism or have had it in the past as this medication may not be appropriate for you.
2. Itoero tablets 10mg	Oral	This medication alleviates pain and inflammation, and reduces fever. This medication causes more sleep, stuffy nose, more thirst, and other symptoms caused by a cold.	Should remaining effects since this product may strengthen the effects of the medication. If you plan to be examined at another medical facility, inform the doctor and the pharmacist that you are taking this medication. This medication may cause dizziness. Do not drive a motor vehicle or operate machinery. Inform your doctor or a pharmacist if you have glaucoma as this medication may not be appropriate for you. Inform your doctor or a pharmacist if you have a history of alcoholism or have had it in the past as this medication may not be appropriate for you. Inform your doctor or a pharmacist if you have a history of alcoholism or have had it in the past as this medication may not be appropriate for you. Inform your doctor or a pharmacist if you have a history of alcoholism or have had it in the past as this medication may not be appropriate for you.

Other medicines you may be taking: (If you are taking other medicines, see the doctor.)
Please see the below website for details of the medicines.
http://www.mhlw.go.jp/english/press/2010/04/0401.html

Show this table to the doctor if you visit another health facility.

Pharmacist: ファーネス 太郎
Tel: 03-0000-0000
Please contact us if you have any questions.

英語版 薬剤情報提供文書

●本製品には、医療機器に該当する機能は含まれておりません。
※くすりの適正使用協議会開発の「くすりのしおり®」を使用しています。
※「くすりのしおり®」は、くすりの適正使用協議会の登録商標です。

Think **NEXT**

これからの日本の医療、これからの調剤薬局に向けて
私たちができることは何か。その答えが「Recepty NEXT」にあります。


調剤薬局の真のビジネスパートナーへ

薬局経営を 支援する 調剤システム

調剤薬局経営者にとって本当に価値
あるシステムを目指して。
業務効率の向上、経営環境の最適化
につながる、そして将来のビジョンが
描ける。そんなシステムを考えました。


薬局経営を見つめ直した全く新しい課金方式を採用

固定化していたシステム費用の変動化を実現
処理件数と連動した変動型の課金システムに
することにより、経営状況とリンクしたシステム費用
を実現しました。



優れたコストパフォーマンスを發揮

新たな課金方式では導入時の負担を大幅に削
減、導入後も従量課金方式によって、優れたコス
トパフォーマンスを実感していただけます。



「本来の仕事に集中したい」

忙しい 調剤薬局業務の 力強い味方

調剤薬局業務に関わる全ての方に便
利なシステムを目指して。
様々な業務が早く確実にできる、そして
薬剤師の方が本来の投薬業務に注力
できる。そんなシステムを考えました。


一体化された服薬指導支援システムでよりスムーズに

患者検索から服薬指導へ、服薬指導から会計処理へ
レセコン機能と服薬指導支援機能が完全に
一体化されたことでよりスムーズな投薬業務を実
現しました。

※TYPE1では、服薬指導入力機能(電子薬歴機能)はご利用いただけません。



機能的で使いやすくなった服薬指導画面
広がった画面領域をフル活用し、表示される情
報量が大幅に増えた服薬指導画面。



「また行きたい」選ばれる薬局へ

患者満足度の 向上もサポート

来局される患者様にとってもメリット
が伝わるシステムを目指して。
患者様ニーズに応えられる機能を提
供する、そして、薬局様の信頼度がアッ
プする。そんなシステムを考えました。

感染症流行のいち早い情報提供で信頼度アップ


感染症流行探知サービスを利用して
情報提供

社会全体の健康危機管理につ
ながる情報提供をすることで、
地域における信頼度や貢献度
を向上することができます。



感染症流行状況を探知できる
システムを開発

新型コロナウイルスを含め、新興、ならびに再興感染症流行
状況を早期に探知できる新機能を国立感染症研
究所・感染症情報センターと共同開発しました。





Recepty NEXT

オプション機能も標準搭載

様々な要望にお応えする機能を標準搭載
服薬指導支援システムをはじめ、どこでもお
薬の情報を確認していただける「Mobility」
や医薬品情報データベースシステムを搭載
しました。



※TYPE1では、服薬指導入力機能(電子薬歴機能)は
ご利用いただけません。


常に最新システム・情報をご利用いただける環境はもちろん、万全のアフターサービスをご提供します。
安心してご利用いただける先進サポート体制

どんな時でも安心 万全のサポート体制

全国の専門スタッフが
丁寧・迅速に対応



全国サポート拠点



お問合せサポート




情報提供サービス

安全対策もより万全に

同期処理で万一の時も安心

万一の障害時の復旧用バックアップが確保
されています。また、タイムリーな情報共有・
情報管理を行うなどの便利な機能にも活用
することができます。



※EMシステムズ 情報セキュリティ基本方針
<http://www.emsystems.co.jp/security.html>
EMシステムズ 個人情報保護方針
<http://www.emsystems.co.jp/policy.html>



全国営業拠点による きめ細やかなサポート体制

調剤レセプトコンピュータシェア
No.1(当社調べ)の経験とノウハウ
を活かして、全国営業拠点を完備。
お客様にとって最も重要なアフター
フォローを全国の専門スタッフが丁寧・迅速
に対応いたします。



インフォメーションセンターで いつでも安心サポート

システムの操作・内容に関するお問
合せセンターとして大規模なイン
フォメーションセンターを設置して
おります。いつでも安心してシステム
をご利用いただけるよう丁寧・迅速
な対応を心がけています。



EM-Fieldコミュニケーション センターでお役立ち情報提供

専門スタッフにより、電話・メール・
Web等を利用した情報提供サービ
スを行っております。お客様の関心
事や課題、ご相談内容に応じて、
様々な分野からの有効な情報を提
供させていただきます。

サービス向上にも貢献

業務効率の向上でお待たせ時間も短縮
服薬指導入力機能の一体化、患者様への情
報提供ツールの充実等で、これまで時間の
かかっていた業務もスムーズに。患者様の携
帯に調剤完了をお知らせできるサービスも
ございます。



PCの不調をタイムリーに 自動検知し、スピーディに対応

PCに異常事態が発生すると障害を自ら検知し通
報するため、障害を未然に防いだり、対応の精度
が上がる等、画期的な機能を搭載しています。



通報内容
温度異常・メモリ過熱・CPU過熱・ハードディスク異常・ディスクリトライしきい値オーバー
・レイディスク過熱・ファン異常・UPS停電・電源異常・システムダウン後リブート時通報 など
※一部ハードウェアには、障害検知サービスが利用できない機種が含まれます。

オプションシステムの導入で さらに充実した体制へ

お客様ごとの運用体制に合わせて、Recepty
NEXTをさらに便利に、効率的にご利用いただける
様々なオプションシステムをご用意しております。



他にも様々なオプションシステムをご用意

DrugstarPrime®

ドラッグスタープライム

電子薬歴、その先へ



薬歴のはじまりは顧客台帳だったと言います。

今や電子薬歴は多機能・高性能な薬局業務支援ツールとして、薬局内で重要な役割を果たしています。早く、正確に、便利に。それは当然の機能。さらなる高みは、患者さんと薬剤師を繋ぐ原点たる顧客台帳であること。様々な情報をもれなく集め、患者さんを取り巻く環境をも俯瞰的に管理し、薬局スタッフ全員で情報共有する。そんな最上の顧客台帳システムを提供したいという考えから DrugstarPrime は生まれました。


「Prime」には「最良の」「最上の」とともに、「最初の」という意味があります。

多角的に処方の矛盾をチェック



処方内容	薬剤	用量	用法	禁忌	相互作用	注意
#1 [内服薬]	アイロール錠 2.0mg	2錠	1日3回 食後服用	1	1	1
#2 [内服薬]	セレパックス錠 5.0mg	3錠	1日3回 毎食後服用	2	3	1
#3 [内服薬]	カコフN配合錠	6錠	1日3回 毎食後服用	1	2	1
#4 [内服薬]	リチウム錠 90mg	3錠	1日3回 毎食後服用	2	1	1

添付文書の「禁忌」「原則禁忌」欄から作成した禁忌病名データベースと、「効能・効果」欄から作成した推測病名データベースを照合して、禁忌疾患への禁忌薬投与などの矛盾点を自動的に見つけ出します。(推定禁忌チェック)




- 1 監査レベルごとに結果をリストで表示します。
- 2 監査結果の詳細はタイル形式で表示します。

次につなげるTODOリスト



処方管理項目	H100	H100	H100	H100
再発ヒアリング	4.20	5.10	5.31	6.6
服薬状況	✓	✓	!	✓
体調変化	!	!	✓	!
副作用症状	!	!	✓	!
他科受診	!	!	✓	!
合併症	!	!	✓	!
併用薬	!	!	✓	!

患者さん一人ひとりに対するきめ細かい指導をサポートするために、確認するべき内容はTODOリストがお知らせします。



- 1 TODOリストの実施記録は見やすく表示します。
- 2 聞き取り内容はボタンで選択

疑義照会の記録、履歴管理



照会	回答
日時 平成 年7月30日 19時36分	日時 平成 年7月30日 19時38分
担当 星 あかり	担当 星 あかり
照会手段 電話	照会手段 電話
照会内容 薬学的内容に関する疑義 禁忌	照会内容 薬学的内容に関する疑義 禁忌
照会後の対応 照会内容を患者に説明した	照会後の対応 照会内容を患者に説明した

疑義照会内容を記録するための専用機能を搭載。疑義照会歴を医療機関や薬剤ごとに参照することも可能です。



- 1 照会内容が画面の左回答が画面の右に配置
- 2 雛形文章からの選択で入力操作を補助します。

患者の状況を俯瞰して把握



2	7	12	17	22	27	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
2	7	12	17	22	27	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
7日	7日	7日	7日	7日	7日	7日	7日	7日	7日	7日	7日	7日	7日	7日	7日	7日	7日	7日	7日	7日	7日	7日	7日	7日	7日	7日	7日	7日	7日	7日	7日	7日	
28日	28日	28日	28日	28日	28日	28日	28日	28日	28日	28日	28日	28日	28日	28日	28日	28日	28日	28日	28日	28日	28日	28日	28日	28日	28日	28日	28日	28日	28日	28日	28日	28日	28日
mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG
250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
2	7	12	17	22	27	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
2	7	12	17	22	27	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
7日	7日	7日	7日	7日	7日	7日	7日	7日	7日	7日	7日	7日	7日	7日	7日	7日	7日	7日	7日	7日	7日	7日	7日	7日	7日	7日	7日	7日	7日	7日	7日	7日	
28日	28日	28日	28日	28日	28日	28日	28日	28日	28日	28日	28日	28日	28日	28日	28日	28日	28日	28日	28日	28日	28日	28日	28日	28日	28日	28日	28日	28日	28日	28日	28日	28日	28日
mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG
250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
2	7	12	17	22	27	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
2	7	12	17	22	27	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
7日	7日	7日	7日	7日	7日	7日	7日	7日	7日	7日	7日	7日	7日	7日	7日	7日	7日	7日	7日	7日	7日	7日	7日	7日	7日	7日	7日	7日	7日	7日	7日	7日	
28日	28日	28日	28日	28日	28日	28日	28日	28日	28日	28日	28日	28日	28日	28日	28日	28日	28日	28日	28日	28日	28日	28日	28日	28日	28日	28日	28日	28日	28日	28日	28日	28日	28日
mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG
250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
2	7	12	17	22	27	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
2	7	12	17	22	27	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
7日	7日	7日	7日	7日	7日	7日	7日	7日	7日	7日	7日	7日	7日	7日	7日	7日	7日	7日	7日	7日	7日	7日	7日	7日	7日	7日	7日	7日	7日	7日	7日	7日	
28日	28日	28日	28日	28日	28日	28日	28日	28日	28日	28日	28日	28日	28日	28日	28日	28日	28日	28日	28日	28日	28日	28日	28日	28日	28日	28日	28日	28日	28日	28日	28日	28日	28日
mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG
250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
2	7	12	17	22	27	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
2	7	12	17	22	27	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
7日	7日	7日	7日	7日	7日	7日	7日	7日	7日	7日	7日	7日	7日	7日	7日	7日	7日	7日	7日	7日	7日	7日	7日	7日	7日	7日	7日	7日	7日	7日	7日	7日	
28日	28日	28日	28日	28日	28日	28日	28日	28日	28日	28日	28日	28日	28日	28日	28日	28日	28日	28日	28日	28日	28日	28日	28日	28日	28日	28日	28日	28日	28日	28日	28日	28日	28日
mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG	mmHG
250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1													

薬剤カレンダー、検査値、来局、患者イベントを同時に参照できるので、患者の状況変化の把握に活用できます。検査値や患者スケジュールの内容は入力時に指導文として薬歴に記載することができます。検査入力時の補助機能として検査項目と病名を関連付けておくことができます。

- 1 患者スケジュール：来局日、誕生日などは自動入力されます。その他任意のスケジュールの登録可能。
- 2 薬剤カレンダー：服薬状況を視覚的に確認できます。重複期間は赤色で表示します。
- 3 検査値：定量検査をグラフで表示。定性検査はアイコンとバーで表示します。

薬局内チームプレイを支援

画面表示のリアルタイム更新など、薬局業務を円滑にするサポート機能を強化。薬局内の連携を支援することにより、薬局業務がよりスピーディーに行えます。



調剤手順パネルの初期表示は、平成 21 年度日本薬剤師会受託研究「薬剤服用歴の解析に関する調査研究報告書」調剤手順に関する調査研究を参考に開発いたしました。（第十三改訂 調剤指針（日本薬剤師会）に準拠）

iPad®

iPad® を Prime のクライアント化

DrugstarPrime® iPad® 用クライアントソフト

(注 1) (注 2)




iPad®

訪問薬剤管理に
機動力を

Drugstar iMove® iPad® 用訪問アプリドラッグスターイムーブ

(注 1) (注 2) (注 3)



(注 1) 通信環境、iPad® はお客様にてご用意いただく必要があります。(iPad® 2 以降にて対応可能) (注 2) iPad® は最大 2 台まで使用可能です。(注 3) iPad® にインストールしたクライアントプログラムが、3G/LTE 回線を利用して VPN 経由で Prime サーバー / 訪問薬歴サーバーにアクセスします。薬局内においては無線 LAN 経由のアクセスも可能です。(要無線 LAN ルーター)

○開発元



東日本メディコム株式会社

システム開発部

埼玉県さいたま市北区吉野町 2 丁目 177-5 TEL 048-668-1333

- Drugstar Prime®、Drugstar iMove® は東日本メディコム株式会社の登録商標です。
- Windows は米国 Microsoft Corporation の米国および他の国における登録商標です。
- iPad®、App Store® は米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。
- その他、本広告に記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
- 本製品および本広告の内容は、改良またはその他の理由により予告なく変更する場合があります。

本広告の内容は 2013 年 4 月現在のものです。 [2013-012]

○お問い合わせ先

調剤薬局ソリューションシステム



Elixir2

エリシア 2

可視化から分析、そして「気づき」へ。 Elixir2がサポートします。

エリシア 2

Elixir2の主な新機能

1

リアルタイム・ダッシュボード

薬歴未記載状況や後発調剤率などの情報をすぐに確認することができます

2

かかりつけフォルダー

患者の情報を一元管理。かかりつけ薬剤師の業務を支援します

3

代替薬ガイド **業界初**

調剤薬で監査がかかった場合に、同種同効の薬品を確認できます

4

英語版薬剤情報支援シート

海外への旅行や出張が多い患者への薬局サービスとしてもご利用いただけます

5

スクラムシステム

クラウド版本部管理システム

処方歴・薬歴の共有、在庫コントロール等の新機能を追加いたしました

 株式会社シグマソリューションズ


本社／〒010-8516 秋田県卸町3丁目4番1号
Tel.018-864-1563 Fax.018-865-1154
products@sigma-sol.co.jp
www.sigma-sol.co.jp/

薬局様と患者様、双方に 使いやすいサービスです

患者様は一人1枚、自分の harmo カードを作ります。

harmo を導入している薬局では、カードをかざすだけで
お薬の情報が簡単に薬剤師に伝わります。

(スマートフォンや自宅にパソコンがない方には、紙のお薬手帳との併用をお勧めください。)




電子お薬手帳アプリにおける利用者(患者様)側の作業比較

	harmo 	一般的な電子お薬手帳 (QRコード取り込みタイプ)
サービス利用 開始方法	薬局に処方せんを持参した上で、 harmo 登録手続きを実施 ⇒薬局でレセコンに入力された個人情報を確認し、 利用規約に同意 登録時の患者様の作業がほとんどない	自身でアプリを ダウンロード ⇒アプリ内で自分の 個人情報を入力 登録時の患者様の作業が煩雑で大変
調剤情報の 登録方法	来局時にharmoカードを かざすだけ! とてもカンタン! 	・薬局にQRコードの発行を依頼して、自身で取り込む ・明細書を撮影する ・手入力 など いちいち アプリを開く のも面倒...
薬剤師が 登録された情報を 確認する方法	(患者様への連絡事項など、 一部の項目は別途入力が必要です。)	・パスワードを薬剤師に伝える ・スマートフォンを薬剤師に渡す など 
患者様の負担が少ない (始めやすく、継続利用につながりやすい)		患者様の負担が多い (始めるのが大変、かつ継続して使いにくい)

独自の情報分離技術で (特許取得) 高いセキュリティレベルを実現

個人を特定する情報は harmo カード (IC カード) に、
調剤情報などのデータはクラウドサーバーに、それぞれ暗号化して保存します。
harmoni カードをタブレットにかざすことにより、それぞれの情報が結合します。
情報を別々に管理することで、情報の所有者を容易に特定できない
高いセキュリティレベルを実現しました。

情報管理のしくみ比較



安心して運用できる harmo の情報管理システム

調剤情報は、個人情報のなかでもとりわけ機微なものとして慎重な扱いが求められます。電子お薬手帳の普及により、いろいろな薬局で患者様の調剤データが確認できるようになる反面、どこから患者様のデータが洩れるかわからないリスクがあります。情報漏えい対策は万が一の事態も想定し、被害を最小限にとどめる仕組みまで考慮されたものでなければなりません。harmoni は情報を分離して管理しているため、情報流出に関するリスクを心配することなく、安心してお使いいただけます。

先進性と有用性が各方面で
認められています。

- ・平成 26 年度総務省「情報通信白書」に掲載
- ・特許取得済



ITが描く、 新しい薬局のカタチ

薬玉
kusudama



「kusudama (薬玉)」は、薬剤師が1人1台タブレット端末を持ち、
薬局の内外問わず全ての業務をサポートする画期的なツールです。



薬局の外で患者さんに対しての24時間
対応、在宅支援もサポートします。



kusudama (薬玉) は IT を駆使し、薬局の未来を応援します。



在宅業務をサポートします！

- ・残薬管理、服薬指導など忙しい現場でも直感的に操作可能です。
- ・カレンダー上から訪問スケジュールを簡単に登録できます。




薬局内の業務を「見える化」します！

- ・「誰が何の業務を行っているか」「お待ちされている患者様はいないか」等、局内の今を視覚化。全員で情報の共有化が可能。




簡単「スタンプ」機能が便利！

- ・「ファックス処方箋」「店内で待機かどうか」「お急ぎかどうか」などメモを残しておきたい時は「スタンプ」機能が便利です。



タブレットのカメラ機能が活躍！

- ・受付時に処方箋をカメラ撮影と同時に QR コードが取り込まれ、受付が完了。JAN コード読み取り、気軽に薬品撮影が可能。




様々な「お知らせ」をしてくれます！

- ・業務処理中に、相互作用・併用禁忌・疑義照会の状況などについて通知され、画面上に、赤いバッジとして通知されます。



「薬品名を長押し」で、付加情報へアクセス！

- ・疑義照会やヒヤリ・ハット情報、添付文書の参照など、詳細な情報をすぐ調べることができます。



会計業務にも使えます！

- ・セルフメディケーション税制対応なので、「★」印がレシートも印字され、お客様の確定申告時にご利用いただけます。



「kusudama ドット インデックス」で情報分析！

- ・薬局業務履歴を集計し、受付件数推移や、疑義照会履歴など経営者視点から情報閲覧ができます。

www.emedical.ne.jp



🔍 kusudama

検索

公式ツイッターで最新情報をお届け

@kusudama_zoo



(2015 年 7 月 特許出願済み)
特許出願番号：特願 2015-150950

お問い合わせはこちら

運 営 目 的

いまや多くの薬局では、その業務の特殊性がゆえに、多様な機器やアイテムを利用しています。

それら機器・アイテムに備わった機能やアイデアには目を見張るものがありますが、人々の健康や生命に関わる業務に日々取り組む薬局の現場からは、より緻密な、より専門的な、より使い易いコンセプトで機器・アイテム等の製品が提供されることを望む声も少なくありません。

一方で、全国各地に点在する薬局に対しての機器・アイテムの製品情報の提供は、医薬品のそれと比べ伝達する場所、協力する機関や専門メディア等が少ないことから、十分な伝達手法があるとは言えません。

そこで「調剤関連機器カタログ」という名称で、機器やアイテムを製造・販売するメーカー等の協力を得て、全国の薬局へデジタルカタログを配信し、情報を提供します。

●このカタログに掲載された製品について

製品を本来の目的で使用する方あるいは使用を検討する方に、製品情報を集約して掲載しております。

ただし、このカタログに掲載している製品および製品に関する直接的な情報は、製造・販売元の企業等により提供されたもので、カタログの企画・運営もとは一切の責任を負いかねます。

●個人情報のお取り扱いについて

このカタログは、閲覧される方々（以下、閲覧者）の個人情報取得を目的としたものではありません。

また、何らかの理由で間接的或いは直接的に閲覧者の情報を知り得た場合には、その一切の情報保護に努め、閲覧者の許可がある場合および法律の規定による場合を除き、第三者に提供することはありません。

●掲載情報の転載に関わる禁則

掲載情報の一切は、掲載製品の製造・販売元の企業等の許可を得て運営しております。許可なくこのカタログに掲載された情報を転載または複写することを禁じます。

このカタログの企画・運営もと

株式会社薬事日報社

カタログへの製品掲載に関するお問合せ先

東京本社 〒101-8648 東京都千代田区神田和泉町 1-11 TEL:03-3862-2141 (代) FAX 03-5821-8757
大阪支社 〒541-0045 大阪市中央区道修町 2-1-10 TEL:06-6203-4191 (代) FAX 06-6233-3681