

オレンジブック保険薬局版 2008 年 4 月版

付録 CD-ROM 取扱説明


※文書内の画面、操作に関しましては、Microsoft® Windows® XP を例に解説しております。Windows® の操作方法に関しましては、ご利用中のコンピュータの取扱説明書をご参照下さい。

1 インストール

- ※「オレンジブック総合版'05・オレンジブック保険薬局版'05」以降の古いバージョンが既にインストールされている場合は、上書きインストールされます。(データは引き継がれます。)
- ※「オレンジブック総合版'04・オレンジブック保険薬局版'04」が既にインストールされている場合は、先にアンインストールを行って下さい。なお、アンインストールを行うと登録されていたデータ(備蓄一覧登録済リスト、保険薬局名・連絡先登録)は消えてしまいます。あらかじめご了承下さい。
- ※「オレンジブック保険薬局版2008年4月版」は「オレンジブック総合版・オレンジブック保険薬局版」という名称でシステムにインストールされます。

(1) CD-ROM を PC に挿入します。

(2) 自動的にインストーラーが起動します。インストーラーが起動しない場合は、マイコンピュータから CD-ROM を開き、CD-ROM 内にある [Install.exe] をダブルクリックして、実行して下さい。



まず初めに、オレンジブック保険薬局版2008年4月版システムインストールと Adobe 社製 Adobe® Reader®インストールする為のメニューが表示されます。

Adobe 社製 Adobe® Reader®とは本システムで使用する PDF を表示する為に必要なソフトです。ご使用になるパソコンにインストールしていない場合は、ここで Adobe® Reader®のインストールを行って下さい。インストール終了後、再度 (1) からやり直して下さい。

オレンジブック保険薬局版2008年4月版システムインストールを選択すると (3) へ進みます。

● オレンジブック保険薬局版2008年4月版システムの動作環境

ハードウェア Celeron 500 MHz 以上のPC/AT 互換機

ハードディスク 400MB 以上の空き容量を推奨（使用時）

メモリー 128MB 以上

対応 OS

Microsoft® Windows® 98 日本語版

Microsoft® Windows® Millennium Edition 日本語版（Windows® Me）

Microsoft® Windows® 2000 日本語版

Microsoft® Windows® XP 日本語版（32bit 版のみ対応）

Microsoft® Windows Vista® 日本語版（32bit 版のみ対応）

いずれも Microsoft® Internet Explorer 5 以上がインストールされていること

ディスプレイ 1024×768ピクセル以上（推奨）フルカラー表示が可能なグラフィックカード

その他 CD-ROM ドライブ（インストール時）

プリンタ A4サイズ用の紙が印刷可能なプリンタ（印刷実行時）

上記条件をご確認後、インストールを行って下さい。

● Microsoft® Windows Vista® をお使いの場合の注意事項

Microsoft® Windows Vista®では、セキュリティ機能が強化されている為、お使いのコンピューターの設定によっては、以下の警告メッセージが表示される場合があります。本ソフトウェアを実行する為には、以下の操作を行う必要があります。

なお、これらのウィンドウの意味、操作に関しましては、ご利用中のコンピューターの取扱説明書をご参照下さい。

・ 右のウィンドウが表示された場合は「実行」をクリックして下さい。

・ 「キャンセル」をクリックした場合は、本ソフトウェアは正常に動作しません。


※本ソフトウェアは、デジタル署名は行っておりませんが、動作に問題はありません。

・ 右のウィンドウが表示された場合は「許可(A)」をクリックして下さい。


・ 「キャンセル」をクリックした場合は、本ソフトウェアは正常に動作しません。



- (3) 暫くすると、インストーラーのタイトル画面が表示されますので、インストーラーの画面に従って、インストールを進めて下さい。
- (4) インストールに必要な設定と、ファイルの転送が開始されます。所要時間はマシンの性能により異なります。



- (5) 全ての作業が完了すると、インストールの完了画面が表示されますので、「完了」をクリックして下さい。
- (6) マシンによっては、再起動が求められる事がありますので、その場合はマシンの再起動を行って下さい。



※注意事項

- ・本ソフトウェアをインストールする際は、必ず管理者権限を持つユーザーで行って下さい。
- ・本ソフトウェアは、画面の DPI 設定は96DPI（標準設定）であることを前提としております。
- ・本ソフトウェアは、コントロールパネル内「プログラム（アプリケーション）の追加と削除」により削除できます。
- ・本ソフトウェアの追補・メンテナンスサービス等はいりません。本書の改訂時に新たに最新版を添付する予定です。
- ・本書並びに本システムに収録されているデータに関しては、正確かつ最新であることを目指し、最善の努力を払っておりますが、医薬品はその特性上、本書並びに本システムへ収録後、変更等が生じる場合もあります。製品添付文書等を適宜ご覧下さい。
- ・本ソフトウェアは、内用薬のみを対象としております。

2 起動方法

(1) Windows のスタートメニューから「すべてのプログラム」－「薬事日報社」－「オレンジブック」－「オレンジブック総合版・オレンジブック保険薬局版」と選択して、ソフトウェアを起動して下さい。

(デスクトップにも「オレンジブック総合版・オレンジブック保険薬局版」という名前でアイコンが生成されていますので、それをダブルクリックしても起動する事が出来ます。)



3 操作方法


(1) タイトル画面

「成分別・製剤別の品質再評価情報検索・備蓄医薬品一覧作成支援システム」をクリックすると「一覧表画面」を表示します。

「保険薬局名・連絡先登録」をクリックすると「基本情報登録画面」を表示します。

「備蓄モード」をクリックすると「備蓄一覧画面」を表示します。

「インターネットによるデータ更新」をクリックすると「データ更新画面」を表示します。



(2) 一覧表画面

まず、「手順1 検索区分を選択して下さい。」で何を検索するかを指定します。

その後、「手順2 キーワードがあれば入力して下さい。」で検索を行いたいキーワードを入力します。

最後に検索ボタンをクリックすれば、実際に検索が実行されます。

「備蓄が有る物のみ」をONにすると、備蓄として指定された製品が存在する物のみが検索対象となります。

一般名/販売名	剤形	剤形特性	単位単位	ステップ
アカロプレクセス	錠剤	普通	133mg錠	
アタムネース	錠剤	普通	25mg錠 100mg錠	5
アラタクト	錠剤	普通	100mg錠	5
アラクシロル	錠剤 錠剤 錠剤 錠剤 錠剤	難溶性 難溶性 難溶性 難溶性 難溶性	40mg錠 200mg錠 400mg錠 200mg錠 400mg錠 87.1mg錠 807mg錠	5
アリスロマイシン水溶液	錠剤 錠剤 錠剤	普通 普通 普通	220mg錠 400mg錠 100mg(10%) 100mg錠	
アスコビル錠	錠剤	普通	225mg錠	5
アスコビル錠・リトデニル錠カプセル	錠剤	普通	1錠	5
シアスタラゼン錠カプセル	錠剤	普通	1錠	5
アスピリン	錠剤	難溶性	100mg錠	
アスピリン-アスコビル錠	錠剤	難溶性	1錠	3
アスピリン-ジアタムネース錠	錠剤	普通	330mg錠	4
アスピリン-ジアタムネース錠	錠剤	普通	81mg錠	4
アスベリン錠	錠剤	普通	1錠	

「五十音順検索」では、一般名・販売名の頭文字で絞り込みを行う事が出来ます。絞り込みを解除するには「検索」をクリックして下さい。

「薬効番号(3桁)」にチェックを入れ、「キーワード」に薬効番号(3桁)を入力し、「検索」をクリックすると、当該薬効番号(3桁)に該当する一般名の一覧表画面が表示されます。

一般名/販売名をクリックすると「詳細画面」が表示されます。

「一括印刷する」をクリックすると、現在登録されている全ての備蓄薬のリストが一般名単位で印刷されます。

画面右上の「メニューに戻る」をクリックすると、タイトル画面に戻ります。

(3) 詳細画面

選択された一般名に対応する詳細画面を表示します。

画面上部の「局外規第三部」「溶出挙動」「物理化学的性質」の3カ所は、対応するPDFファイルが存在する場合は「PDF」というボタンが表示されます。これをクリックすると、システムにインストールされているAdobe Readerが自動的に起動し、ファイルが表示されます。

薬効番号	薬効分類	一般名	剤形	剤形特性	単位単位	1日標準量(錠)	1日標準量(錠)	特異性	局外規	局外規	局外規
625	抗ウイルス剤	アラクシロル	錠剤	難溶性	40mg錠	330	1,004.25	4,237.00	○	○	○
									PDF	PDF	PDF

剤形	剤形特性	ステップ	標準	販売名	会社名	含量	単位単位	1日標準量(錠)	1日標準量(錠)	特異性	局外規	局外規
難溶性	普通	5	*	ジクロクソチン錠40%	クラクソス株式会社(株)	40mg	420.70	1,004.25	4,237.00	○	○	○
難溶性	普通	5		アクトオチン錠40%	大正薬品工業(株)	40mg	74.00	186.25	740.00	○	○	○
難溶性	普通	5		ピロピロ錠40%	大正薬品工業(株)	40mg	74.00	186.25	740.00	○	○	○
難溶性	普通	5		ピルピル錠40%	サン(株)	40mg	74.00	186.25	740.00	○	○	○
難溶性	普通	5		ピルピル錠40%	長生堂製薬(株)	40mg	74.00	186.25	740.00	○	○	○
難溶性	普通	5		アロピロ錠40%	沢井製薬(株)	40mg	120.30	300.75	1,203.00	○	○	○
難溶性	普通	5		アラクシロル錠40%	日研(株)	40mg	138.00	345.00	1,380.00	○	○	○
難溶性	普通	5		ベルクス錠40%	東和薬品(株)	40mg	155.00	387.50	1,550.00	○	○	○
難溶性	普通	5		ピロピロ錠40%	小林化工(株)	40mg	185.00	462.50	1,850.00	○	○	○
難溶性	普通	5		ピロピロ錠40%	源田製薬(株)	40mg	185.00	462.50	1,850.00	○	○	○
錠剤	普通	5	*	ジクロクソチン錠200	クラクソス株式会社(株)	200mg錠	284.00	1,420.00	5,680.00	○	○	○
錠剤	普通	5		ピロピロ錠200	大正薬品工業(株)	200mg錠	39.10	195.50	782.00	○	○	○
錠剤	普通	5		ピロピロ錠200	キョーリンメディカル(株)	200mg錠	39.10	195.50	782.00	○	○	○
錠剤	普通	5		ピロピロ錠200	長生堂製薬(株)	200mg錠	39.10	195.50	782.00	○	○	○

画面上部右にある「剤形別絞り込み表示」で希望の剤形を選択すると、現在一覧表に表示されている

内容から指定された剤形のみには絞り込んだ一覧表が表示されます。絞り込みを解除する場合は「全て」を選択して下さい。

一覧表にある「備蓄」は、現在備蓄リストに登録されている薬品を選択する事が出来ます。ON/OFF を変更した後は、画面右上の「登録する」をクリックすることにより、システムに始めて登録されます。

登録した備蓄リストは、一般的な表計算ソフトで開き、編集することが出来ます。

● Microsoft® Windows Vista® の場合

「C:¥Users¥[ログインユーザー名]¥AppData¥Local¥VirtualStore¥Program Files¥YAKUJI_NIPPO¥OrangeBook¥data」に、「Bichiku.csv」という名前で保存されますので、任意のフォルダにコピーをしてから、ご利用下さい。

なお、上記フォルダが閲覧できない場合は、以下の操作を行って下さい。

- 1 スタートメニューから「コンピュータ」を開きます。
- 2 [Alt] キーを押下します。
- 3 「ツール(T)」の中の「フォルダオプション(O)」を選択します。
- 4 「表示」タブをクリックします。
- 5 下部の詳細設定にある「すべてのファイルとフォルダを表示する」をクリックして、ON にします。
- 6 「OK」ボタンを押下します。



※作業終了後は、元の設定（隠しファイルおよび隠しフォルダを表示しない）に戻すことをお勧めいたします。
 ※詳しい操作方法については、ご利用中のコンピュータの取扱説明書をご参照下さい。



● Microsoft® Windows Vista® 以外の場合

本システムがインストールされたフォルダの下の「data」フォルダに、「Bichiku.csv」という名前で保存されますので、任意のフォルダにコピーをしてから、ご利用下さい。（通常は、「C:¥Program Files¥YAKUJI_NIPPO¥OrangeBook¥data」に保存されています）

なお、このファイルを編集しても、本システムの備蓄リスト情報は書き換わりません。また、本ファイルは、備蓄リストを更新する度に上書きをしますので、ご注意下さい。

画面右上の「印刷する」は、現在表示している一覧表から、備蓄リストに登録されている物のみを印

(5) 基本情報登録画面

ここでは、印刷に使用する薬局名等の基本情報を登録する事が出来ます。

必要事項を入力したら、最後に画面中央下の「登録する」をクリックして下さい。

画面右上の「メニューに戻る」をクリックすると、タイトル画面に戻ります。

(6) 備蓄一覧画面

現在登録されている備蓄の一覧画面を表示します。

画面上部右にある「薬効番号絞り込み表示」で希望の薬効番号を選択すると、現在一覧表に表示されている内容から指定された薬効番号のみに絞り込んだ一覧表が表示されます。絞り込みを解除する場合は「全て」を選択して下さい。

一覧表の右にある「詳細」をクリックすると、画面上部の緑色の詳細表示エリアに、当該薬品の詳細情報が表示されます。


薬効番号	剤形	スラップ	標準	剤名	一般名	含量	単位準備	1日準備(最小)	1日準備(最大)	発売日	承認	詳細
628	錠剤			アムロジウム	アムロジウム	50mg	2270	8510	16620		公認	詳細
	錠剤			アムロジウム錠100mg	アムロジウム	100mg	4900	7250	14700		公認	詳細
	錠剤			ジスロキサチド錠250mg	ジスロキサチド	250mg	30750		61500			詳細
	錠剤			ジスロキサチド錠500mg	ジスロキサチド	500mg	60750		60750			詳細
	錠剤			ジスロキサチド錠100mg	ジスロキサチド	100mg	24090					詳細
	錠剤			アムロジウム錠40%	アムロジウム	40%	4370	105425	43700		公認	詳細
	錠剤			アムロジウム錠40%	アムロジウム	40%	7450	18625	74500		公認	詳細
	錠剤			アムロジウム錠40%	アムロジウム	40%	7450	18625	74500		公認	詳細
	錠剤			アムロジウム錠40%	アムロジウム	40%	7450	18625	74500		公認	詳細
	錠剤			アムロジウム錠40%	アムロジウム	40%	7450	18625	74500		公認	詳細
	錠剤			アムロジウム錠40%	アムロジウム	40%	12030	30075	120300		公認	詳細
	錠剤			アムロジウム錠40%	アムロジウム	40%	13660	34150	136600		公認	詳細
	錠剤			アムロジウム錠40%	アムロジウム	40%	15890	39725	158900		公認	詳細

また、「局外規第三部」「溶出挙動」「物理化学的性質」の3カ所は、対応するPDFファイルが存在する場合は「PDF」というボタンが表示されます。これをクリックすると、システムにインストールされているAdobe Readerが自動的に起動し、ファイルが表示されます。

(7) データ更新画面

ここでは、インターネット上から最新版のデータをダウンロードする事が出来ます。

「はい(Y)」をクリックするとダウンロードが開始されます。



※注意事項

- ・本機能を利用するには、インターネット接続環境が必要です。
- ・通信環境により数分から数十分程度かかる場合があります。
- ・通信をする為に必要な環境構築費用、及び通信費等はご利用者様のご負担となります。

著作権

- Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corp. の登録商標です。
- Internet Explorer、Microsoft Internet Explorer logo(R) は、米国 Microsoft 社の登録商標です。
- Adobe Reader(R) は Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の商標です。

その他記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。