

副作用と自覚症状

用語集 (逆引き)



薬事日報社

副作用と自覚症状用語集(逆引き) ～見本～

目 次

全身	- 64 -
37℃台の熱.....	- 64 -
38℃以上の発熱.....	- 65 -
39℃以上の高い熱	- 66 -
悪性の腫瘍.....	- 67 -
汗が黒くなる	- 68 -
汗がたくさん出る	- 69 -
汗がでない.....	- 70 -
汗をかきやすい	- 71 -
汗をかく	- 72 -
異常な塊またははれ	- 74 -
痛み	- 75 -
痛みで関節が動かしにくい.....	- 76 -
一部分が痛い	- 77 -
動きが遅い	- 78 -
動きが極端に少なくなる.....	- 79 -
動きがない.....	- 80 -

副作用と自覚症状用語集(逆引き) ～見本～

動きがにぶい	- 81 -
運動ができなくなる	- 82 -
運動の障害	- 83 -
運動のまひ	- 84 -
悪寒	- 85 -
押すと痛い	- 86 -
かぜのような症状	- 87 -
片側のまひ	- 88 -
体が赤くなる	- 89 -
からだが意志に反して動く.....	- 90 -
からだがうまく動かせない	- 91 -
からだがだるい	- 92 -
からだが突っ張る	- 101 -
からだがほてる	- 102 -
からだが弓なりになる	- 103 -
からだから力が抜ける感じ.....	- 104 -
からだに力が入らない	- 105 -
からだのむくみ	- 106 -
体を動かすことができない	- 107 -
感覚がにぶい	- 108 -

副作用と自覚症状用語集(逆引き) ～見本～

感覚過敏	- 109 -
感覚のまひ	- 110 -
感じやすい	- 111 -
関節が赤みをもつ	- 112 -
関節が熱を持つ	- 113 -
関節の痛み	- 114 -
関節の運動障害	- 117 -
関節のはれ	- 118 -
筋肉の痛み	- 119 -
けいれん	- 120 -
倦怠感	- 123 -
高熱	- 124 -
骨折しやすくなる	- 125 -
酒に酔ったような感じ	- 126 -
些細な原因によって起きた骨折	- 127 -
刺されるような痛み	- 128 -
寒がりになる	- 129 -
さむけ	- 130 -
さむさによるふるえ	- 131 -
刺激に過敏になる	- 132 -

副作用と自覚症状用語集(逆引き) ～見本～

全身

37℃台の熱

区分	副作用名
重大	骨盤内炎症性疾患
その他	微熱

副作用と自覚症状用語集(逆引き) ～見本～

全身

38℃以上の発熱

区分	副作用名
重大	悪性症候群
重大	レチノイン酸症候群
その他	ヤーリッシュ・ヘルクルハイマー反応

副作用と自覚症状用語集(逆引き) ～見本～

全身

39℃以上の高い熱

区分	副作用名
その他	高熱

副作用と自覚症状用語集(逆引き) ～見本～

全身

悪性の腫瘍

区分	副作用名
重大	悪性腫瘍
重大	悪性新生物

副作用と自覚症状用語集(逆引き) ～見本～

全身

汗が黒くなる

区分	副作用名
重大	汗又は唾液の黒色着色

副作用と自覚症状用語集(逆引き) ～見本～

全身

汗がたくさん出る

区分	副作用名
重大	過敏症候群
重大	過敏症症候群
重大	コリン作動性クリーゼ
重大	発汗亢進
その他	甲状腺クリーゼ
その他	甲状腺発症
その他	多汗
その他	低エストロゲン症状
その他	末梢神経異常

副作用と自覚症状用語集(逆引き) ～見本～

全身

汗がでない

区分	副作用名
重大	発汗減少
重大	発汗減少に伴う熱中症
その他	末梢神経異常
その他	無汗症

副作用と自覚症状用語集(逆引き) ～見本～

全身

汗をかきやすい

区分	副作用名
重大	甲状腺機能亢進症

副作用と自覚症状用語集(逆引き) ～見本～

全身

汗をかく

区分	副作用名
重大	悪性高体温症
重大	悪性高熱
重大	インスリン自己免疫症候群
重大	過敏症
重大	過敏反応
重大	血糖低下
重大	重度な過敏反応
重大	重度の下痢
重大	セロトニン症候群
重大	肺塞栓症
重大	肺動脈楔入圧上昇
重大	激しい腹痛・下痢
重大	発汗
その他	血糖値低下

副作用と自覚症状用語集(逆引き) ～見本～

その他	自律神経失調症
その他	肺塞栓

副作用と自覚症状用語集(逆引き) ～見本～

全身

異常な塊またははれ

区分	副作用名
重大	肉腫

副作用と自覚症状用語集(逆引き) ～見本～

全身

痛み

区分	副作用名
重大	静脈炎
重大	疼痛
重大	末梢神経炎
重大	ミオパチー
その他	直腸刺激
その他	皮膚刺激
その他	末梢神経異常
その他	末梢知覚異常

副作用と自覚症状用語集(逆引き) ～見本～

全身

痛みで関節が動かしにくい

区分	副作用名
重大	関節痛

副作用と自覚症状用語集(逆引き) ～見本～

全身

一部分が痛い

区分	副作用名
重大	局所痛

副作用と自覚症状用語集(逆引き) ～見本～

全身

動きが遅い

区分	副作用名
重大	錐体外路障害
重大	錐体外路症状

副作用と自覚症状用語集(逆引き) ～見本～

全身

動きが極端に少なくなる

区分	副作用名
重大	運動減少
重大	寡動

副作用と自覚症状用語集(逆引き) ～見本～

全身

動きがない

区分	副作用名
その他	無動
その他	無動緘黙
その他	無動無言

副作用と自覚症状用語集(逆引き) ～見本～

全身

動きがにぶい

区分	副作用名
重大	パーキンソニズム
重大	パーキンソン症候群
重大	パーキンソン症状
重大	パーキンソン様症状

副作用と自覚症状用語集(逆引き) ～見本～

全身

運動ができなくなる

区分	副作用名
重大	運動機能低下

副作用と自覚症状用語集(逆引き) ～見本～

全身

運動の障害

区分	副作用名
重大	運動障害
重大	関節周囲の石灰化
その他	骨折
その他	骨が折れる

副作用と自覚症状用語集(逆引き) ～見本～

全身

運動のまひ

区分	副作用名
重大	頭蓋内出血
重大	ニューロパシー
重大	末梢神経障害

副作用と自覚症状用語集(逆引き) ～見本～

全身

悪寒

区分	副作用名
重大	肺炎
その他	腎盂腎炎

副作用と自覚症状用語集(逆引き) ～見本～

全身

押すと痛い

区分	副作用名
重大	アキレス腱炎
重大	十二指腸潰瘍
重大	静脈炎
その他	圧痛

副作用と自覚症状用語集(逆引き) ～見本～

全身

かぜのような症状

区分	副作用名
重大	感染症
重大	感染症不顕性化
重大	局所感染、全身感染、敗血症等の骨髄障害及び 免疫系障害に関連する感染症
重大	細菌性, ウイルス性, 真菌性あるいは原虫性感染 症

副作用と自覚症状用語集(逆引き) ～見本～

全身

片側のまひ

区分	副作用名
重大	下垂体卒中
重大	出血性脳梗塞
重大	脳梗塞
重大	脳出血
重大	脳卒中

副作用と自覚症状用語集(逆引き) ～見本～

全身

体が赤くなる

区分	副作用名
その他	ざ瘡様発疹
その他	薬剤性ざ瘡

副作用と自覚症状用語集(逆引き) ～見本～

全身

からだが意志に反して動く

区分	副作用名
その他	異緊張症
その他	ジストニア
その他	ジストニー

副作用と自覚症状用語集(逆引き) ～見本～

全身

からだがうまく動かせない

区分	副作用名
重大	知覚・運動障害

副作用と自覚症状用語集(逆引き) ～見本～

全身

からだがだるい

区分	副作用名
重大	アナフィラキシー
重大	アナフィラキシーショック
重大	アナフィラキシー反応
重大	アナフィラキシー様症状
重大	アナフィラキシー様反応
重大	アレルギー性心筋炎
重大	うっ血性心不全
重大	SLE
重大	SLE 様症状
重大	下垂体・副腎皮質系機能抑制
重大	肝壊死
重大	肝炎
重大	肝炎の増悪
重大	肝機能異常

副作用と自覚症状用語集(逆引き) ～見本～

重大	肝機能障害
重大	肝硬変
重大	肝細胞壊死
重大	肝細胞障害
重大	肝障害
重大	感染症
重大	感染症不顕性化
重大	肝組織の壊死・線維化・硬変等の重篤な肝障害
重大	偽アルドステロン症
重大	急性骨髄芽球性白血病
重大	急性骨髄性白血病
重大	急性腎尿細管壊死
重大	急性腎不全
重大	急性副腎皮質機能不全
重大	急性副腎不全
重大	局所感染、全身感染、敗血症等の骨髄障害及び 免疫系障害に関連する感染症

副作用と自覚症状用語集(逆引き) ～見本～

重大	気力低下状態
重大	血液障害
重大	結核
重大	結節性多発動脈炎
重大	結節性動脈周囲炎
重大	血糖値の上昇
重大	紅皮症型薬疹
重大	高ビリルビン血症
重大	高 Mg 血症
重大	高マグネシウム血症
重大	骨髄異形成症候群
重大	骨髄機能低下
重大	骨髄機能抑制
重大	骨髄形成不全
重大	骨髄抑制
重大	細菌性, ウイルス性, 真菌性あるいは原虫性感染症

副作用と自覚症状用語集(逆引き) ～見本～

重大	サイトメガロウイルス感染症
重大	重症ネフロパチー
重大	重篤な肝機能障害
重大	重篤な肝障害
重大	重篤な血液障害
重大	重篤な心疾患
重大	重度の肝機能障害
重大	重度の肝障害
重大	循環不全
重大	小球性低色素性貧血
重大	心筋炎
重大	心疾患
重大	腎性尿崩症
重大	心タンポナーデ
重大	心内膜炎
重大	腎尿細管壊死
重大	心嚢液貯留

副作用と自覚症状用語集(逆引き) ～見本～

重大	心不全
重大	心不全悪化
重大	心不全の誘発・悪化
重大	心膜滲出液
重大	膵内分泌機能障害
重大	スティーブンス・ジョンソン症候群
重大	Stevens-Johnson 症候群
重大	精神変調
重大	赤芽球癆
重大	全身倦怠感
重大	全身性エリテマトーデス様症状
重大	全身性エリトマトーデス
重大	全身性エリトマトーデス様症状
重大	多臓器不全
重大	脱水
重大	脱水症
重大	脱水症状

副作用と自覚症状用語集(逆引き) ～見本～

重大	だるさ
重大	炭酸ガスナルコーシス
重大	中毒性表皮壊死
重大	中毒性表皮壊死症
重大	中毒性表皮壊死融解症
重大	TEN
重大	低色素性貧血
重大	低心拍出量症候群
重大	糖尿病
重大	糖尿病の悪化
重大	糖尿病の悪化及び血糖値の上昇
重大	糖尿病の悪化及び高血糖
重大	ナルコーシス
重大	尿細管壊死
重大	破碎赤血球の出現を認める溶血性貧血
重大	白血病
重大	ビタミン B 群欠乏症

副作用と自覚症状用語集(逆引き) ～見本～

重大	非特異性肝炎
重大	皮膚粘膜眼症候群
重大	ビリルビン上昇
重大	ビリルビンの高度上昇等の重篤な肝障害
重大	貧血
重大	副腎クリーゼ
重大	ヘモグロビン減少
重大	マグネシウム中毒
重大	末梢性虚血
重大	水中毒
重大	門脈圧亢進
重大	溶血性貧血
重大	羊水塞栓症
重大	Lyell 症候群
重大	Lyell(ライエル)症候群
重大	レイノー現象
重大	レイノー症状

副作用と自覚症状用語集(逆引き) ～見本～

重大	レイノー様症状
重大	レチノイン酸症候群
その他	アレルギー性肝障害
その他	栄養障害
その他	偽性アルドステロン症
その他	脚ブロック
その他	血糖上昇
その他	倦怠
その他	けん怠感
その他	倦怠感
その他	高血糖
その他	甲状腺機能低下症
その他	左室駆出率低下
その他	水腎症
その他	水溶性ビタミン喪失
その他	赤血球形成不全
その他	続発性副腎皮質機能不全

副作用と自覚症状用語集(逆引き) ～見本～

その他	低血圧
その他	低リン酸血症
その他	鉄芽球性貧血
その他	鉄過剰症
その他	鉄欠乏性貧血
その他	尿毒症
その他	尿崩症
その他	粘液水腫
その他	B 型慢性肝炎の急性増悪
その他	副甲状腺機能亢進症
その他	副腎皮質機能不全
その他	副腎不全
その他	ヘモジデローシス
その他	末梢血管収縮
その他	末梢循環不全
その他	末梢動脈血行不全
その他	ヨウ素中毒

副作用と自覚症状用語集(逆引き) ～見本～

全身

からだが突っ張る

区分	副作用名
重大	強直性発作

副作用と自覚症状用語集(逆引き) ～見本～

全身

からだがほてる

区分	副作用名
その他	体温上昇
その他	低エストロゲン症状

副作用と自覚症状用語集(逆引き) ～見本～

全身

からだが弓なりになる

区分	副作用名
重大	強直性発作

副作用と自覚症状用語集(逆引き) ～見本～

全身

からだから力が抜ける感じ

区分	副作用名
その他	カリウム低下

副作用と自覚症状用語集(逆引き) ～見本～

全身

からだに力が入らない

区分	副作用名
重大	筋炎
その他	多発性筋炎
その他	皮膚筋炎

副作用と自覚症状用語集(逆引き) ～見本～

全身

からだのむくみ

区分	副作用名
重大	肝脾腫
重大	急性腎尿細管壊死
重大	急性腎不全
重大	重症ネフロパチー
重大	腎尿細管壊死
重大	尿細管壊死
重大	浮腫
重大	むくみ
その他	唾液増加
その他	唾液分泌過多
その他	唾液分泌亢進

副作用と自覚症状用語集(逆引き) ～見本～

全身

体を動かすことができない

区分	副作用名
その他	アキネジア
その他	無動症

副作用と自覚症状用語集(逆引き) ～見本～

全身

感覚がにぶい

区分	副作用名
重大	知覚障害
重大	末梢神経炎
その他	末梢神経異常
その他	末梢知覚異常

副作用と自覚症状用語集(逆引き) ～見本～

全身

感覚過敏

区分	副作用名
その他	末梢神経異常

副作用と自覚症状用語集(逆引き) ～見本～

全身

感覚のまひ

区分	副作用名
重大	ニューロパシー
重大	末梢神経障害

副作用と自覚症状用語集(逆引き) ～見本～

全身

感じやすい

区分	副作用名
その他	易刺激

副作用と自覚症状用語集(逆引き) ～見本～

全身

関節が赤みをもつ

区分	副作用名
重大	痛風

副作用と自覚症状用語集(逆引き) ～見本～

全身

関節が熱を持つ

区分	副作用名
重大	痛風

副作用と自覚症状用語集(逆引き) ～見本～

全身

関節の痛み

区分	副作用名
重大	RA
重大	SLE
重大	SLE 様症状
重大	過骨症
重大	過敏性血管炎
重大	間質性腎炎
重大	関節炎
重大	関節血腫
重大	関節周囲の石灰化
重大	関節痛
重大	関節内出血
重大	関節リウマチ
重大	関節リウマチの悪化
重大	肝脾腫

副作用と自覚症状用語集(逆引き) ～見本～

重大	血清病
重大	抗 dsDNA 抗体の陽性化を伴うループス様症候群
重大	全身性エリテマトーデス様症状
重大	全身性エリトマトーデス
重大	全身性エリトマトーデス様症状
重大	大腿骨骨頭無菌性壊死
重大	多形紅斑
重大	多形滲出性紅斑
重大	多発性関節炎
重大	多発性血管炎
重大	遅発性過敏症
重大	中毒性表皮壊死
重大	中毒性表皮壊死症
重大	中毒性表皮壊死融解症
重大	TEN
重大	尿細管間質性腎炎
重大	敗血症

副作用と自覚症状用語集(逆引き) ～見本～

重大	Lyell 症候群
その他	穿孔性弾性線維症
その他	穿孔性弾力線維症
その他	突発性出血性関節症