

Orange Book

Orange Book

オレンジブック

保険薬局版

企画編集 日本薬剤師会

2012年4月版

対応

薬価基準全面改定

CD-ROM付

内用薬の成分別・製剤別品質再評価情報検索・備蓄医薬品一覧作成支援システム
(医療用医薬品品質情報集No.1～32収載の局外規第三部・溶出曲線測定例・物理化学的性質を収録・検索可)
内用固形製剤(後発医薬品)の「生物学的同等性資料」検索・印刷システム
外用薬の成分別・製剤別検索・備蓄医薬品一覧作成支援システム

薬事日報社

序

「オレンジブック」と呼ばれるものは2種類あります。その一つは本書「オレンジブック保険薬局版」であり、もう一つは、「医療用医薬品品質情報集：日本版オレンジブック」として厚生労働省から提供されているものです。後者は、各製品の溶出試験に基づく再評価結果とその溶出のグラフ等を併せて収載した大変精緻なものですが、その成分等は公示順であり、保険薬局の日常業務の中では、やや利用しにくい面があります。

そこで日本薬剤師会では、会員からの要望もあり、「日本版オレンジブック」から主要部分を抜き出すとともに、薬価基準も併記し、先発医薬品と後発医薬品の位置関係が明瞭になるように編集したものを平成14年から発行いたしておりますが、平成24年4月1日実施の薬価基準全面改定に対応して、「オレンジブック保険薬局版2012年4月版」として作成しました。本書では、薬価基準収載品目（内用薬・外用薬に加えて、注射薬・歯科用薬剤も収載）を一般名50音順に配列し、後発医薬品・一般名・剤形・規格・製剤特性・品質情報・薬価の情報を収録しています。これらの情報は各保険薬局にとって必須のものであり、後発医薬品の使用や、一般名記載の処方せん調剤の際に十分対応しうる内容であると自負しています。

また、本書では、後発医薬品を取り巻く状況や過去の経緯をご理解いただけるよう、「薬価基準と後発医薬品」と「後発医薬品とその発生」について簡単にとりまとめました。「後発」や「代替」という言葉は、各人により受け取り方は様々なようですが、この経緯からご理解いただけるものと思います。

また、付属のCD-ROMには、医療用医薬品品質情報集 No.1～32収載の局外規第三部・溶出曲線測定例・物理化学的性質に加えて、生物学的同等性資料（薬物動態パラメータ・薬物動態グラフ）を収録し、検索ができるようになっているほか、これらのデータは刊行毎に更新されておりますので、是非、最新版をご活用くださいますようお願いいたします。

最後に、薬価基準部分の作表にご助力をいただきました日本版オレンジブック研究会の方々に
お礼申し上げると共に、本書を出版された薬事日報社に謝意を表します。

平成24年4月

公益社団法人 日本薬剤師会

会長 児 玉 孝

目 次

序.....	i
凡例.....	v
本書の使用にあたって.....	vii
後発医薬品に係る調剤報酬点数.....	xii
薬価基準と後発医薬品.....	xix
後発医薬品とその発生.....	xxx
販売名索引.....	黄色ページ 販売名索引 1
一般名索引.....	黄色ページ 一般名索引 1
内用薬.....	1
外用薬.....	229
注射薬.....	303
歯科用薬剤.....	405
メーカーリスト.....	407
オレンジブック保険薬局版2012年4月版 付録CD-ROM取扱説明	413

凡 例

1. 本書は、平成24年3月5日厚生労働省告示第79号による薬価基準全面改定(平成24年4月1日実施)に対応・準拠して改訂しております。平成24年4月実施の調剤報酬「薬剤服用歴管理指導料」中の後発医薬品に関する情報にも利用できます。直近の「医療用医薬品品質情報集(平成23年3月版)」(オレンジブックNo.32) 迄に対応、さらに、付録CD-ROM中の生物学的同等性資料等については、前版以降の添付文書等の改訂等に対応して追加・改訂しております。
2. 医薬品リストに収載の医薬品は、厚生労働省告示の薬価基準収載品目です(経過措置品目を除く：平成24年4月1日現在)。なお、厚生労働省が示した診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品^{*1)}には局方品、生薬および漢方製剤は含まれていないため(内用薬)、本書でも割愛しました(銘柄収載局方品を除く)。
3. 医薬品リストは内用薬・外用薬・注射薬・歯科用薬剤に分けて収載しております。2010年8月版から注射薬・歯科用薬剤についても掲載いたしております。医薬品リストの配列は、新一般名の50音順です。なお、配合剤は販売名索引より検索してください。(外用薬等中の局方品等において、製造販売承認の品名では、他社の品名と区別できない品目で、官報告示の際、品名の次に括弧書によって医薬品製造販売業者名の略称を加えられたものがあります。)
4. 医薬品リスト〔製剤特性〕欄は、内用固形製剤のうち「普通」は普通製剤、「腸溶」は腸溶製剤、「徐放」は徐放製剤を表示しています。また、本書では「口腔」は、口腔内崩壊錠、口腔内速溶錠、口腔粘膜貼付錠、舌下錠等の製剤を表示しています。
5. 医薬品リスト〔標準〕欄は、医療用医薬品の内用固形製剤の品質再評価のための溶出試験の標準製剤には標準欄に「*」あるいは「+」が記載されています。ただし、品質再評価終了後に標準製剤が承認整理される等により、「*」あるいは「+」がない場合もあります。
*：臨床試験を実施した先発医薬品。
+：先発医薬品と生物学的同等性が確認されている剤形違い・含量違い品で、適当な溶出試験が設定されているもの。なお、独自に用量設定試験を行った製剤が複数ある場合は、標準製剤を示す*あるいは+の後に a、b…と付しています。
6. 医薬品リスト〔後発先発〕欄は、厚生労働省が示した「使用薬剤の薬価(薬価基準)」に収載されている医薬品について(平成24年4月1日現在) (厚生労働省、平成24年3月5日公表) (<http://www.mhlw.go.jp/topics/2012/03/tp120305-01.html>) に準拠して次のマークを個別に付与しております。
先：薬価基準制度において「先発医薬品」として整理しているもの
○：診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品(平成24年3月5日公表により更新済)
★：後発医薬品であるが、診療報酬において加算等の算定対象とならないもの(先発医薬品と同額は又は薬価が高いもの)
7. 医薬品リスト〔品質情報〕欄に **☐** (「公示」の略)：厚生労働省が、品質再評価結果により「医療用医薬品品質情報集」(日本版オレンジブック)^{*2)} No. 1～32に収載した品目(平成23年3

月31日薬食審査発0331第1号厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知現在：「医療用医薬品品質情報集（平成23年3月版）」で品質再評価結果が公示された品目。

〔品質情報〕欄に「承」（「承認」の略）：品質再評価結果公示後に公的溶出試験規格を設定して承認された品目。

「公示」も「承認」も同じ公的溶出試験規格を設定しており、それに適合する。

8. 販売名索引と一般名索引が付いています（今版から新一般名対応となりました）。
9. 付録（CD-ROM）には、内用薬の成分別・製剤別品質再評価情報検索・備蓄医薬品一覧作成支援システム（医療用医薬品品質情報集No.1～32収載の日本薬局方外医薬品規格第三部・溶出曲線測定例・物理化学的性質を収録・検索可）、内用固形製剤（後発医薬品）の「生物学的同等性資料」検索・印刷システム、外用薬の成分別・製剤別検索・備蓄医薬品一覧作成支援システムを搭載しています。使用方法・動作環境等は、巻末の「オレンジブック保険薬局版2012年4月版 付録CD-ROM 取扱説明」（p.413）を参照してください。付録（CD-ROM）は、Windows7にも正式対応いたしております。「インターネットによるデータ更新」システムにより、平成24年6月・12月に予定される後発医薬品薬価追補収載を含めて、2013年6月に予定される後発医薬品薬価追補収載の前迄に限り、必要に応じて、データ更新を提供させていただく予定です。

① オリジナルの「備蓄医薬品一覧」作成機能

内用薬・外用薬の両方について、「後発医薬品情報提供料」算定要件である「備蓄医薬品一覧」をオリジナルに、簡単に作成するため、備蓄医薬品一覧作成支援システムを搭載しております。

また、先発医薬品との単位当たりの薬価差額を追加表示しております。備蓄医薬品リストは、更新毎に上書きされ、備蓄一覧がCSV ファイルとしても保存可能であり、Windows7にも対応しております。CD-ROM は、局方改正に伴う新一般名、会社名、薬効番号（3桁）でも検索できます。「備蓄モード」搭載で備蓄品のみ表示も可能になっております。

② 成分別・製剤別の品質再評価結果情報を収録・検索

「医療用医薬品品質情報集」（日本版オレンジブック）No.1～32に収載された「溶出曲線測定例」、「物理化学的性質」、「日本薬局方外医薬品規格第三部」のPDF ファイルを収録し、成分別・製剤別に検索可能になっております。

③ 内用固形製剤（後発医薬品）の生物学的同等性資料（添付文書情報から作成）が検索・印刷可能になっております。

- * 1) 診療報酬における後発医薬品使用環境整備の対象となる後発品；先発医薬品の特許が切れた後に、先発医薬品と成分や規格等が同一であるとして、臨床試験などを省略して承認される、いわゆるジェネリック医薬品
- * 2) 内用固形製剤のうち品質再評価が終了するなど、溶出性に係る品質が適当であることを確認している品目を取りまとめたもの

参考資料

- 1 日本公定書協会 編：「医療用医薬品品質情報集No.1～31（1999～2010）」、薬事日報社
- 2 厚生労働省医薬食品局審査管理課：医療用医薬品品質情報集（平成23年3月版）
- 3 日本版オレンジブック研究会：「オレンジブック総合版」調査結果（2011年6月～7月実施）

本書の使用にあたって

1. 本書出版の趣旨

保険薬局における後発医薬品への積極的な取り組みを評価した点数として、「後発医薬品調剤体制加算」があります。後発医薬品調剤体制加算は、後発医薬品（ジェネリック医薬品）の使用促進の観点から、厚生労働大臣の定める施設基準の1つとして、調剤基本料の加算項目として設けられているものです。平成20年度調剤報酬改定において新設され、当初は、後発医薬品が含まれている処方せん枚数の割合に基づく基準（30%以上）とされていましたが、「平成24年度までに、後発医薬品の数量シェアを30%（現状から倍増）以上」という政府目標を踏まえ、平成22年4月からは、その指標に合わせたものとなるよう、調剤した後発医薬品の数量割合に応じた段階的な評価（3区分）の仕組みとして導入されています。

また、保険薬剤師においては、「保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則」の中で、①患者への後発医薬品に関する説明と、②後発医薬品を調剤するよう努めることが規定されています。

そこで、薬局及び薬剤師のそれら実務を支援するため、一般名（成分名）ごとに調剤報酬上の医薬品リストを作成し、必要な情報を盛り込み、書籍としました。併せて、薬局独自に、備蓄医薬品一覧を作成できるようなシステム・情報を収録したCD-ROMを付録としました。

2. 本書について

1) 品質再評価

医療用医薬品の内用固形製剤について、その品質を確保するため、平成10年度から溶出性が適当であるかどうか確認をするとともに、適当と認められた医薬品については、溶出試験規格を承認事項として設定するという品質再評価が開始されました。

品質再評価結果を「医療用医薬品品質情報集」（日本版オレンジブック）で公表すると共に、公的溶出試験法も公表（日本薬局方外医薬品規格第三部）することにより、追試等を行うことが出来るようになっていきます。

品質再評価は、内用固形製剤のうち、平成7年4月以前申請の医薬品が対象となっています。なお、平成7年4月以降の申請品目には溶出規格の設定が求められており、後発医薬品についても同様の規格設定が不可欠となっています。

2) 品質再評価の対象医薬品

「医療用医薬品の品質に係る再評価の実施等について」（平成10年7月15日付 医薬発第634号）において、「品質再評価の対象医薬品は、医療用医薬品の内用固形製剤とする。ただし、原則として以下の内用固形製剤を除く。1. 日本薬局方収載製剤 2. 日本抗生物質医薬品基準収載製剤のうち、溶出試験が設定されているもの 3. その他溶出試験の設定を必要としないもの」とされています。

後発医薬品に係る調剤報酬点数

1. 後発医薬品の調剤に関する保険点数

後発医薬品の使用促進のための環境整備という観点から、診療報酬（調剤報酬）点数表の見直しが行われたのは、平成14年度の診療報酬改定以降のことです。

平成14年度改定では、調剤報酬点数表において「後発医薬品調剤加算」と「医薬品品質情報提供料」（その後、「後発医薬品情報提供料」に名称変更）が新設されたほか、医科点数表において、処方せん料に点数差（2点）が設けられました（点数差は平成20年3月末で廃止）。

平成18年度改定では、処方せん様式の変更（後発医薬品への変更が可能な場合に、処方医が署名又は記名・押印する欄を新設）が行われました。

平成20年度改定では、これまで以上に後発医薬品の使用促進のための具体的な点数に基づく施策が講じられ、調剤報酬点数表において「後発医薬品調剤体制加算」、「後発医薬品分割調剤」が新設されたほか、処方せん様式の再変更（後発医薬品への変更が全て不可の場合に署名又は記名・押印）などが行われました。

平成22年度改定では、調剤報酬点数表の「後発医薬品調剤体制加算」の評価方法について見直しが図られ、「平成24年度までに、後発医薬品の数量シェアを30%（現状から倍増）以上」という政府目標に合わせ、処方せん枚数ベースから数量ベースによる段階的評価（後発医薬品調剤体制加算1～3）に変更されました。

そして、平成24年度改定では、後発医薬品調剤体制加算の基準要件の見直しと重点評価が図られるとともに、後発医薬品調剤加算と後発医薬品情報提供料が廃止されたほか、処方せん様式の一部変更や一般名処方の推進策（処方せん料へ2点加算）が導入されました。

平成24年4月以降、後発医薬品の調剤に関する保険点数は表1のようになっています。

表1. 後発医薬品に係る調剤報酬点数（平成22年4月）

節	区 分（点数項目）
調剤技術料	後発医薬品調剤体制加算 1 5 点（後発品の調剤割合が22%以上）
	後発医薬品調剤体制加算 2 15 点（後発品の調剤割合が30%以上）
	後発医薬品調剤体制加算 3 19 点（後発品の調剤割合が35%以上）
	後発医薬品分割調剤 5 点（分割調剤の2回目に限り）

以下、それぞれの点数を算定するにあたり、その主な考え方や具体的な算定要件などについて説明します。

販売名索引

【ア】		アカルボース錠50mg「NS」	1	アクトネル錠17.5mg	212
		アカルボース錠50mg「サワイ」	1	アクブラ静注用10mg	367
アイオピジンUD点眼液1%	232	アカルボース錠50mg「JG」	1	アクブラ静注用50mg	367
アイケア点眼液0.1%	275	アカルボース錠50mg「タイヨー」	1	アクブラ静注用100mg	367
アイケアミニ点眼液0.3%	275	アカルボース錠50mg「日医工」	1	アクマルト輸液	340
アイコザールクリーム1%	277	アカルボース錠50mg「BMD」	1	アクメイン注	380, 381
アイスフラット懸濁用配合顆粒	88	アカルボース錠50mg「マイラン」	1	アクラシノン注射用20mg	303
アイセントレス錠400mg	206	アカルボース錠50mg「YD」	1	アクリノール「コザカイ・M」	230
アイソポリン点滴静注用25mg	401	アカルボース錠100mg「NS」	1	アクリノール(東海製薬)	230
アイソポリン点滴静注用100mg	401	アカルボース錠100mg「サワイ」	1	アクリノール「ホエイ」	230
アイタント錠50	85	アカルボース錠100mg「JG」	1	アクリノール水和物原末「マルイシ」	230
アイタント錠100	86	アカルボース錠100mg「タイヨー」	1	アクリノール「ヤクハン」	230
アイデイト錠50mg	21	アカルボース錠100mg「日医工」	1	アクリノール(山善)	230
アイデイト錠100mg	22	アカルボース錠100mg「BMD」	1	アクリノール液0.1%「ORY」	229
アイデイトロール錠10mg	173	アカルボース錠100mg「マイラン」	1	アクリノール液0.1%「シオエ」	229
アイドロイチン1%点眼液	253	アカルボース錠100mg「YD」	1	アクリノール0.1%液「ヨシダ」	229
アイドロイチン3%点眼液	253	アキネトン細粒1%	151	アクリノール液・コザカイ(0.2%)	229
アイドロール錠10mg	27	アキネトン錠1mg	151	アクリノール液0.2%「ヤクハン」	229
イトロール錠20mg	27	アキネトン注射液5mg	366	アクリノール0.2%液「ヨシダ」	229
アイビーディカプセル50	90	アクリデン細粒1%	151	アクリノール0.5%液「ヨシダ」	229
アイビーディカプセル100	90	アクリデン錠1mg	151	アクリノール外用液0.2%「ヤマゼン」	229
アイビーディドライシロップ5%	90	アクアスチン配合内用液	88	アクリノール「ケンエー」	230
アイビナール点眼液0.01%	236	アクアチムクリーム1%	272	アクリノール消毒液0.1%「NP」	229
アイラックス錠200mg	2	アクアチム軟膏1%	272	アクリノール消毒液0.1%「昭和」	229
アイラックス錠400mg	3	アクアチムローション1%	272	アクリノール消毒液0.1%「タイセイ」	229
アイロクール錠10	27	アクセノン末	35	アクリノール消毒液0.1%「東豊」	229
アイロクール錠20	27	アクタミン注射液10mg	357	アクリノール消毒液0.1%「ニッコー」	229
アイロメールエアゾール100μg	255	アクタミン注射液20mg	357	アクリノール消毒液0.2%「タイセイ」	229
アイロメートル錠20mg	9	アクタリット錠100mg「サワイ」	1	アクリノール消毒用液0.1%「マルイシ」	229
アウドラザイム点滴静注液2.9mg	399	アクタリット錠100mg「タイヨー」	1	アクリノール水和物原末「ニッコー」	230
亜鉛華(10%)単軟膏「コザカイ・M」	229	アクタリット錠100mg「TOA」	2	アクリノール・チンク油「ヨシダ」	230
亜鉛華(10%)単軟膏「シオエ」	229	アクタリット錠100mg「マイラン」	2	アクレフ口腔粘膜吸収剤200μg	158
亜鉛華(10%)単軟膏「ニッコー」	229	アクタリット錠100「TCK」	2	アクレフ口腔粘膜吸収剤400μg	158
亜鉛華(10%)単軟膏「ホエイ」	229	アクチオス顆粒40%	2	アクレフ口腔粘膜吸収剤600μg	158
亜鉛華(10%)単軟膏「ヤマゼン」	229	アクチオス錠200	2	アクレフ口腔粘膜吸収剤800μg	158
亜鉛華(10%)単軟膏「ヨシダ」	229	アクチオス錠400	3	アクロマイシントローチ15mg	269
亜鉛華「ホエイ」	256	アクチオス点滴静注用250mg	303	アクロマイシン軟膏3%	269
亜鉛華デンプン「ケンエー」	229	アクチオス点滴静注用250mgキット	303	アクロマイシンVカプセル50mg	113
亜鉛華デンプン「コザカイ・M」	229	アクチダス点滴静注用250mg	303	アクロマイシンVカプセル250mg	113
亜鉛華デンプン「司生堂」	229	アクチット注	340	アクロマイシン末	269
亜鉛華デンプン「ニッコー」	229	アクチバシン注600万	308	アコニップバップ70mg	237
亜鉛華デンプン「マルイシ」	229	アクチバシン注1200万	308	アコミック錠10	15
亜鉛華軟膏・OY	229	アクチバシン注2400万	308	アコレート錠20mg	72
亜鉛華軟膏「コザカイ・M」	229	アクディームカプセル90mg	213	アザクタム注射用0.5g	304
亜鉛華軟膏「JG」	229	アクディーム細粒10%	212	アザクタム注射用1g	304
亜鉛華軟膏「司生堂」	229	アクディーム細粒45%	212	アサコール錠400mg	194
亜鉛華軟膏「東豊」	229	アクディーム錠30mg	213	アザスルファン腸溶錠500mg	72
亜鉛華軟膏「ニッコー」	229	アクディームシロップ0.5%	213	アザセトロン塩酸塩静注液10mg「SN」	303
亜鉛華軟膏(ハチ)	229	アクディームシロップ1%	213	アザセトロン塩酸塩静注液10mg「タイヨー」	303
亜鉛華軟膏「ホエイ」	229	アクテムラ点滴静注用80mg	362	アザルフィジンEN錠250mg	72
亜鉛華軟膏「ヨシダ」	229	アクテムラ点滴静注用200mg	362	アザルフィジンEN錠500mg	72
アーガメイト20%ゼリー25g	187	アクテムラ点滴静注用400mg	362	アシアロシン注	329
アガリット静注用100mg	329	アクトシン注射用300mg	380	アシクリル点滴静注用250mg	303
アカルディカプセル1.25	151	アクトシン軟膏3%	281	アシクロビル顆粒40%「サワイ」	2
アカルディカプセル2.5	151	アクトスOD錠15	145	アシクロビル顆粒40%「JG」	2
アカルボースOD錠50mg「タイヨー」	1	アクトスOD錠30	146	アシクロビル顆粒40%「CHOS」	2
アカルボースOD錠50mg「マイラン」	1	アクトス錠15	144	アシクロビル錠200mg「サワイ」	2
アカルボースOD錠100mg「タイヨー」	1	アクトス錠30	145	アシクロビル錠200mg「タナベ」	2
アカルボースOD錠100mg「マイラン」	1	アクトネル錠2.5mg	212	アシクロビル錠200mg「マイラン」	2

一般名索引

[ア行]			
亜鉛華	229	アセトロール塩酸塩	6
亜鉛華デンプン	229	アセメタシン	6
亜鉛華軟膏	229	アゼラスチン塩酸塩	6
アカメガシワエキス	1	アゼルニジピン	7
アガリンダーゼアルファ(遺伝子組換え)	303	アゾセמיד	7
アガリンダーゼベータ(遺伝子組換え)	303	アダバレン	232
アカルボース	1	アダリムマブ(遺伝子組換え)	304
アクタリット	1	アデニン(内用)	7
アクチノマイシンD	303	アデニン(注射薬)	304
アクラトニウムナバジシル塩酸塩	2	アデノシン	304
アクリルビスン塩酸塩	303	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物(内用)	7
アクリノール水和物	229	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物(注射薬)	304
アクリノール水和物・チンク油	230	アテノロール	7
アザシチジン	3	アデホビルピボキシル	8
アザセトロン塩酸塩(内用)	2	アトモキセチン塩酸塩	8
アザセトロン塩酸塩(注射薬)	303	アトルバスタチンカルシウム水和物	8
亜酸化窒素	230	アドレナリン	305
亜酸化窒素・酸素	230	アドレノクロムモノアミノグアニジメシル酸塩水和物	9
アシクロビル(内用)	2	アトロピン硫酸塩水和物(外用)	232
アシクロビル(外用)	230	アトロピン硫酸塩水和物(注射薬)	305
アシクロビル(注射薬)	303	アナストロゾール	9
アジスロマイシン水和物(内用)	3	アネートルトリチオン	9
アジスロマイシン水和物(注射薬)	303	アバカルビル硫酸塩	9
アシタザノラスト水和物	230	アバタセプト(遺伝子組換え)	305
亜硝酸アミル	230	アブラクロニジン塩酸塩	232
アスコルビン酸(内用)	3	アブリンジン塩酸塩(内用)	9
アスコルビン酸(注射薬)	303	アブリンジン塩酸塩(注射薬)	305
アスコルビン酸・L-システイン	304	アプレピタント	9
アスコルビン酸・バントテン酸カルシウム	3	アフロクアロン	9
アズトレオナム	304	アヘンアルカロイド・アトロピン	305
L-アスバラギナーゼ	304	アヘンアルカロイド塩酸塩	305
L-アスバラギン酸カリウム(内用)	4	アヘンアルカロイド・スコボラミン	305
L-アスバラギン酸カリウム(注射薬)	304	弱アヘンアルカロイド・スコボラミン	305
L-アスバラギン酸カリウム・L-アスバラギン酸マグネシウム	4	アマンタジン塩酸塩	9
アスバラギン酸カリウム・マグネシウム	304	アミオダロン塩酸塩(内用)	10
L-アスバラギン酸カルシウム水和物	4	アミオダロン塩酸塩(注射薬)	305
アスピリン(内用)	4	アミカシン硫酸塩	305
アスピリン(外用)	230	アミドリゾ酸ナトリウムメグルミン(内用)	10
アスピリン・ダイアルミネート	4	アミドリゾ酸ナトリウムメグルミン(注射薬)	306
アスベルギルスオリゼ産生消化酵素	4	アミノ安息香酸エチル(外用)	232
アスポキシシリン水和物	304	アミノ安息香酸エチル(歯科用薬剤)	405
アズレン	231	アミノ安息香酸エチル・ジブカイン塩酸塩配合剤	405
アズレンスルホン酸ナトリウム水和物(内用)	4	アミノ安息香酸エチル・パラブチルアミノ安息香酸ジエチルアミノエチル塩酸塩	405
アズレンスルホン酸ナトリウム水和物(外用)	231	アミノ酸・糖・脂肪・電解質(1-1)	306
アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・L-グルタミン	5	アミノ酸・糖・脂肪・電解質(1-2)	306
アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・炭酸ナトリウム	231	アミノ酸・糖・電解質(1)	306
アセグレート	5	アミノ酸・糖・電解質(2-1)	306
アセタゾラミド	5	アミノ酸・糖・電解質(2-2)	306
アセタゾラミドナトリウム	304	アミノ酸・糖・電解質(2-3)	306
アセチルコリン塩化物	304	アミノ酸・糖・電解質(3-1)	306
アセチルシステイン(内用)	5	アミノ酸・糖・電解質(3-2)	306
アセチルシステイン(外用)	231	アミノ酸・糖・電解質(3-3)	306
アセチルフェネトライド	5	アミノ酸・糖・電解質(4-1)	306
アセトアミノフェン(内用)	5	アミノ酸・糖・電解質(4-2)	306
アセトアミノフェン(外用)	231	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン(1-1)	306
アセトヘキサミド	6	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン(1-2)	306
		アミノ酸・糖・電解質・ビタミン(1-3)	306
		アミノ酸・糖・電解質・ビタミン(2-1)	307
		アミノ酸・糖・電解質・ビタミン(2-2)	307
		アミノ酸・糖・電解質・ビタミン(2-3)	307
		アミノ酸・糖・電解質・ビタミン(3)	307
		アミノ酸・糖・電解質・ビタミン(4)	307
		アミノフィリン水和物(内用)	10
		アミノフィリン水和物(注射薬)	307
		アムシノド	232
		アムホテリシンB(内用)	10
		アムホテリシンB(注射薬)	307
		アムルピシン塩酸塩	307
		アムロジピンベシル塩酸塩	10
		アムロジピンベシル塩酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物	15
		アメジニウムメチル硫酸塩	15
		アモキシシン	15
		アモキシシリン水和物	15
		アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム	16
		アモスラロール塩酸塩	16
		アモロフィン塩酸塩	232
		アラセプリル	16
		アラニジピン	16
		アラビアゴム	232
		アリスケレンフマル酸塩	17
		アリピプラゾール	17
		アリメジン酒石酸塩	17
		アリルエストレノール	17
		アルガトロバン水和物	307
		L-アルギニン塩酸塩	308
		L-アルギニン塩酸塩・L-アルギニン	17
		アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩	232
		アルキルポリアミノエチルグリシン	233
		アルギン酸ナトリウム(内用)	17
		アルギン酸ナトリウム(外用)	233
		アルグルコシダーゼアルファ(遺伝子組換え)	308
		アルクロキサ	233
		アルクロメタゾンプロピオン酸エステル	233
		アルジオキサ	17
		アルテプラザー(遺伝子組換え)	308
		アルファカルシドール	18
		アルブラゾラム	20
		アルブレノロール塩酸塩	20
		アルプロスタジール	308
		アルプロスタジール アルファデクス(外用)	233
		アルプロスタジール アルファデクス(注射薬)	308
		アルベカシン硫酸塩	308
		アルベンダゾール	20
		アルミノバラアミノサリチル酸カルシウム水和物	20
		アレルゲンエキシ(1)	309
		アレルゲンエキシ(2)	309
		アレンドロン酸ナトリウム水和物(内用)	20
		アレンドロン酸ナトリウム水和物(注射薬)	309
		アログリブチン安息香酸塩	21
		アログリブチン安息香酸塩・ピオグリタゾン塩酸塩	21
		アロチノロール塩酸塩	21
		アロプリノール	21
		安息香	233
		安息香酸ナトリウムカフェイン	309
		アンピシリン水和物	22
		アンピシリン水和物・クロキサシリンナトリウム水和物	22

一般名	剤形	製剤特性	規格単位	標準	後発 先発	品質 情報	販売名	製造販売(販売業者)	単位薬価	1日薬価	
										最小	最大

239 その他の消化器官用薬

アカメガシワエキス

錠剤 普通

135mg1錠

マロゲン錠135mg

日本新薬

6.30

37.80

396 糖尿病用剤

アカルボース

錠剤 普通

50mg1錠

＊	先	公	グルコバイ錠50mg	バイエル薬品	23.40	70.20	140.40
			アカルボース錠50mg「NS」	日新製薬	15.80	47.40	94.80
○	承	承	アカルボース錠50mg「サワイ」	沢井製薬	15.80	47.40	94.80
○			アカルボース錠50mg「タイヨー」	テバ製薬	15.80	47.40	94.80
○	承	承	アカルボース錠50mg「マイラン」	マイラン製薬	15.80	47.40	94.80
○			アカルボース錠50mg「JG」	日本ジェネリック	15.20	45.60	91.20
○	承	承	アカルボース錠50mg「BMD」	バイオメディクス	15.20	45.60	91.20
○			アカルボース錠50mg「日医工」	日医工	14.30	42.90	85.80
○	承	承	アカルボース錠50mg「陽進堂」	陽進堂(陽進堂,富士フィルムファーマ,第一三共エスファ)	13.20	39.60	79.20
＊	先	公	グルコバイ錠100mg	バイエル薬品	41.40	62.10	124.20
			アカルボース錠100mg「タイヨー」	テバ製薬	28.70	43.05	86.10
○	承	承	アカルボース錠100mg「NS」	日新製薬	26.70	40.05	80.10
○			アカルボース錠100mg「サワイ」	沢井製薬	26.70	40.05	80.10
○	承	承	アカルボース錠100mg「JG」	日本ジェネリック	26.70	40.05	80.10
○			アカルボース錠100mg「日医工」	日医工	26.70	40.05	80.10
○	承	承	アカルボース錠100mg「マイラン」	マイラン製薬	26.70	40.05	80.10
○			アカルボース錠100mg「BMD」	バイオメディクス	23.40	35.10	70.20
○	承	承	アカルボース錠100mg「陽進堂」	陽進堂(陽進堂,富士フィルムファーマ,第一三共エスファ)	23.40	35.10	70.20
	先		グルコバイOD錠50mg	バイエル薬品(バイエル, 田辺三菱)	23.40	70.20	140.40
			アカルボースOD錠50mg「タイヨー」	テバ製薬	15.80	47.40	94.80
○			アカルボースOD錠50mg「マイラン」	マイラン製薬	15.80	47.40	94.80
100mg1錠	先		グルコバイOD錠100mg	バイエル薬品(バイエル, 田辺三菱)	41.40	62.10	124.20
			アカルボースOD錠100mg「タイヨー」	テバ製薬	28.70	43.05	86.10
○			アカルボースOD錠100mg「マイラン」	マイラン製薬	26.70	40.05	80.10

口腔

100mg1錠

114 解熱鎮痛消炎剤

アクタリット

錠剤 普通

100mg1錠

＊	先	公	モーバー錠100mg	田辺三菱製薬(興和)	75.20	225.60
	先	公	オークル錠100mg	日本新薬	75.20	225.60
○	承	承	アクタリット錠100mg「サワイ」	沢井製薬	41.10	123.30
○			アクタリット錠100mg「タイヨー」	テバ製薬	36.30	108.90

2 内阿克

一般名	剤形	製剤特性	規格単位	標準	後発 先発	品質 情報	販売名	製造販売(販売業者)	単位薬価	1日薬価	
										最小	最大
114 解熱鎮痛消炎剤											
アクトリット											
	錠剤	普通	100mg1錠	○	承		アクトリット錠100mg「マイラン製薬」	マイラン製薬	36.30	108.90	
				○	承		アクトリット錠100「TCK」	辰巳化学(辰巳, 日本ジェネリック)	36.30	108.90	
				○	承		アクトリット錠100mg「TOA」	東亜薬品(テバ)	31.20	93.60	
123 自律神経剤											
アクラトニウムナパジシル酸塩											
	カプセル剤	普通	25mg1カプセル	*	先	公	アボビスカプセル25	富山化学工業(大正富山)	5.70	17.10	34.20
			50mg1カプセル	*	先	公	アボビスカプセル50	富山化学工業(大正富山)	9.10	13.65	27.30
239 その他の消化器官用薬											
アザセトロン塩酸塩											
	錠剤	普通	10mg1錠		先		セロトーン錠10mg	日本たばこ産業(鳥居)	1,383.40	1,383.40	
625 抗ウイルス剤											
アシクロビル											
	顆粒剤	普通	40%1g	*	先	公	ゾビラックス顆粒40%	グラクソ・スミスクライン	380.00	950.00	3,800.00
				○	公		グロスパール顆粒40%	高田製薬(高田, 和光堂)	153.70	384.25	1,537.00
				○	公		ビクロックス顆粒40%	小林化工(小林化工, Meiji Seikaファルマ)	141.40	353.50	1,414.00
				○	公		ベルクスロン顆粒40%	東和薬品	117.60	294.00	1,176.00
				○	公		アシクロビル顆粒40%「サワイ」	沢井製薬	98.50	246.25	985.00
				○	公		アシクロビン顆粒40%	日医工(日医工, 日本ケミファ)	98.50	246.25	985.00
				○	公		アクチオス顆粒40%	テバ製薬	52.40	131.00	524.00
				○	承		アシクロビル顆粒40%「JG」	日本ジェネリック	52.40	131.00	524.00
				○	承		アシクロビル顆粒40%「CHOS」	シー・エイチ・オー新薬(マイラン)	52.40	131.00	524.00
				○	公		アシクロビル顆粒40%「タナベ」	長生堂製薬(田辺製薬販売)	52.40	131.00	524.00
				○	承		ビゾクロス顆粒40%	大正薬品工業(テバ)	52.40	131.00	524.00
	錠剤	普通	200mg1錠	*	先	公	ゾビラックス錠200	グラクソ・スミスクライン	247.70	1,238.50	4,954.00
				○	公		アシロミン錠200	メディサ新薬(日医工)	91.00	455.00	1,820.00
				○	公		アシクロビル錠200mg「サワイ」	沢井製薬	63.60	318.00	1,272.00
				○	公		アシクロビル錠200mg「マイラン製薬」	マイラン製薬	63.60	318.00	1,272.00
				○	公		アシクロビン錠200	日医工(日医工, 日本ケミファ)	63.60	318.00	1,272.00
				○	公		ビクロックス錠200	小林化工(小林化工, Meiji Seikaファルマ)	63.60	318.00	1,272.00
				○	公		ベルクスロン錠200	東和薬品	63.60	318.00	1,272.00
				○	公		クロベート錠200	ポーラファルマ	51.20	256.00	1,024.00
				○	公		ゾビクロビル錠200	日本薬品工業	51.20	256.00	1,024.00
				○	公		ビルヘキササル錠200mg	サンド(サンド, 日本ジェネリック, 富士製薬)	51.20	256.00	1,024.00
				○	公		アイラックス錠200mg	辰巳化学	28.40	142.00	568.00
				○	公		アクチオス錠200	テバ製薬	28.40	142.00	568.00
				○	公		アシクロビル錠200mg「タナベ」	長生堂製薬(田辺製薬販売)	28.40	142.00	568.00

36 内エト

一般名	剤形	製剤特性	規格単位	標準	後発 先発	品質 情報	販売名	製造販売(販売業者)	単位薬価	1日薬価 最小 最大	
311 ビタミンA及びD剤											
エトレチナート											
	カプセル剤	普通	10mg1カプセル		先		チガソンカプセル10	中外製薬	250.70	250.70	1,253.50
			25mg1カプセル		先		チガソンカプセル25	中外製薬	635.00	254.00	1,270.00
214 血圧降下剤											
エナラプリルマレイン酸塩											
	細粒剤	普通	1%1g		○		エナラート細粒1%	共和薬品工業	96.20	48.10	96.20
	錠剤	普通	2.5mg1錠	*	先	公	レニベース錠2.5	MSD(マイラン)	37.70	75.40	150.80
					○	承	エナラプリルM錠2.5「EMEC」	サンノーバ(エルメツドエーザイ)	17.70	35.40	70.80
					○	承	エナラプリル錠2.5MEEK	小林化工(小林化工, Meiji Seikaファルマ)	17.70	35.40	70.80
					○	承	エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「マイラン」	マイラン製薬	17.70	35.40	70.80
					○	承	セリース錠2.5mg	サンド	17.70	35.40	70.80
					○	承	カルネート錠2.5mg	東和薬品	16.60	33.20	66.40
					○	承	レビンベース錠2.5mg	日本薬品工業(日本薬工, 日本ケミファ, 興和ジェネリック)	16.60	33.20	66.40
					○	承	エナリン錠2.5mg	ダイト(扶桑)	10.50	21.00	42.00
					○	承	レニベーゼ錠2.5	日医工	10.50	21.00	42.00
					○	承	レニメック錠2.5	沢井製薬	10.50	21.00	42.00
					○	承	ラルルドン錠2.5mg	大原薬品工業	9.60	19.20	38.40
					○	公	レノベント錠2.5	メディサ新薬(沢井)	9.60	19.20	38.40
					○	承	エナラート錠2.5mg	共和薬品工業	8.50	17.00	34.00
					○	承	エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「JG」	日本ジェネリック	8.50	17.00	34.00
					○	承	エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「CH」	長生堂製薬(田辺製薬販売)	8.50	17.00	34.00
					○	承	エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「タイヨー」	テバ製薬	8.50	17.00	34.00
					○	承	シンベンソ錠2.5mg	日新製薬(日新製薬, 第一三共エスファ)	8.50	17.00	34.00
					○	承	スパシオール錠2.5mg	辰巳化学	8.50	17.00	34.00
					○	承	ファルプリル錠2.5	キョーリンリメディオ(杏林製薬)	8.50	17.00	34.00
			5mg1錠	*	先	公	レニベース錠5	MSD(マイラン)	70.20	70.20	140.40
					○	承	カルネート錠5mg	東和薬品	29.30	29.30	58.60
					○	承	レビンベース錠5mg	日本薬品工業(日本薬工, 日本ケミファ, 興和ジェネリック)	29.30	29.30	58.60
					○	承	エナラプリルM錠5「EMEC」	サンノーバ(エルメツドエーザイ)	20.90	20.90	41.80
					○	承	エナラプリル錠5MEEK	小林化工(小林化工, Meiji Seikaファルマ)	20.90	20.90	41.80
					○	承	セリース錠5mg	サンド	20.90	20.90	41.80
					○	承	エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「マイラン」	マイラン製薬	18.40	18.40	36.80
					○	公	エナリン錠5mg	ダイト(扶桑)	14.40	14.40	28.80
					○	承	レニメック錠5	沢井製薬	14.40	14.40	28.80
					○	公	エナラート錠5mg	共和薬品工業	10.50	10.50	21.00
					○	承	エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「JG」	日本ジェネリック	10.50	10.50	21.00
					○	承	エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「CH」	長生堂製薬(田辺製薬販売, 日本ジェネリック)	10.50	10.50	21.00
					○	承	エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「タイヨー」	テバ製薬	10.50	10.50	21.00

260 外シフ

一般名	剤形	規格単位	後発 先発	販売名	製造販売(販売業者)	単位薬価
264 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤 ジフェンヒドラミン						
	クリーム剤	1%10g		レスタミンコーワクリーム1%	興和(興和創薬)	31.40
				ジフェンヒドラミンクリーム1%「タイヨー」	テバ製薬(テバ, 岩城)	29.50
264 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤 ジフェンヒドラミンラウリル硫酸塩						
	軟膏剤	4%10g		ベナバスタ軟膏4%	田辺三菱製薬	32.00
121 局所麻酔剤 ジブカイン塩酸塩						
	原末	1g		ペルカミン原末	ナガセ医薬品(マイラン)	366.00
264 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤 ジフルコルトロン吉草酸エステル						
	軟膏剤	0.1%1g	先	ネリゾナ軟膏0.1%	バイエル薬品	31.20
			先	テクスメテン軟膏0.1%	佐藤製薬	17.40
			○	アルゾナ軟膏0.1%	東光薬品工業(ラクール, 田辺製薬販売)	11.60
			○	ユートロン軟膏0.1%	辰巳化学(辰巳化学, 日本ジェネリック, 富士フィルムファーマ)	11.60
	クリーム剤	0.1%1g	先	ネリゾナクリーム0.1%	バイエル薬品	31.20
			先	ネリゾナユニバーサルクリーム0.1%	バイエル薬品	31.20
			先	テクスメテン ユニバーサル クリーム0.1%	佐藤製薬	17.40
			○	アルゾナユニバーサルクリーム0.1%	東光薬品工業(ラクール, 田辺製薬販売)	11.60
			○	ユートロンユニバーサルクリーム0.1%	辰巳化学(辰巳化学, 日本ジェネリック)	11.60
	液剤	0.1%1mL	先	ネリゾナソリューション0.1%	バイエル薬品	31.20
255 痔疾用剤 ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン						
	坐剤	1個	先	ネリプロクト坐剤	バイエル薬品	41.30
			○	ネリコルト坐剤	大正薬品工業(テバ)	25.10
			○	ネイサート坐剤	日新製薬	22.60
			○	ネリザ坐剤	ジェイドルフ	21.30
			○	ネリダロン坐剤	テバ製薬	21.30
	軟膏剤	1g	先	ネリプロクト軟膏	バイエル薬品	37.00
			○	ネリコルト軟膏	大正薬品工業(テバ)	23.20
			○	ネリザ軟膏	ジェイドルフ	23.20
264 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤 ジフルブレドナート						
	軟膏剤	0.05%1g	先	マイザー軟膏0.05%	田辺三菱製薬	23.40
			○	サイベース軟膏0.05%	前田薬品工業(佐藤製薬)	12.30
			○	ブラバスタ軟膏0.05%	小林化工	12.30
			○	フルナート軟膏0.05%	摩耶堂製薬	10.40
			○	ステブロン軟膏0.05%	岩城製薬	8.40
			○	ソロミー軟膏0.05%	辰巳化学	8.40
	クリーム剤	0.05%1g	先	マイザークリーム0.05%	田辺三菱製薬	23.40
			○	フルナートクリーム0.05%	摩耶堂製薬	10.40
			○	ステブロンクリーム0.05%	岩城製薬	8.40
	液剤	0.05%1g	○	サイベースローション0.05%	前田薬品工業(佐藤製薬)	12.30
			○	ステブロンローション0.05%	岩城製薬	8.40
264 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤 ジフロラゾン酢酸エステル						
	軟膏剤	0.05%1g	先	ジフラール軟膏0.05%	アステラス製薬	25.90
			先	ダイアコート軟膏0.05%	ファイザー	21.10
			○	カインチーム軟膏0.05%	摩耶堂製薬	9.10
			○	アナミドール軟膏0.05%	岩城製薬	7.60
	クリーム剤	0.05%1g	先	ジフラールクリーム0.05%	アステラス製薬	25.90
			先	ダイアコートクリーム0.05%	ファイザー	21.10

一般名	剤形	規格単位	後発 先発	販売名	製造販売(販売業者)	単位薬価
264 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤 ジフロラゾン酢酸エステル	クリーム剤	0.05%1g	○	カインチームクリーム0.05%	摩耶堂製薬	9.10
			○	アナミドールクリーム0.05%	岩城製薬	7.60
131 眼科用剤 ジベカシン硫酸塩	点眼液	3mg1mL	先	パニマイシン点眼液0.3%	MeijiSeikaファルマ	41.00
264 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤 ジメチルイソプロピルアズレン	軟膏剤	0.033%10g		アズノール軟膏0.033%	日本新薬	29.90
			○	ハスレン軟膏0.033%	テバ製薬	25.00
264 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤 次没食子酸ビスマス	原末	1g		デルマトール「ホエイ」	マイラン製薬	15.30
				次没食子酸ビスマス原末「マルイシ」	丸石製薬	14.20
				デルマトール「ヨシダ」	吉田製薬	14.20
				次没食子酸ビスマス「ケンエー」	健栄製薬	12.90
				次没食子酸ビスマス「ニッコー」	日興製薬	12.90
217 血管拡張剤 硝酸イソソルビド	噴霧剤	163.5mg10g1瓶	先	ニトロールスプレー1.25mg	エーザイ	1,321.80
	貼付剤	40mg1枚	先	フランドルテープ40mg	トーアエイヨー(アステラス)	83.00
			★	アンタップテープ40mg	帝人ファーマ	83.00
			○	イソピットテープ40mg	東光薬品工業(ラクール, バイエル)	55.80
			○	サウドールテープ40mg	沢井製薬	52.30
			○	ニトラステープ40mg	大協薬品工業(全星薬品, 高田製薬, ニプロファーマ)	48.10
			○	アパティアテープ40mg	帝國製薬(日医工)	45.10
			○	硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」	救急薬品工業(エルメッドエーザイ)	40.90
			○	リファタックテープ40mg	メディサ新薬(沢井)	38.70
266 皮ふ軟化剤(腐しよく剤を含む。) 硝酸銀	原末	1g		硝酸銀「ホエイ」	マイラン製薬	195.60
261 外皮用殺菌消毒剤 消毒用エタノール	液剤	10mL		サラヤ消毒用エタノール	サラヤ	15.40
				消毒用エタノール「アトル」	アトルファーマ	15.40
				消毒用エタノール「アマカス」	甘糟化学(甘糟, マイラン)	15.40
				消毒用エタノール「イマツ」	今津薬品工業	15.40
				消毒用エタノール	兼一薬品工業	15.40
				消毒用エタノール「ケンエー」	健栄製薬	15.40
				消毒用エタノール「コザカイ・M」	小堺製薬(サラヤ)	15.40
				消毒用エタノール「コニシ」	コニシ	15.40
				消毒用エタノール「三恵」	三恵薬品	15.40
				消毒用エタノール シオエ	シオエ製薬(日本新薬)	15.40
				消毒用エタノール「司生堂」	司生堂製薬	15.40
				消毒用エタノール「純生」	純生薬品工業	15.40
				消毒用エタノール「昭和」㊞	昭和製薬	15.40
				消毒用エタノール「タイセイ」	大成薬品工業	15.40
				消毒用エタノール「ダイワ」M	大和薬品工業	15.40
				消毒用エタノール「タカスギ」	高杉製薬	15.40
				消毒用エタノール	タツミ薬品工業	15.40
				消毒用エタノール	東海製薬	15.40
				消毒用エタノール「東豊」	東豊薬品	15.40
				消毒用エタノール「トライックス」	トライックス	15.40

362 注トキ

一般名	規格単位	後発 先発	販売名	製造販売(販売業者)	単位薬価
423 抗腫瘍性抗生物質製剤					
ドキソルビン塩酸塩					
10mg1瓶	先	アドリアシン注用10	協和発酵キリン	2,110.00	
	○	ドキソルビン塩酸塩注射用10mg「NK」	日本化薬	1,446.00	
50mg1瓶	先	アドリアシン注用50	協和発酵キリン	9,562.00	
	○	ドキソルビン塩酸塩注射用50mg「NK」	日本化薬	6,268.00	
315 ビタミンE剤					
トコフェロール酢酸エステル					
100mg1管		ユベラ筋注100mg	エーザイ	62.00	
639 その他の生物学的製剤					
トシズマブ(遺伝子組換え)					
80mg4mL1瓶	先	アクテムラ点滴静注用80mg	中外製薬	18,076.00	
200mg10mL1瓶	先	アクテムラ点滴静注用200mg	中外製薬	44,535.00	
400mg20mL1瓶	先	アクテムラ点滴静注用400mg	中外製薬	88,094.00	
424 抗腫瘍性植物成分製剤					
ドセタキセル水和物					
20mg0.5mL1瓶(溶解液付)	先	タキソテール点滴静注用20mg	サノフィアベンティス	19,660.00	
20mg1mL1瓶	先	ワンタキソテール点滴静注20mg/1mL	サノフィアベンティス	19,660.00	
80mg2mL1瓶(溶解液付)	先	タキソテール点滴静注用80mg	サノフィアベンティス	67,304.00	
80mg4mL1瓶	先	ワンタキソテール点滴静注80mg/4mL	サノフィアベンティス	67,304.00	
211 強心剤					
ドパミン塩酸塩					
40mg2mL1管	○	ドミニン点滴静注40mg	日本新薬	295.00	
50mg2.5mL1管	先	イノバン注50mg	協和発酵キリン	740.00	
	○	イブタント点滴静注50mg	東和薬品	152.00	
	○	カコージン注50mg	日本製薬(武田薬品)	152.00	
	○	クリトバン点滴静注液50mg	旭化成ファーマ	152.00	
	○	ツルドバミ点滴静注50mg	鶴原製薬	152.00	
	○	ドパミン塩酸塩点滴静注50mg「アイロム」	アイロム製薬	152.00	
	○	ドパミン塩酸塩点滴静注50mg「KN」	小林化工(アルフレッサ, 小林化工)	152.00	
	○	ドパミン塩酸塩点滴静注液50mg「タイヨー」	テバ製薬	152.00	
	○	ドバラルミン点滴静注50mg	ニプロファーマ	152.00	
	○	マートバーン静注50mg	辰巳化学	152.00	
	○	ヤエリスタ点滴静注50mg	イセイ	152.00	
100mg5mL1管	先	イノバン注100mg	協和発酵キリン	868.00	
	○	ドミニン点滴静注100mg	日本新薬	455.00	
	○	イブタント点滴静注100mg	東和薬品	118.00	
	○	カコージン注100mg	日本製薬(武田薬品)	118.00	
	○	ガバンス注100mg	マイラン製薬	118.00	
	○	クリトバン点滴静注液100mg	旭化成ファーマ	118.00	
	○	ツルドバミ点滴静注100mg	鶴原製薬	118.00	
	○	ドパミン塩酸塩点滴静注100mg「アイロム」	アイロム製薬	118.00	
	○	ドパミン塩酸塩点滴静注100mg「KN」	小林化工(アルフレッサ, 小林化工)	118.00	
	○	ドパミン塩酸塩点滴静注液100mg「タイヨー」	テバ製薬	118.00	
	○	ドバラルミン注100mg	ニプロファーマ	118.00	
	○	マートバーン静注100mg	辰巳化学	118.00	
	○	ヤエリスタ点滴静注100mg	イセイ	118.00	
200mg10mL1管	先	イノバン注200mg	協和発酵キリン	1,472.00	
	○	ドミニン点滴静注200mg	日本新薬	491.00	
	○	イブタント点滴静注200mg	東和薬品	152.00	
	○	カコージン注200mg	日本製薬(武田薬品)	152.00	
	○	クリトバン点滴静注液200mg	旭化成ファーマ	152.00	
	○	ツルドバミ点滴静注200mg	鶴原製薬	152.00	
	○	ドパミン塩酸塩点滴静注200mg「アイロム」	アイロム製薬	152.00	
	○	ドパミン塩酸塩点滴静注200mg「KN」	小林化工(アルフレッサ, 小林化工)	152.00	
	○	ドパミン塩酸塩点滴静注液200mg「タイヨー」	テバ製薬	152.00	
	○	ドバラルミン点滴静注200mg	ニプロファーマ	152.00	
	○	マートバーン静注200mg	辰巳化学	152.00	
	○	ヤエリスタ点滴静注200mg	イセイ	152.00	

メーカーリスト

- アイロム製薬(株)** 学術情報部 160-0023 東京都新宿区西新宿6-14-1新宿グリーンタワービル4階 03-5324-5321
<http://www.irom-pharma.co.jp/>
- アグサジャパン(株)** 540-0004 大阪市中央区玉造1-2-34 06-6768-6344 <http://www.agsa.co.jp/>
- アクテリオン ファーマシューティカルズ ジャパン(株)** DIセンター 150-0012 東京都渋谷区広尾1-1-39恵比寿プライムスクエアタワー 03-5774-4716 <http://www.actelion.co.jp/>
- 旭化成ファーマ(株)** 医薬学術部くすり相談窓口 101-8101 東京都千代田区神田神保町1-105 0120-114-936
<http://www.asahi-kasei.co.jp/iyaku/>
- 味の素製薬(株)** くすり相談室 104-0042 東京都中央区入船2-1-1 0120-917-719
<http://www.ajinomoto-seiyaku.co.jp/>
- あすか製薬(株)** くすり相談室 108-8532 東京都港区芝浦2-5-1 0120-848-339 <http://www.asaka-pharma.co.jp/>
- あすかActavis製薬(株)** くすり相談室 163-0541 東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル41F 0120-008-351
<http://www.actavis-aska.co.jp/>
- アステラス製薬(株)** 営業本部DIセンター 103-8411 東京都中央区日本橋本町2-3-11 0120-189-371
<http://www.astellas.com/jp/>
- アストラゼネカ(株)** メディカルインフォメーションセンター 531-0076
 大阪市北区大淀中1-1-88梅田スカイビルタワーイースト 0120-189-115
<http://www.astrazeneca.co.jp/>
- アボット ジャパン(株)** くすり相談室 108-6303 東京都港区三田3-5-27 0120-964-930 <http://www.abbott.co.jp/>
- 甘糟化学産業(株)** 学術部 103-0023 東京都中央区日本橋本町3-4-5 03-3241-5241
<http://www.amakasu-chem.co.jp/>
- 天藤製薬(株)** 信頼性保証本部薬事情報部 541-0045 大阪市中央区道修町2-3-8武田北浜ビル3階 06-6204-2712
<http://www.borriginol.com/>
- アリジェン製薬(株)** 107-0061 東京都港区北青山1-5-12北青山ホームズ5階 03-3470-3310 <http://www.arigen.jp/>
- アルフレッサ ファーマ(株)** 医薬推進部 540-8575 大阪市中央区石町2-2-9 06-6941-0306
<http://www.alfresa-pharma.co.jp/>
- アレクシオンファーマ合同会社** メディカルインフォメーションセンター 150-0012
 東京都渋谷区広尾1-1-39恵比寿プライムスクエアタワー12F 0120-577-657
<http://www.alexion.co.jp/>
- アンジェスMG(株)** 営業企画部 108-0014 東京都港区芝5-20-14三田鈴木ビル5階 03-5730-2481
<http://www.anges-mg.com/>
- (株)イセイ** 学術課 990-2495 山形市若葉町13-45 023-622-7755 <http://www.isei-pharm.co.jp/>
- 岩城製薬(株)** 学術部 103-8434 東京都中央区日本橋小網町19-8IW日本橋ビル 03-3668-1574
<http://www.iwakiseiyaku.co.jp/>
- ヴィーブヘルスケア(株)** カスタマーサービス 151-8566 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-6-15 0120-066-525
<http://glaxosmithkline.co.jp/viiv/>
- 宇治製薬(株)** 医療情報室 611-0021 宇治市宇治山本19 0774-22-4141 <http://www3.ocn.ne.jp/~u-kusuri/>
- エーザイ(株)** お客様ホットライン 112-8088 東京都文京区小石川4-6-10 0120-419-497 <http://www.eisai.co.jp/>
- (株)エッセンシャルファーマ** お客様相談室 520-3403 滋賀県甲賀市甲賀町鳥居野121-15 0120-350-803
<http://www.essential-ph.co.jp/>
- 恵美須薬品化工(株)** 540-0037 大阪市中央区内平野町3-3-2 06-6561-5016 <http://ebisuyakuin.jp/>
- エフビー(株)** 医薬学術部 580-0011 大阪府松原市西大塚1-3-40 0120-545-427 <http://www.fp-pharm.co.jp/>
- MSD(株)** MSDカスタマーサポートセンター 102-8667 東京都千代田区九段北1-13-12北の丸スクエア 0120-024-961
<http://www.msd.co.jp/>
- エムジーファーマ(株)** お客様相談窓口 567-0085 大阪府茨木市彩都あさぎ7-7-25 072-643-1117
<http://www.mgpharma.co.jp/>
- エルメッドエーザイ(株)** 商品情報センター 170-0013 東京都豊島区東池袋3-23-5 0120-223-698
<http://www.emec.co.jp/>
- エール薬品(株)** 104-0004 東京都中央区明石町8-1聖路加タワー36階 03-6740-7711 <http://www.yell-pharma.co.jp/>
- 大蔵製薬(株)** 薬事部 601-8025 京都市南区東九条柳下町66番地 075-651-1661 <http://www.ohkuraseiyaku.com/>
- オオサキメディカル(株)** 452-0812 愛知県名古屋市中区玉池町203 0120-15-0039 <http://www.osakimedical.co.jp/>
- 大塚製薬(株)** 信頼性保証本部医薬情報センター 108-8242 東京都港区港南2-16-4品川グランドセントラルタワー
 0120-189-840 <http://www.otsuka.co.jp/>
- (株)大塚製薬工場** 輸液DIセンター 772-8601 徳島県鳴門市撫養町立岩字芥原115 0120-719-814
<http://www.otsukakj.jp/>
- 大原薬品工業(株)** 安全性調査部お客様相談室 520-3403 滋賀県甲賀市甲賀町鳥居野121-15 0120-419-363
<http://www.ohara-ch.co.jp/>
- 小野薬品工業(株)** くすり相談室 541-8564 大阪市中央区久太郎町1-8-2 0120-626-190 <http://www.ono.co.jp/>

オレンジブック保険薬局版 2012 年 4 月版

付録 CD-ROM 取扱説明

●本取扱説明書には、本ソフトウェアをインストールし、使用する上で重要な内容が記載されておりますので、インストールする前に、必ずお読みください。

●「オレンジブック保険薬局版 2010 年 4 月版」を含むそれ以前の古いバージョンをお使いのお客様へのお願い

「オレンジブック保険薬局版 2010 年 8 月版」以降のバージョンより、最新の OS である、Microsoft Windows 7 に正式に対応となりました。Microsoft Windows 7 では、各種セキュリティ対策が重点的に行われており、本ソフトウェアは、それに対応するため、従来の操作方法是そのままに、インストーラーやソフトウェアの開発方法等を最新のものに更新し、それに加えて、近年のデータの増大化に対応するため、検索速度の向上や、バージョンアップ時間を短くするなど、最新の技術を使用して完全に新規に制作いたしました。

このため、インストール先のフォルダ構成や、データの保存方法が大きく変更となり、残念ながら、「オレンジブック保険薬局版 2010 年 4 月版」を含むそれ以前の古いバージョンへの上書きインストールでは対応不能となりました。

そこで、古いバージョンからデータを移行させるため、「データ移行ツール」を準備しました。

「オレンジブック保険薬局版 2010 年 4 月版」を含むそれ以前の古いバージョンをお使いの方は、以下の手順でインストールを進めてください。

- (1) 本ソフトウェアのインストール 「1 インストール」(p.415) をご覧ください)
- (2) データ移行 「4 データの移行」(p.425) をご覧ください)
- (3) 古いバージョンのアンインストール 「5 古いバージョンのアンインストール」(p.427) をご覧ください)

●注意事項

- ・本ソフトウェアをインストールする際は、必ず管理者権限を持つユーザーで行ってください。
- ・本ソフトウェアは、画面の DPI 設定は 96DPI (標準設定) であることを前提としております。
- ・本ソフトウェアは、コントロールパネル内「プログラム (アプリケーション) の追加と削除」により削除できます。
- ・本ソフトウェアの追補・メンテナンスサービス等はいりません。本書の改訂時に新たに最新版を添付する予定です。
- ・本書並びに本システムに収録されているデータに関しては、正確かつ最新であることを目指し、最善の努力を払っておりますが、医薬品はその特性上、本書並びに本システムへ収録後、変更等が生じる場合もあります。最新の製品添付文書等をご覧ください、適宜ご確認等願います。
- ・本ソフトウェアは、内用薬と外用薬を対象としております。

●オレンジブック保険薬局版 2012 年 4 月版システムの動作環境

ハードウェア

- ・ 1GHz 以上の CPU を搭載した PC/AT 互換機
- ・ 1GB 以上のハードディスク空き容量

- ・搭載メモリー256MB 以上（512MB 以上を推奨）

対応 OS

- ・ Microsoft Windows XP 日本語版 SP3 以降（32bit 版のみ）
- ・ Microsoft Windows Vista 日本語版 SP1 以降（32bit 版のみ）
- ・ Microsoft Windows 7 日本語版（32bit 版および64bit 版）
- ・ いずれも Microsoft Internet Explorer 6 以上がインストールされていること

ディスプレイ

- ・ 1024×768ピクセル以上 フルカラー表示が可能なグラフィックカード

プリンタ

- ・ A4サイズ用の紙が印刷可能なプリンタ（印刷実行時）

その他

- ・ CD-ROM ドライブ（インストール時）
- ・ ブロードバンド以上（推奨）のインターネット接続環境（データ更新時）

上記条件をご確認後、インストールを行ってください。

- 文書内の画面、操作に関しましては、Microsoft Windows XP を例に解説しております。Windows の操作方法に関しましては、ご利用中のコンピュータの取扱説明書をご参照ください。

● Microsoft Windows Vista および Windows 7 をお使いの場合の注意事項

Microsoft Windows Vista および Windows 7 では、セキュリティ機能が強化されているため、お使いのコンピュータの設定によっては、インストール中、および使用中に、以下の警告メッセージが表示される場合があります。本ソフトウェアをインストールし使用するためには、以下の操作を必ず行う必要があります。

なお、表示されるウィンドウの外観に関しましては、ご利用中の OS やバージョンにより異なる場合があります。また、これらのウィンドウの意味、操作に関しましては、ご利用中のコンピュータの取扱説明書をご参照ください。

- ・ 右のウィンドウが表示された場合は「実行」をクリックしてください。
- ・ 「キャンセル」をクリックした場合は、本ソフトウェアは正常に動作しません。

※本ソフトウェアは、デジタル署名は行っておりませんが、動作に問題はありません。



- ・ 右のウィンドウが表示された場合は「はい」をクリックしてください。
- ・ 「いいえ」をクリックした場合は、本ソフトウェアは正常に動作しません。



- ・右のウィンドウが表示された場合は「はい」をクリックしてください。
- ・「いいえ」をクリックした場合は、本ソフトウェアは正常に動作しません。



- ・右のウィンドウが表示された場合は「許可」をクリックしてください。
- ・「キャンセル」をクリックした場合は、本ソフトウェアは正常に動作しません。



1 インストール

- ※「オレンジブック保険薬局版2010年4月版」を含むそれ以前の古いバージョンのソフトウェアを既に使用している場合は、本ソフトウェアのインストール後、データの移行と、古いバージョンのアンインストールが必要となります。詳しくは、「4 データの移行」をご覧ください。
- ※「オレンジブック保険薬局版2012年4月版」は「オレンジブック保険薬局版」という名称でシステムにインストールされます。
- ※本ソフトウェアをインストールする際は、必ず管理者権限を持つユーザーで行ってください。

(1) CD-ROM を PC に挿入します。

(2) 自動的にインストーラーが起動します。インストーラーが起動しない場合は、マイコンピュータから CD-ROM を開き、CD-ROM 内にある [Install.exe] をダブルクリックして、実行してください。

まず初めに、オレンジブック保険薬局版2012年4月版システムインストールと Adobe 社製 Adobe Reader インストールするためのメニューが表示されます。



Adobe 社製 Adobe Reader とは本システムで使用する PDF を表示するために必要なソフトです。ご使用になるパソコンにインストールしていない場合は、ここで Adobe Reader のインストールを行ってください。インストール終了後、再度 (1) からやり直してください。

オレンジブック保険薬局版2012年4月版システムインストールを選択すると (3) へ進みます。

- (3) 本ソフトウェアの動作に必要な、追加のソフトウェアのインストール画面が0～3回程度表示されることがあります。(ご利用中のコンピュータによっては、表示されない場合もあります。)

この画面が表示された場合は、「同意する」を選択してインストールを続行してください。「同意しない」を選択した場合は、インストールが中止されます。

なお、これらの追加のソフトウェアは、本ソフトウェアをアンインストールしても、削除されません。

本ソフトウェアで使用する、追加のソフトウェアは以下の通りです。

- ・ Microsoft .NET Framework 3.5
- ・ Microsoft SQL Server 2005 Compact Edition
- ・ Crystal Reports for Visual Studio 2008



- (4) 暫くすると、インストーラーのタイトル画面が表示されますので、インストーラーの画面に従って、インストールを進めてください。

- (5) インストールに必要な設定と、ファイルの転送が開始されます。所要時間はマシンの性能により異なります。



- (6) 全ての作業が完了すると、インストールの完了画面が表示されますので、「完了」をクリックしてください。

- (7) マシンによっては、再起動が求められる場合がありますので、その場合はマシンの再起動を行ってください。



2 起動方法

- (1) Windows のスタートメニューから「すべてのプログラム」－「薬事日報社」－「オレンジブック」－「オレンジブック保険薬局版」と選択して、ソフトウェアを起動してください。
(デスクトップにも「オレンジブック保険薬局版」という名前でアイコンが生成されていますので、それをダブルクリックしても起動する事が出来ます。)



※初期設定について

インストール実行後、初めて起動した場合、自動的に初期設定が実行されます。初期設定は、環境により数分から数十分程度かかりますので、処理が完了するまで、そのままお待ちください。




3 操作方法

(1) タイトル画面

タイトルのすぐ下にある「内用薬版」「外用薬版」をクリックすることで、どちらを閲覧するか選択することが出来ます。(カラーで表示されているほうが選択されています。起動時は「内用薬版」が選択されています。)

「成分別・製剤別の品質再評価情報検索・備蓄医薬品一覧作成支援システム」をクリックすると「(2) 一覧表画面」を表示します。

「オレンジブック備蓄一覧リスト」をクリックすると「(8) 備蓄一覧画面」を表示します。



「保険薬局名・連絡先登録」をクリックすると「(9) 基本情報登録画面」を表示します。
(こちらの機能は、内用薬・外用薬の区別はありません。)

「インターネットによるデータ更新」をクリックすると「(10) データ更新画面」を表示します。
(こちらの機能は、内用薬・外用薬の区別はありません。)

(2) 一覧表画面

まず、「手順1 検索区分を選択して下さい。」で何を検索するかを指定します。

その後、「手順2 キーワードがあれば入力して下さい。」で検索を行いたいキーワードを入力します。

最後に検索ボタンをクリックすれば、実際に検索が実行されます。

「備蓄が有る物のみ」をONにすると、備蓄として指定された製品が存在する物のみが検索対象となります。

「五十音順検索」では、一般名・販売名の頭文字で絞り込みを行う事が出来ます。絞り込みを解除するには「検索」をクリックしてください。

「薬効番号(3桁)」にチェックを入れ、「キーワード」に薬効番号(3桁)を入力し、「検索」をクリックすると、当該薬効番号(3桁)に該当する一般名の一覧表画面が表示されます。

一般名/販売名をクリックすると「(3) 詳細画面」が表示されます。

今回から、一般名は「新一般名」表示となっております。従来的一般名は、旧一般名として、検索できるようになっております。

一番右の列の「BE」欄にある「●」をクリックすると「(5) 生物学的同等性データ一覧画面」が表示されます。「BE」欄は内用薬版のみに存在し、外用薬版にはありません。

「一括印刷する」をクリックすると、現在登録されている全ての備蓄薬のリストが一般名単位で印刷されます。

画面右上の「メニューに戻る」をクリックすると、タイトル画面に戻ります。

レイアウト例（外用薬版）

備蓄医薬品一覧【外用薬】

一般名	クロモグリク酸ナトリウム					
剤形	販売名	会社名	含量	単位薬価	後発品	単位当り 薬価差
液剤	インター点鼻液2%	サノフィアベンティス(アステラス)	190mg9.5mL1瓶	866.20		
液剤	クモール点鼻液2%	日本点眼薬研究所	190mg9.5mL1瓶	316.00	○	550.20
液剤	シオミスト点鼻液2%	シオノケミカル(テバ)	190mg9.5mL1瓶	316.00	○	550.20
液剤	ミヤク点鼻液2%	キョーリンメディオ(杏林製薬、日 医工、富士フイルムファーマ)	190mg9.5mL1瓶	316.00	○	550.20
液剤	ルゲオン点鼻液2%	協和新薬(わかもと)	190mg9.5mL1瓶	316.00	○	550.20
液剤	トワタル点鼻液2%	東和薬品	190mg9.5mL1瓶	342.10	○	524.10
液剤	マイナート点鼻液2%	マイラン製薬	190mg9.5mL1瓶	407.30	○	458.90
液剤	ノスラン点鼻液2%	科研製薬	190mg9.5mL1瓶	556.30	○	309.90

〇〇ファーマシー

[illegible]

電話番号 03-XXXX-XXXX

ページ 1 / 1



「(9) 基本情報登録画面」で登録された情報が印刷されます。

(5) 生物学的同等性データ一覧画面

この画面は、内用薬版のみ表示されます。外用薬版ではこの画面は表示されません。

選択された一般名に対する、生物学的同等性データの一覧を閲覧することが出来ます。

一番右の列の「詳細」欄にある「●」をクリックすると「(6) 生物学的同等性データ詳細画面」が表示されます。

生物学的同等性データ一覧 - オレンジブック保険薬局版2012年4月版

内用薬版 オレンジブック保険薬局版2012年4月版

メニューに戻る

薬効番号	薬効分類	一般名	剤形	製剤特性	規格単位
114	解熱鎮痛消炎剤	アクトリット	錠剤	普通	100mg1錠


製剤名	n数	投与量	AUC単位	区分	AUC	Cmax	Tmax	T1/2	評価
アクトリット錠100mg「TOK」	20	1錠	0→6hr ($\mu\text{g} \cdot \text{h/mL}$)	試験製剤 標準製剤	3.71 ± 0.52 3.88 ± 0.53	2.55 ± 0.63 2.68 ± 0.48	0.88 ± 0.17 0.85 ± 0.17	0.85 ± 0.16 0.94 ± 0.13	●
アクトリット錠100mg「TOA」	19	1錠	0→12hr ($\mu\text{g} \cdot \text{h/mL}$)	試験製剤 標準製剤	4.048 ± 607 4.167 ± 782	2.697 ± 724 2.531 ± 751	0.8 ± 0.5 1.1 ± 0.7	1.2 ± 0.1 1.7 ± 1.6	●
アクトリット錠100mg「サワイ」	20	1錠	0→6hr ($\mu\text{g} \cdot \text{h/mL}$)	試験製剤 標準製剤	3.87 ± 0.52 3.99 ± 0.55	2.32 ± 0.71 2.46 ± 0.60	1.2 ± 0.5 1.1 ± 0.6	0.9 ± 0.1 0.9 ± 0.2	●
アクトリット錠100mg「タイヨー」	24	1錠	0→6hr ($\mu\text{g} \cdot \text{h/mL}$)	試験製剤 標準製剤	3.7 ± 0.6 3.8 ± 0.6	2.2 ± 0.7 2.2 ± 0.9	1.3 ± 0.7 1.3 ± 0.7	0.9 ± 0.1 0.9 ± 0.1	●
アクトリット錠100mg「マイルン」	30	1錠	0→6hr ($\mu\text{g} \cdot \text{h/mL}$)	試験製剤 標準製剤	3.550 ± 554 3.472 ± 550	2.373 ± 638 2.139 ± 593	0.8 ± 0.5 1.1 ± 0.6	0.95 ± 0.12 0.95 ± 0.13	●

(6) 生物学的同等性データ詳細画面

この画面は、内用薬版のみ表示されます。外用薬版ではこの画面は表示されません。

選択された製品に対する、生物学的同等性データの詳細を閲覧・印刷することが出来ます。


「印刷する」をクリックすると、現在表示されている生物学的同等性データの詳細が印刷されます。



(7) 生物学的同等性データ詳細印刷

「(6) 生物学的同等性データ詳細画面」で表示されている生物学的同等性データの詳細が印刷されます。

レイアウト例


薬効番号	114				
成分名	アクタリット				
成分英名	Actarit				
販売名	アクタリット錠100mg「TOA」				
生物学的同等性資料					
n数	19				
投与量	1錠				
薬物動態 パラメータ		判定パラメータ		参考パラメータ	
		AUC 0→12hr (ng・hr/mL)	Cmax	Tmax	T1/2
	被検製剤	4,048 ± 607	2,697 ± 724	0.8 ± 0.5	1.2 ± 0.1
	標準製剤	4,167 ± 782	2,531 ± 751	1.1 ± 0.7	1.7 ± 1.6
薬物動態 グラフ	 血漿中濃度 (ng/mL) 時間 (hr) —△— アクタリット錠100mg「TOA」 —●— 標準製剤				

添付文書情報から作成

(10) データ更新画面

ここでは、インターネット上から最新版のデータをダウンロードする事が出来ます。

「はい (Y)」をクリックするとダウンロードが開始されます。



なお、データ更新は、内用薬版・外用薬版の区別はありません。1回の操作で両方のデータが更新されます。

※注意事項

- ・本機能を利用するには、インターネット接続環境が必要です。
- ・通信環境により数分から数十分程度かかる場合があります。
- ・通信をするために必要な環境構築費用、及び通信費等はご利用者様のご負担となります。
- ・インターネットによるデータ更新は、次改訂版発行迄の期間中（2013年6月に予定される後発医薬品追補収載の前迄）必要に応じて、データ更新を提供させていただく予定です（無料）。
- ・次改訂版発行以降のインターネットによるデータ更新機能は、次改訂版に添付のCD-ROMをインストールした環境下においてのみ可能となります。

4 データの移行

(1) データの移行について

「オレンジブック保険薬局版 2010年4月版」を含むそれ以前の古いバージョンのソフトウェアを既に使用している場合、本ソフトウェアへ、備蓄の情報と、保険薬局名・連絡先登録画面の内容を移行することができます。

ただし、このツールでは、保険薬局名・連絡先が記録されたファイルを元に、古いバージョンのファイルを検索するため、移行するには、古いバージョンにおいて、保険薬局名・連絡先登録画面で一度でも登録を行っていることが条件となります。登録をしていない場合は、まず古いバージョンの保険薬局名・連絡先登録画面で情報を登録した上で、本操作を行ってください。

(2) データ移行ツールの起動

Windows のスタートメニューから「すべてのプログラム」－「薬事日報社」－「オレンジブック」－「データ移行ツール」と選択して、ソフトウェアを起動してください。



(3) 旧バージョンインストール先の指定

まず、旧バージョンのインストール先を指定します。旧バージョンをインストールした際、インストール先を指定しなかった場合（通常は、「C:\Program Files\YAKU-JI_NIPPO\OrangeBook\data」）は、Step.1の一番上、「標準のインストール先を指定する」をクリックしてください。

すると、Step.2に判定結果が表示されます。「データファイルが見つかりました。」と表示されている場合は、(4)へ進んでください。

「データファイルが見つかりませんでした。」と表示された場合は、旧バージョンが標準のインストール先ではない可能性があります。

上記の方法で見つからなかった場合は、以下の何れかをお試しください。

○インストール先を知っている場合

「手で指定する（上級者向け）」をクリックすると、フォルダ選択ウィンドウが表示されますので、インストール先のフォルダを指定して、Step.2の判定結果を確認して下さい。

○インストール先を知らない場合

「自動的に検索する（数分から数十分ほど時間がかかります）」をクリックすると、コンピュータ内の検索が始まります。検索終了後、インストールが行われていると思われるフォルダの候補が表示されますので、該当するフォルダを選択して、Step.2の判定結果を確認してください。

(4) データ移行を実行する


Step.2の判定結果に「データファイルが見つかりました。」が表示された場合、Step.3の「データ移行を実行する」が押せるようになります。こちらをクリックすると、データ移行が実行されます。

※すでに新バージョンの方で、新しいデータ（備蓄の情報と、保険薬局名・連絡先登録画面の内容）を登録している場合、旧バージョンで設定されている内容で上書きされますので、ご注意下さい。

(5) 旧データの削除

Step.3のデータ移行が正常に完了すると、Step.4の「旧バージョンのデータを削除する」が押せるようになります。こちらをクリックすると、データ移行元となった旧バージョンのデータ（備蓄の情報と、保険薬局名・連絡先登録画面の内容）、およびデータ更新機能で、ダウンロードされたファイルが削除され、旧バージョンのデータで占有していたディスクの使用容量を解放することができます。

ただし、データの削除を行っても、古いバージョンのアプリケーション自体はアンインストールされていません。これらをアンインストールするには、Windowsのコントロールパネル内にある、「プログラム（アプリケーション）の追加と削除」からアンインストールを行ってください。



5 古いバージョンのアンインストール

※アンインストールの方法に関しましては、Microsoft Windows XP を例に解説しております。Windows の操作方法に関しましては、ご利用中のコンピュータの取扱説明書をご参照ください。

- (1) スタートメニューからコントロールパネルをクリックします。
- (2) プログラムの追加と削除をクリックします。



- (3) 現在インストールされているプログラムから、「オレンジブック総合版・オレンジブック保険薬局版」を探し、削除ボタンをクリックします。

※現在インストールされているプログラムの一覧は、お使いの環境により異なります。

※間違えて、他のプログラムを削除しないよう、操作は十分にお気をつけください。



- (4) 確認画面が表示されますので、「はい」をクリックします。



- (5) アンインストールが実行され、数分経過した後、プログラムの追加と削除の画面に戻り、「オレンジブック総合版・オレンジブック保険薬局版」が一覧から消えたらアンインストールは完了です。マシンによっては、再起動が求められる事がありますので、その場合はマシンの再起動を行ってください。

●商標について

- ・ Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corp. の登録商標です。
- ・ Internet Explorer、Microsoft Internet Explorer logo® は、米国 Microsoft 社の登録商標です。
- ・ Adobe Reader® は Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の商標です。

その他記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

①内用固形製剤(後発医薬品)の「生物学的同等性資料」(添付文書情報から作成)が検索・印刷可能
②内用薬&外用薬共にCD-ROMデータに組み込み、検索可能とし、備蓄医薬品一覧作成支援システムにより、簡単に薬局様オリジナルの備蓄医薬品一覧(薬価差表示付)を作成可能
③注射薬・歯科用薬剤についても「本」に収録 ④医薬品新一般名称対応版

B5判 総550頁
定価5,775円(税込)


●日本薬剤師会会員の先生はご所属
の各薬剤師会へお申込みください。

企画編集 日本薬剤師会

◆患者さんに提供する品質情報の資料として／医療機関からの問合せ対応に
◆新一般名(50音配列)から販売名(薬価基準収載品目：内・外・注・歯)を検索
◆医療用医薬品品質情報集(日本版オレンジブック)No.32迄の情報を網羅
◆後発医薬品表示・新一般名・剤形・規格・製剤特性・品質情報・薬価(2012年4月1日実施準拠)等の情報を収載
◆薬剤服用歴管理指導料の後発医薬品に関する情報 ◆○：後発医薬品、先：先発医薬品、★：加算の対象にならない後発品を個別表示

対応 薬価基準全面改定対応

内用薬の成分別・製剤別品質再評価情報検索・備蓄医薬品一覧作成支援システム
(医療用医薬品品質情報集No1～32記載の局外規第三部・溶出曲線測定例・物理化学的性質を収録・検索可)
内用固形製剤(後発医薬品)の「生物学的同等性資料」検索・印刷システム
外用薬の成分別・製剤別検索・備蓄医薬品一覧作成支援システム



◆厚生労働省では、内用固形製剤の品質再評価を行い、「医療用医薬品品質情報集」（日本版オレンジブック）として、公的溶出試験方法とその結果を順次公示しています。これにより、後発医薬品の品質を恒常的に確保することができます。本書は、この品質再評価結果品目に加えて、品質再評価結果公示後に公的溶出試験規格を設定して承認された品目も表示し、後発医薬品に関する品質再評価結果の全情報を集合させ、保険薬局様向けに編集しました。

●オリジナルに、先生の薬局の備蓄医薬品一覧を作成することができます(内用薬・外用薬)。

◆一般名・新一般名・販売名・薬効番号
(3桁)・会社名・キーワードにより、品
質情報等を検索できます。

◆単位当り薬価差が印刷されます。



付録CD-ROM：
Windows 7,
Vista, XP 対応

[illegible]

基本情報登録画面で登録された情報が印刷されます。

- 備蓄医薬品リストは、更新毎に上書きされ、備蓄一覧が CSV ファイルとしても保存。Windows 7 にも対応。
- 備蓄医薬品一覧中で先発・後発間の単位あたりの薬価差額を表示。後発品欄で先発品と適応表示があるものに●印。
- インターネットで、次改訂版発行迄の期間中(2013年6月予定後発医薬品追補収載の前迄)、必要に応じて無料データ更新機能付。
- CD-ROM は、局方改正に伴う新一般名、会社名でも検索できます。「備蓄モード」搭載で備蓄品のみ表示も可能です。

藥事日報社

本社 〒101-8648 東京都千代田区神田和泉町1番地
支社 〒541-0045 大阪市中央区道修町2-1-10

☎ (03) 3862-2141 FAX (03) 3866-8408
☎ (06) 6203-4191

◆薬事日報ホームページ <http://www.yakujiji.co.jp/>