

Orange Book

Orange Book

オレンジブック

保険薬局版

企画編集 日本薬剤師会

2016年4月版

対応

薬価基準全面改定

CD-ROM付

内用薬の成分別・製剤別品質再評価情報検索・備蓄医薬品一覧作成支援システム
(医療用医薬品品質情報集No.1～32収載の局外規第三部・溶出曲線測定例・物理化学的性質を収録・検索可)
内用固形製剤(後発医薬品)の「生物学的同等性資料」検索・印刷システム
外用薬の成分別・製剤別検索・備蓄医薬品一覧作成支援システム

薬事日報社

序

「オレンジブック」と呼ばれるものは2種類あります。その一つは本書「オレンジブック保険薬局版」であり、もう一つは、「医療用医薬品品質情報集：日本版オレンジブック」として厚生労働省から提供されているものです。後者は、各製品の溶出試験に基づく再評価結果とその溶出のグラフ等を併せて収載した大変精緻なものですが、その成分等は公示順であり、保険薬局の日常業務の中では、やや利用しにくい面があります。

そこで日本薬剤師会では、会員からの要望もあり、「日本版オレンジブック」から主要部分を抜き出すとともに、薬価基準も併記し、先発医薬品と後発医薬品の位置関係が明瞭になるように編集したものを平成14年から発行いたしておりますが、平成28年4月1日実施の薬価基準全面改定に対応して、「オレンジブック保険薬局版2016年4月版」として作成しました。本書では、薬価基準収載品目（内用薬・外用薬に加えて、注射薬・歯科用薬剤も収載）を一般名50音順に配列し、後発医薬品・一般名・剤形・規格・製剤特性・品質情報・薬価の情報を収録しています。これらの情報は各保険薬局にとって必須のものであり、後発医薬品の使用や、一般名記載の処方せん調剤の際に十分対応しうる内容であると自負しています。

また、本書では、後発医薬品を取り巻く状況や過去の経緯をご理解いただけるよう、「薬価基準と後発医薬品」と「後発医薬品とその発生」について簡単にとりまとめました。「後発」や「代替」という言葉は、各人により受け取り方は様々なようですが、この経緯からご理解いただけるものと思います。

また、付属のCD-ROMには、医療用医薬品品質情報集 No.1～32収載の局外規第三部・溶出曲線測定例・物理化学的性質に加えて、生物学的同等性資料（薬物動態パラメータ・薬物動態グラフ）を収録し、検索ができるようになっているほか、これらのデータは刊行毎に更新されておりますので、是非、最新版をご活用くださいますようお願いいたします。

最後に、薬価基準部分の作表にご助力をいただきました日本版オレンジブック研究会の方々に
お礼申し上げると共に、本書を出版された薬事日報社に謝意を表します。

平成28年4月

公益社団法人 日本薬剤師会

会長 山 本 信 夫

目 次

序	i
凡例	v
本書の使用にあたって	vii
後発医薬品に係る調剤報酬点数	xii
薬価基準と後発医薬品	xix
後発医薬品とその発生	xxx
販売名索引	黄色ページ 販売名索引 1
一般名索引	黄色ページ 一般名索引 1
内用薬	1
外用薬	293
注射薬	369
歯科用薬剤	477
メーカーリスト	479
オレンジブック保険薬局版2016年4月版 付録CD-ROM取扱説明	486

凡 例

1. 本書は、平成28年3月4日厚生労働省告示第55号による薬価基準全面改正(平成28年4月1日実施)に対応・準拠して改訂しております。平成28年4月実施の調剤報酬「薬剤服用歴管理指導料」中の後発医薬品に関する情報にも利用できます。「医療用医薬品品質情報集(平成23年3月版)」(オレンジブックNo.32) 迄に対応、さらに、付録CD-ROM中の生物学的同等性資料等については、前版以降の添付文書等の改訂等に対応して追加・改訂しております。
2. 医薬品リストに収載の医薬品は、厚生労働省告示の薬価基準収載品目です(経過措置品目を除く(内・外):平成28年4月1日現在)。なお、厚生労働省が示した診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品^{*1)}には局方品、生薬および漢方製剤は含まれていないため(内用薬)、本書でも割愛しました(銘柄収載局方品を除く)。
3. 医薬品リストは内用薬・外用薬・注射薬・歯科用薬剤に分けて収載しております。2010年8月版から注射薬・歯科用薬剤についても掲載いたしております。医薬品リストの配列は、新一般名の50音順です。なお、配合剤は販売名索引より検索してください。(外用薬等中の局方品等において、製造販売承認の品名では、他社の品名と区別できない品目で、官報告示の際、品名の次に括弧書によって医薬品製造販売業者名の略称を加えられたものがあります。)
4. 医薬品リスト〔製剤特性〕欄は、内用固形製剤のうち「普通」は普通製剤、「腸溶」は腸溶製剤、「徐放」は徐放製剤を表示しています。また、本書では「口腔」は、口腔内崩壊錠、口腔内速溶錠、口腔粘膜貼付錠、舌下錠等の製剤を表示しています。
5. 医薬品リスト〔標準〕欄は、医療用医薬品の内用固形製剤の品質再評価のための溶出試験の標準製剤には標準欄に「*」あるいは「+」が記載されています。ただし、品質再評価終了後に標準製剤が承認整理される等により、「*」あるいは「+」がない場合もあります。
* : 臨床試験を実施した先発医薬品。
+ : 先発医薬品と生物学的同等性が確認されている剤形違い・含量違い品で、適当な溶出試験が設定されているもの。なお、独自に用量設定試験を行った製剤が複数ある場合は、標準製剤を示す*あるいは+の後に a、b…と付しています。
6. 医薬品リスト〔後発先発〕欄は、厚生労働省が示した「使用薬剤の薬価(薬価基準)に収載されている医薬品について(平成28年4月1日適用)」(厚生労働省、平成28年3月4日公表)(<http://www.mhlw.go.jp/topics/2016/04/tp20160401-01.html>)に準拠して次のマークを個別に付与しております。
先 : 薬価基準制度において「先発医薬品」として整理しているもの
準 : 昭和42年以前に承認・薬価収載された医薬品のうち、価格差のある後発医薬品があるもの
○ : 診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品(平成28年3月4日公表により更新済)
★ : 後発医薬品であるが、診療報酬において加算等の算定対象とならないもの(先発医薬品と同額は又は薬価が高いもの)
7. 医薬品リスト〔品質情報〕欄に  (「公示」の略) : 厚生労働省が、品質再評価結果により

「医療用医薬品品質情報集」（日本版オレンジブック）^{*2)}No. 1～32に収載した品目（平成23年3月31日薬食審査発0331第1号厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知現在：「医療用医薬品品質情報集（平成23年3月版）」）で品質再評価結果が公示された品目。

【品質情報】欄に「承」（「承認」の略）：品質再評価結果公示後に公的溶出試験規格を設定して承認された品目。

「公示」も「承認」も同じ公的溶出試験規格を設定しており、それに適合する。

8. 販売名索引と一般名索引が付いています。

9. 付録（CD-ROM）には、内用薬の成分別・製剤別品質再評価情報検索・備蓄医薬品一覧作成支援システム（医療用医薬品品質情報集No.1～32収載の日本薬局方外医薬品規格第三部・溶出曲線測定例・物理化学的性質を収録・検索可）、内用固形製剤（後発医薬品）の「生物学的同等性資料」検索・印刷システム、外用薬の成分別・製剤別検索・備蓄医薬品一覧作成支援システムを搭載しています。使用方法・動作環境等は、巻末の「オレンジブック保険薬局版2016年4月版 付録CD-ROM 取扱説明」（p.486）を参照してください。付録（CD-ROM）は、Windows7・8/8.1・10に正式対応いたしております。「インターネットによるデータ更新」システムにより、原則として平成28年6月・12月に予定される後発医薬品薬価追補収載迄、必要に応じて、データ更新を提供させていただく予定です。

① オリジナルの「備蓄医薬品一覧」作成機能

内用薬・外用薬の両方について、「後発医薬品情報提供料」算定要件である「備蓄医薬品一覧」をオリジナルに、簡単に作成するため、備蓄医薬品一覧作成支援システムを搭載しております。

また、先発医薬品との単位当たりの薬価差額を追加表示しております。備蓄医薬品リストは、更新毎に上書きされ、備蓄一覧がCSVファイルとしても保存可能であり、Windows7・8/8.1・10に対応しております。CD-ROMは、新一般名、会社名、薬効番号（3桁）でも検索できます。「備蓄モード」搭載で備蓄品のみの表示も可能になっております。

② 成分別・製剤別の品質再評価結果情報を収録・検索

「医療用医薬品品質情報集」（日本版オレンジブック）No. 1～32に収載された「溶出曲線測定例」、「物理化学的性質」、「日本薬局方外医薬品規格第三部」のPDFファイルを収録し、成分別・製剤別に検索可能になっております。

③ 内用固形製剤（後発医薬品）の生物学的同等性資料（添付文書情報から作成）が検索・印刷可能になっております。

* 1) 診療報酬における後発医薬品使用環境整備の対象となる後発品；先発医薬品の特許が切れた後に、先発医薬品と成分や規格等が同一であるとして、臨床試験などを省略して承認される、いわゆるジェネリック医薬品

* 2) 内用固形製剤のうち品質再評価が終了するなど、溶出性に係る品質が適当であることを確認している品目を取りまとめたもの

参考資料

- 1 日本公定書協会 編：「医療用医薬品品質情報集No. 1～31（1999～2010）」、薬事日報社
- 2 厚生労働省医薬食品局審査管理課：医療用医薬品品質情報集（平成23年3月版）
- 3 日本版オレンジブック研究会：「オレンジブック総合版」調査結果

本書の使用にあたって

1. 本書出版の趣旨

保険薬局における後発医薬品への積極的な取り組みを評価した点数として、「後発医薬品調剤体制加算」があります。後発医薬品調剤体制加算は、後発医薬品（ジェネリック医薬品）の使用促進の観点から、厚生労働大臣の定める施設基準の1つとして、調剤基本料の加算項目として設けられているものです。平成20年度調剤報酬改定において新設され、当初は、後発医薬品が含まれている処方せん枚数の割合に基づく基準（30%以上）とされていましたが、「平成24年度までに、後発医薬品の数量シェアを30%（現状から倍増）以上」という政府目標を踏まえ、平成22年4月からは、その指標に合わせたものとなるよう、調剤した後発医薬品の数量割合に応じた段階的な評価（3区分）の仕組みとして導入されました。そして、平成26年度改定では後発医薬品調剤体制加算の点数を2区分に簡素化するとともに、平成28年度改定では、平成27年6月に閣議決定された「平成29年央に70%以上とする」とともに、平成30年度から平成32年度末までの間のなるべく早い時期に80%以上とする」（経済財政運営と改革の基本方針2015）という新たな後発医薬品に係る数量シェアの目標値に向けて、基準要件が見直されました。

また、保険薬剤師においては、「保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則」の中で、①患者への後発医薬品に関する説明と、②後発医薬品を調剤するよう努めることが規定されています。

そこで、薬局及び薬剤師のそれら実務を支援するため、一般名（成分名）ごとに調剤報酬上の医薬品リストを作成し、必要な情報を盛り込み、書籍としました。併せて、薬局独自に、備蓄医薬品一覧を作成できるようなシステム・情報を収録したCD-ROMを付録としました。

2. 本書について

1) 品質再評価

医療用医薬品の内用固形製剤について、その品質を確保するため、平成10年度から溶出性が適当であるかどうか確認をするとともに、適当と認められた医薬品については、溶出試験規格を承認事項として設定するという品質再評価が開始されました。

品質再評価結果を「医療用医薬品品質情報集」（日本版オレンジブック）で公表すると共に、公的溶出試験法も公表（日本薬局方外医薬品規格第三部）することにより、追試等を行うことが出来るようになっていきます。

品質再評価は、内用固形製剤のうち、平成7年4月以前申請の医薬品が対象となっています。なお、平成7年4月以降の申請品目には溶出規格の設定が求められており、後発医薬品についても同様の規格設定が不可欠となっています。

2) 品質再評価の対象医薬品

「医療用医薬品の品質に係る再評価の実施等について」（平成10年7月15日付 医薬発第634号）におい

て、「品質再評価の対象医薬品は、医療用医薬品の内用固形製剤とする。ただし、原則として以下の内用固形製剤を除く。1. 日本薬局方収載製剤 2. 日本抗生物質医薬品基準収載製剤のうち、溶出試験が設定されているもの 3. その他溶出試験の設定を必要としないもの」とされています。

造影剤、消化酵素製剤、制酸剤、生薬・エキス製剤等、溶出試験法以外の製剤試験により適切な品質管理が行われている医薬品については、溶出試験による相対比較と溶出試験規格を設定する、品質再評価の対象とはされていません。

3) 本書と「医療用医薬品品質情報集」(日本版オレンジブック)

厚生労働省では、品質再評価結果を「医療用医薬品品質情報集」(日本版オレンジブック)として、平成11年から、順次公表しています。公的溶出試験方法とその結果を公表し、品質保証の手段の1つとするものです。No.31(平成22年3月版)(平成22年3月31日発出)、No.32(平成23年3月31日発出)まで公表されております。

「医療用医薬品品質情報集」(日本版オレンジブック)は、品質再評価結果であり、通知毎に発行されるため一覧性がなく、品質再評価結果後に承認された医薬品については収載されません。これらを補うため、本書では、品質再評価結果公示後に公的溶出試験規格を設定して承認された品目についても収載し、一覧性を図りました。

本書作成にあたり、日本版オレンジブック研究会では、情報内容の信頼性を確保するため、品質再評価の対象品目について、公的溶出試験規格の有無を該当会社に対し、調査・確認を行いました。後発医薬品に関する品質再評価結果の全ての情報を集合させ、保険薬局向けに企画編集したものが「オレンジブック保険薬局版」です。

「医療用医薬品品質情報集」(日本版オレンジブック) No. 1～32に掲載の「日本薬局方外医薬品規格第三部」「溶出曲線測定例」「物理化学的性質」について、付録CD-ROMに収録・検索可能としました(No.32には、「日本薬局方外医薬品規格第三部」「溶出曲線測定例」「物理化学的性質」の収録はありませんでした)。

なお、調剤報酬算定を考慮し、外用薬、注射薬、歯科用薬剤についても本書には収載しました。

4) 内用固形製剤(後発医薬品)の生物学的同等性資料(添付文書情報から作成)が検索・印刷可能です。

付録CD-ROMにおいて、内用薬に関して、個々のジェネリック医薬品について生物学的同等性資料が検索可能となり、個別のジェネリック医薬品についての薬物動態パラメータ(AUC、Cmax、Tmax、 $T_{1/2}$)と薬物動態グラフ(当該医薬品の添付文書情報から作成)が検索可能となり、印刷も簡単にできるようになっております。(BE欄に●がついているものが、該当します。実際には、添付文書上で、前記の薬物動態パラメータと薬物動態グラフが収載されている、内用固形製剤(後発医薬品)が収録対象となっております。ただし、添付文書の参考情報として動物(主にイヌ)による生物学的同等性のデータについては収録対象外としております。本書で従来から稼働しているインターネットによるデータ更新システム等を活用して、原則として2016年12月に予定される後発医薬品薬価追補収載迄、「生物学的同等性資料データ」更新・追加等に基づくデータ更新を必要に応じて行う予定です。

後発医薬品に係る調剤報酬点数

1. 後発医薬品の調剤に関する保険点数

後発医薬品の使用促進のための環境整備という観点から、診療報酬（調剤報酬）点数表の見直しが行われたのは、平成14年度の診療報酬改定以降のことです。

平成14年度改定では、調剤報酬点数表において「後発医薬品調剤加算」と「医薬品品質情報提供料」（その後、「後発医薬品情報提供料」に名称変更）が新設されたほか、医科点数表において、処方せん料に点数差（2点）が設けられました（点数差は平成20年3月末で廃止）。

平成18年度改定では、処方せん様式の変更（後発医薬品への変更が可能な場合に、処方医が署名又は記名・押印する欄を新設）が行われました。

平成20年度改定では、これまで以上に後発医薬品の使用促進のための具体的な点数に基づく施策が講じられ、調剤報酬点数表において「後発医薬品調剤体制加算」、「後発医薬品分割調剤」が新設されたほか、処方せん様式の再変更（後発医薬品への変更が全て不可の場合に署名又は記名・押印）などが行われました。

平成22年度改定では、調剤報酬点数表の「後発医薬品調剤体制加算」の評価方法について見直しが図られ、「平成24年度までに、後発医薬品の数量シェアを30%（現状から倍増）以上」という政府目標に合わせ、処方せん枚数ベースから数量ベースによる段階的評価（後発医薬品調剤体制加算1～3）に変更されました。

平成24年度改定では、後発医薬品調剤体制加算の基準要件の見直しと重点評価が図られるとともに、後発医薬品調剤加算と後発医薬品情報提供料が廃止されたほか、処方せん様式の一部変更や一般名処方の推進策（処方せん料へ2点加算）が導入されました。

平成26年度改定では、後発医薬品調剤体制加算の点数を2区分に簡素化するとともに、平成25年4月5日に公表された「後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップ」で示された「後発医薬品の数量シェアを平成30年3月末までに60%以上にする」という新たな目標に向けて、基準要件が見直されました。また、後発医薬品の数量シェアの計算方法については、国際的な比較が容易にできるよう、後発医薬品に置き換え不可能な市場（後発医薬品のない先発医薬品、局方品、漢方、生薬等）を含む割合（＝旧指標）から、後発医薬品に置き換え可能な先発医薬品と後発医薬品をベースとする割合（＝新指標）に変更されました。

そして、平成28年度改定では、平成27年6月30日に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2015」において、後発医薬品に係る数量シェアの目標値について「2017年（平成29年）末に70%以上とするとともに、2018年度（平成30年度）から2020年度（平成32年度）末までの間のなるべく早い時期に80%以上とする」とされたことを受け、後発医薬品調剤体制加算の基準要件が見直されました。また、医科点数表においては、後発医薬品使用体制加算の要件を後発医薬品の採用医薬品の割合から数量ベースに変更したほか、院内処方についても調剤数量による評価が導入されました。

販売名索引

【ア】		アカルボース錠50mg「サワイ」	1	アクリノール「ケンエー」	293
		アカルボース錠50mg「タイヨー」	1	アクリノール消毒液0.1%「NP」	293
アイオビジンUD点眼液1%	296	アカルボース錠50mg「日医工」	1	アクリノール消毒液0.1%「昭和」	293
アイケア点眼液0.1%	337	アカルボース錠50mg「ファイザー」	1	アクリノール消毒液0.1%「タイセイ」	293
アイケア点眼液0.3%	337	アカルボース錠100mg「BMD」	1	アクリノール消毒液0.1%「東豊」	293
アイケアミニ点眼液0.3%	337	アカルボース錠100mg「JG」	1	アクリノール消毒液0.1%「ニッコー」	293
アイスフラット懸濁用配合顆粒	112	アカルボース錠100mg「NS」	1	アクリノール消毒液0.2%「タイセイ」	294
アイセントレス錠400mg	263	アカルボース錠100mg「TCK」	1	アクリノール消毒用液0.1%「マルイシ」	293
アイソポリン点滴静注用25mg	472	アカルボース錠100mg「YD」	1	アクリノール水和物原末「ニッコー」	293
アイソポリン点滴静注用100mg	472	アカルボース錠100mg「サワイ」	1	アクリノール・チンク油「ヨシダ」	294
アイトロイチン1%点眼液	316	アカルボース錠100mg「タイヨー」	1	アグリリンカプセル0.5mg	12
アイトロイチン3%点眼液	316	アカルボース錠100mg「日医工」	1	アクロマイシンVカプセル50mg	143
アイトロール錠10mg	35	アカルボース錠100mg「ファイザー」	1	アクロマイシンVカプセル250mg	143
アイトロール錠20mg	35	アキネトン細粒1%	200	アクロマイシントローチ15mg	330
アイビーディカプセル50	114	アキネトン錠1mg	200	アクロマイシン軟膏3%	330
アイビーディカプセル100	114	アキネトン注射液5mg	436	アクロマイシン末	330
アイビーディドライシロップ5%	114	アクアチムクリーム1%	334	アコラン静注用600	376
アイファガン点眼液0.1%	345	アクアチム軟膏1%	334	アコニツパップ70mg	300
アイミクス配合錠HD	40	アクアチムローション1%	334	アコフアイド錠100mg	2
アイミクス配合錠LD	40	アクセノン末	45	アザクタム注射用0.5g	370
アイリニア硝子体内注射液40mg/mL	371	アクタリット錠100「TCK」	2	アザクタム注射用1g	370
アイロミールエアゾール100μg	317	アクタリット錠100mg「TOA」	2	アサコール錠400mg	247
アウドラザイム点滴静注液2.9mg	468	アクタリット錠100mg「サワイ」	2	アザセトロン塩酸塩静注液10mg「SN」	369
亜鉛華(10%)単軟膏「コザカイ・M」	293	アクチオス点滴静注用250mg	369	アザセトロン塩酸塩静注液10mg「タイヨー」	369
亜鉛華(10%)単軟膏シオエ	293	アクチット輸液	408	アザルフィジンEN錠250mg	94
亜鉛華(10%)単軟膏「ニッコー」	293	アクチバシン注600万	374	アザルフィジンEN錠500mg	94
亜鉛華(10%)単軟膏「ホエイ」	293	アクチバシン注1200万	374	アシアロシン注	397
亜鉛華(10%)単軟膏「ヤマゼン」	293	アクチバシン注2400万	374	アシクタムDS80%「サワイ」	3
亜鉛華(10%)単軟膏「ヨシダ」	293	アクテムラ点滴静注用80mg	430	アシクロビル顆粒40%「CH」	2
亜鉛華「ホエイ」	318	アクテムラ点滴静注用200mg	430	アシクロビル顆粒40%「CHOS」	2
亜鉛華デンプン「ケンエー」	293	アクテムラ点滴静注用400mg	430	アシクロビル顆粒40%「JG」	2
亜鉛華デンプン「コザカイ・M」	293	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター	430	アシクロビル顆粒40%「サワイ」	2
亜鉛華デンプン「司生堂」	293	アクテムラ皮下注162mgシリンジ	430	アシクロビル顆粒40%「タカタ」	2
亜鉛華デンプン「ニッコー」	293	アクトシン注射用300mg	451	アシクロビル顆粒40%「テバ」	2
亜鉛華デンプン「マルイシ」	293	アクトシン軟膏3%	343	アシクロビル顆粒40%「トーワ」	2
亜鉛華デンプン	293	アクトスOD錠15	191	アシクロビル眼軟膏3%「ニットー」	294
亜鉛華軟膏「JG」	293	アクトスOD錠30	192	アシクロビル錠200mg「CH」	2
亜鉛華軟膏「コザカイ・M」	293	アクトス錠15	190	アシクロビル錠200mg「TCK」	2
亜鉛華軟膏 シオエ	293	アクトス錠30	190	アシクロビル錠200mg「サワイ」	2
亜鉛華軟膏「司生堂」	293	アクトネル錠2.5mg	268	アシクロビル錠200mg「テバ」	2
亜鉛華軟膏「東豊」	293	アクトネル錠17.5mg	269	アシクロビル錠200mg「トーワ」	2
亜鉛華軟膏「日医工」	293	アクトネル錠75mg	270	アシクロビル錠200mg「ファイザー」	2
亜鉛華軟膏「ニッコー」	293	アクブラ静注用10mg	436	アシクロビル錠400mg「CH」	3
亜鉛華軟膏(ハチ)	293	アクブラ静注用50mg	436	アシクロビル錠400mg「TCK」	3
亜鉛華軟膏「ホエイ」	293	アクブラ静注用100mg	436	アシクロビル錠400mg「サワイ」	3
亜鉛華軟膏「ヨシダ」	293	アクマルト輸液	408	アシクロビル錠400mg「テバ」	3
アーガメイト20%ゼリー25g	240	アクメイン注	451, 452	アシクロビル錠400mg「トーワ」	3
アーガメイト89.29%顆粒5.6g	240	アクラシン注射用20mg	369	アシクロビル錠400mg「ファイザー」	3
アカルディカプセル1.25	201	アクリノール「コザカイ・M」	293	アシクロビルシロップ8%「タカタ」	3
アカルディカプセル2.5	201	アクリノール(東海製薬)	293	アシクロビル点滴静注液250mgバッグ100mL「アイロム」	369
アカルボースOD錠50mg「タイヨー」	1	アクリノール「ホエイ」	293	アシクロビル点滴静注液250mg「トーワ」	369
アカルボースOD錠50mg「ファイザー」	1	アクリノール水和物原末「マルイシ」	293	アシクロビル点滴静注用250mg「PP」	369
アカルボースOD錠100mg「タイヨー」	1	アクリノール(山善)	293	アシクロビル点滴静注用250mg「SN」	369
アカルボースOD錠100mg「ファイザー」	1	アクリノール液0.1%「シオエ」	293	アシクロビル点滴静注用250mg「アイロム」	369
アカルボース錠50mg「BMD」	1	アクリノール0.1%液「ヨシダ」	293	アシクロビル点滴静注用250mg「サワイ」	369
アカルボース錠50mg「JG」	1	アクリノール液0.2%「ヤクハン」	294	アシクロビル点滴静注用250mg「トーワ」	369
アカルボース錠50mg「NS」	1	アクリノール0.2%液「ヨシダ」	294	アシクロビル軟膏5%「テバ」	294
アカルボース錠50mg「TCK」	1	アクリノール0.5%液「ヨシダ」	294	アシクロビル軟膏5%「トーワ」	294
アカルボース錠50mg「YD」	1	アクリノール外用液0.2%「ヤマゼン」	294	アシクロビン顆粒40%	2

一般名索引

【ア行】			
亜鉛華	293	アセチルフェネトライド	6
亜鉛華デンプン	293	アセトアミノフェン(内用)	6
亜鉛華軟膏	293	アセトアミノフェン(外用)	295
アガリンダーゼ アルファ(遺伝子組換え)	369	アセトアミノフェン(注射薬)	370
アガリンダーゼ ベータ(遺伝子組換え)	369	アセトヘキサミド	7
アカルボース	1	アセプトロール塩酸塩	7
アカンプロサートカルシウム	1	アセメタシン	7
アキシチニブ	1	アゼラスチン塩酸塩	7
アクタリット	2	アゼルニジピン	7
アクチノマイシンD	369	アゾセミド	8
アクラトニウムナバジシル酸塩	2	アダバレン	296
アクラルピシン塩酸塩	369	アダリムマブ(遺伝子組換え)	370
アクリジニウム臭化物	293	アデニン(内用)	8
アクリノール水和物・チンク油	294	アデニン(注射薬)	370
アクリノール水和物	293	アデノシン	370
アコチアミド塩酸塩水和物	2	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物(内用)	8
アザシチジン	369	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物(注射薬)	371
アザセトロン塩酸塩(内用)	2	アテノロール	9
アザセトロン塩酸塩(注射薬)	369	アテホビルピボキシル	10
亜酸化窒素	294	アトバコン	10
アシクロビル(内用)	2	アトバコン・プログアニル塩酸塩	10
アシクロビル(外用)	294	アトモキセチン塩酸塩	10
アシクロビル(注射薬)	369	アトルバスタチンカルシウム水和物	10
アジスロマイシン水和物(内用)	3	アドレナリン(外用)	296
アジスロマイシン水和物(注射薬)	369	アドレナリン(注射薬)	371
アシタザラスト水和物	294	アドレノクロムモノアミノグアニジンメシル酸塩水和物	11
亜硝酸アミル	294	アトロピン硫酸塩水和物(外用)	296
アジルサルタン	4	アトロピン硫酸塩水和物(注射薬)	371
アジルサルタン・アムロジピンベシル酸塩	4	アナグリプチン	12
アスコルビン酸(内用)	5	アナグレリド塩酸塩水和物	12
アスコルビン酸(注射薬)	369	アナストロゾール	12
アスコルビン酸-L-システイン	370	アバカビル硫酸塩	12
アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム	5	アバタセプト(遺伝子組換え)	371
アズトレオナム	370	アピキサパン	12
アスナプレビル	5	アピラテロン酢酸エステル	12
L-アスパラギナーゼ	370	アフアチニブマレイン酸塩	12
L-アスパラギン酸カリウム	53	アブラクロニジン塩酸塩	296
L-アスパラギン酸カリウム	370	アフリベルセプト(遺伝子組換え)	371
L-アスパラギン酸カリウム・L-アスパラギン酸マグネシウム	53	アブリンジン塩酸塩(内用)	13
アスバラギン酸カリウム・マグネシウム	370	アブリンジン塩酸塩(注射薬)	371
L-アスバラギン酸カルシウム水和物	5	アブレピタント	13
アスピリン	5	アフロクアロン	13
アスピリン・ダイアルミネート	5	アヘンアルカロイド・スコボラミン	371
アスピリン・ランソプラゾール	5	弱アヘンアルカロイド・スコボラミン	371
アスペルギルスオリゼ産生消化酵素	5	アヘンアルカロイド・アトロピン	371
アスホターゼ アルファ(遺伝子組換え)	370	アヘンアルカロイド塩酸塩	371
アズレン	294	アボモルヒネ塩酸塩水和物	371
アズレンスルホン酸ナトリウム水和物(内用)	5	アマンタジン塩酸塩	13
アズレンスルホン酸ナトリウム水和物(外用)	294, 295	アミオダロン塩酸塩(内用)	13
アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・L-グルタミン	6	アミオダロン塩酸塩(注射薬)	371
アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・炭酸ナトリウム	295	アミカシン硫酸塩	371
アセタゾラミド	6	アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン(内用)	14
アセタゾラミドナトリウム	370	アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン(注射薬)	372
アセチルコリン塩化物	370	アミノ安息香酸エチル(外用)	296
アセチルシステイン(外用)	295	アミノ安息香酸エチル(歯科用薬剤)	477
アセチルシステイン(内用)	6	アミノ安息香酸エチル・ジブカイン塩酸塩配合剤	477
		アミノ安息香酸エチル・パラブチルアミノ安息香酸ジエチルアミノエチル塩酸塩	477
		アミノ酸・糖・脂肪・電解質(1-1)	372
		アミノ酸・糖・脂肪・電解質(1-2)	372
		アミノ酸・糖・電解質(1)	372
		アミノ酸・糖・電解質(2-1)	372
		アミノ酸・糖・電解質(2-2)	372
		アミノ酸・糖・電解質(2-3)	372
		アミノ酸・糖・電解質(3-1)	372
		アミノ酸・糖・電解質(3-2)	372
		アミノ酸・糖・電解質(3-3)	372
		アミノ酸・糖・電解質・ビタミン(1-1)	372
		アミノ酸・糖・電解質・ビタミン(1-2)	372
		アミノ酸・糖・電解質・ビタミン(1-3)	372
		アミノ酸・糖・電解質・ビタミン(2-1)	372
		アミノ酸・糖・電解質・ビタミン(2-2)	373
		アミノ酸・糖・電解質・ビタミン(2-3)	373
		アミノ酸・糖・電解質・ビタミン(3)	373
		アミノ酸・糖・電解質・ビタミン(3-2)	373
		アミノ酸・糖・電解質・ビタミン(4)	373
		アミノフィリン水和物(内用)	14
		アミノフィリン水和物(注射薬)	373
		アミレプリリン酸塩酸塩	14
		アムシノニド	296
		アムホテリシンB(内用)	14
		アムホテリシンB(注射薬)	373
		アムルピシン塩酸塩	373
		アムロジピンベシル酸塩	14
		アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物	20
		アメジニウムメチル硫酸塩	21
		アモキサピン	22
		アモキシシリン水和物	22
		アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム	22
		アモスラロール塩酸塩	22
		アモロフィン塩酸塩	296
		アラセプリル	23
		アラニジピン	23
		アラビアゴム	296
		アラビガム末	296
		アリスキレンフマル酸塩	23
		アリピラゾール	23
		アリピラゾール水和物	373
		アリメマジン酒石酸塩	23
		アリルエストレノール	24
		アリガトロバン水和物	373
		L-アルギニン塩酸塩	374
		L-アルギニン塩酸塩・L-アルギニン	53
		アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩	296
		アルギン酸ナトリウム(内用)	24
		アルギン酸ナトリウム(外用)	297
		アルグルコシダーゼアルファ(遺伝子組換え)	374
		アルクロキサ	297
		アルクロメタゾンプロピオン酸エステル	297
		アルジオキサ	24
		アルテブラーゼ(遺伝子組換え)	374
		アルファカルシドール	24
		アルプラゾラム	26
		アルプレノロール塩酸塩	27
		アルプロスタジール	374
		アルプロスタジール アルファデクス(外用)	297
		アルプロスタジール アルファデクス(注射薬)	374

2 内アク

一般名	剤形	製剤特性	規格単位	標準	後発 先発	品質 情報	販売名	製造販売(販売業者)	単位薬価	1日薬価	
										最小	最大
114 解熱鎮痛消炎剤											
アクタリット											
	錠剤	普通	100mg1錠	*	先	公	モーバー錠100mg	田辺三菱製薬	67.30	201.90	
					先	公	オークル錠100mg	日本新薬	66.90	200.70	
					○	承	アクタリット錠100「TCK」	辰巳化学(辰巳, 日本ジェネリック)	29.90	89.70	
					○	承	アクタリット錠100mg「TOA」	東亜薬品(テバ)	29.90	89.70	
					○	承	アクタリット錠100mg「サワイ」	沢井製薬	29.90	89.70	
123 自律神経剤											
アクラトニウムナバジシル酸塩											
	カプセル剤	普通	25mg1カプセル	*	先	公	アボビスカプセル25	富山化学(大正富山)	5.70	17.10	34.20
			50mg1カプセル	*	先	公	アボビスカプセル50	富山化学(大正富山)	8.60	12.90	25.80
239 その他の消化器官用薬											
アコチアミド塩酸塩水和物											
	錠剤	普通	100mg1錠		先		アコファイド錠100mg	ゼリア新薬(アステラス)	37.20	111.60	
239 その他の消化器官用薬											
アザセロン塩酸塩											
	錠剤	普通	10mg1錠		先		セロトーン錠10mg	日本たばこ産業(鳥居)	1,239.40	1,239.40	
625 抗ウイルス剤											
アシクロビル											
	顆粒剤	普通	40%1g	*	先	公	ゾピラックス顆粒40%	グラクソスミスクライン	341.50	853.75	3,415.00
					○	公	アシクロビル顆粒40%「CH」	長生堂製薬(日本ジェネリック)	71.70	179.25	717.00
					○	承	アシクロビル顆粒40%「CHOS」	シーエイチオー新薬(ファイザー)	71.70	179.25	717.00
					○	承	アシクロビル顆粒40%「JG」	日本ジェネリック	71.70	179.25	717.00
					○	公	アシクロビル顆粒40%「サワイ」	沢井製薬	71.70	179.25	717.00
					○	承	アシクロビル顆粒40%「テバ」	武田テバ(テバ)	71.70	179.25	717.00
					○	公	アシクロビル顆粒40%「トーフ」	東和薬品	71.70	179.25	717.00
					○	公	アシクロビン顆粒40%	日医工(日医工, 日本ケミファ)	71.70	179.25	717.00
					○	公	アシクロビル顆粒40%「タカタ」	高田製薬	122.10	305.25	1,221.00
					○	公	ピクロックス顆粒40%	小林化工(小林化工, MeijiSeikaファアルマ)	122.10	305.25	1,221.00
	錠剤	普通	200mg1錠	*	先	公	ゾピラックス錠200	グラクソスミスクライン	221.80	1,109.00	4,436.00
					○	公	アシクロビル錠200mg「TCK」	辰巳化学	42.40	212.00	848.00
					○	公	アシクロビル錠200mg「CH」	長生堂製薬(日本ジェネリック)	42.40	212.00	848.00
					○	公	アシクロビル錠200mg「サワイ」	沢井製薬	42.40	212.00	848.00
					○	公	アシクロビル錠200mg「テバ」	武田テバ(テバ)	42.40	212.00	848.00
					○	公	アシクロビル錠200mg「トーフ」	東和薬品	42.40	212.00	848.00
					○	公	アシクロビル錠200mg「ファイザー」	マイラン製薬(ファイザー)	42.40	212.00	848.00
					○	公	アシクロビン錠200	日医工(日医工, 日本ケミファ)	42.40	212.00	848.00

一般名	剤形	製剤特性	規格単位	標準	後発 先発	品質 情報	販売名	製造販売(販売業者)	単位薬価	1日薬価 最小 最大	
117 精神神経用剤											
トラゾドン塩酸塩											
	錠剤	普通	25mg1錠	○	公		トラゾドン塩酸塩錠25mg 「アメル」	共和薬品	7.50	22.50	60.00
			50mg1錠	*	先	公	レスリン錠50	MSD	28.90	43.35	115.60
					先	公	デジレル錠50	ファイザー	29.30	43.95	117.20
				○	公		トラゾドン塩酸塩錠50mg 「アメル」	共和薬品	13.00	19.50	52.00
449 その他のアレルギー用薬											
トラニラスト											
	細粒剤	普通	10%1g	*	先	公	リザベン細粒10%	キッセイ薬品	50.40		151.20
				○	公		ブレクルス細粒10%	東和薬品	7.50		22.50
	カプセル剤	普通	100mg1カプセル	*	先	公	リザベнкаプセル100mg	キッセイ薬品	47.00		141.00
				○	公		トラニラストカプセル100mg「CH」	長生堂製薬(日本ジェネリック)	7.70		23.10
				○	公		トラニラストカプセル100mg「タイヨー」	テバ製薬	7.70		23.10
				○	公		フスチゲンカプセル100mg	コーアイセイ	7.70		23.10
				○	公		ブレクルスカプセル100mg	東和薬品	7.70		23.10
	ドライシロップ	普通	5%1g	*	先	公	リザベンドライシロップ5%	キッセイ薬品	50.80		
				○	公		トラニラスト DS5%「CH」	長生堂製薬(日本ジェネリック)	8.60		
332 止血剤											
トラネキサム酸											
	散剤	普通	50%1g	*	準	公	トランサミン散50%	第一三共	17.30	25.95	69.20
	細粒剤	普通	50%1g	+	○	公	トラネキサム酸細粒50%「ツルハラ」	鶴原製薬	7.50	11.25	30.00
				○	公		プレタスミン細粒50%	辰巳化学	7.50	11.25	30.00
	錠剤	普通	250mg1錠	*		公	トランサミン錠250mg	第一三共	9.90	29.70	79.20
				○	公		トラネキサム酸錠250mg「YD」	陽進堂(陽進堂, 日医工)	9.90	29.70	79.20
				○	公		トラネキサム酸錠250mg「三恵」	三恵薬品	9.90	29.70	79.20
			500mg1錠	*	準	公	トランサミン錠500mg	第一三共	18.30	27.45	73.20
				○	公		トラネキサム酸錠500mg「YD」	陽進堂	9.30	13.95	37.20
	カプセル剤	普通	250mg1カプセル	*		公	トランサミンカプセル250mg	第一三共	9.90	29.70	79.20
				○	公		トラネキサム酸カプセル250mg「トーワ」	東和薬品	9.90	29.70	79.20
				○	公		ヘキサトロンカプセル250mg	日本新薬	9.90	29.70	79.20
				○	公		リカバリンカプセル250mg	旭化成ファーマ	9.90	29.70	79.20
	液剤		5%1mL	準			トランサミンシロップ5%	ニプロパッチ(第一三共)	4.30	64.50	172.00
				○			トラネキサム酸シロップ5%「テバ」	テバ製薬	3.40	51.00	136.00
217 血管拡張剤											
トラピジル											
	細粒剤	普通	10%1g	+	先	公	ロコルナール細粒10%	持田製薬	26.10		78.30
	錠剤	普通	50mg1錠	*	先	公	ロコルナール錠50mg	持田製薬	13.20		79.20
				○	公		トラピジル錠50mg「サワイ」	沢井製薬	5.60		33.60
				○	公		トラピジル錠50mg「タカ	高田製薬	5.60		33.60
				○	承		トラピジル錠50mg「トー	東和薬品	5.60		33.60
				○	公		トラピジル錠50mg「日医工」	日医工	5.60		33.60

224 内フロ

一般名	剤形	製剤特性	規格単位	標準	後発 先発	品質 情報	販売名	製造販売(販売業者)	単位薬価	1 日薬価 最小 最大	
799 他に分類されない治療を主目的としない医薬品											
プロナーゼ											
	散剤	普通	20, 000 単位		先		ガスチーム散4万単位 / g	日医工	109. 40		
					先		プロナーゼ MS	科研製薬	132. 30		
117 精神神経用剤											
プロナセンリン											
	散剤	普通	2%1g		先		ロナセン散2%	大日本住友製薬	711. 60		
	錠剤	普通	2mg1錠		先		ロナセン錠2mg	大日本住友製薬	78. 80		
			4mg1錠		先		ロナセン錠4mg	大日本住友製薬	147. 80		
			8mg1錠		先		ロナセン錠8mg	大日本住友製薬	276. 80		
391 肝臓疾患用剤											
プロバゲルマニウム											
	カプセル剤	普通	10mg1カプセル	*	先	公	セロシオンカプセル10	三和化学	173. 10		519. 30
212 不整脈用剤											
プロパフェノン塩酸塩											
	錠剤	普通	100mg1錠	+	先	公	プロノン錠100mg	トーアエイヨー(アステラス)	55. 20		248. 40
					○	承	プロパフェノン塩酸塩錠100mg「オーハラ」	大原薬品	17. 30		77. 85
			150mg1錠	*	先	公	プロノン錠150mg	トーアエイヨー(アステラス)	71. 10		213. 30
					○	公	プロパフェノン塩酸塩錠150mg「オーハラ」	大原薬品	21. 20		63. 60
123 自律神経剤											
プロバンテリン臭化物											
	錠剤	普通	15mg1錠	*	先	公	プロ・バンサイン錠15mg	ファイザー	10. 80	32. 40	43. 20
232 消化性潰瘍用剤											
プロバンテリン臭化物・銅クロロフィリンナトリウム・ケイ酸マグネシウム											
	散剤	普通	1g	*		公	メサフィリン配合散	サンノーバ(エーザイ)	6. 20	18. 60	24. 80
	錠剤	普通	1錠	*		公	メサフィリン配合錠	サンノーバ(エーザイ)	5. 80	69. 60	92. 80
259 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬											
プロピペリン塩酸塩											
	細粒剤	普通	2%1g		先		バップフォー細粒2%	大鵬薬品	144. 70		
	錠剤	普通	10mg1錠	*	先	公	バップフォー錠10	大鵬薬品	63. 60		127. 20
					○	承	プロピペリン塩酸塩錠10mg「JG」	長生堂製薬(日本ジェネリック)	16. 30		32. 60
					○	承	プロピペリン塩酸塩錠10mg「タナベ」	田辺三菱製薬(田辺製薬販売)	16. 30		32. 60
					○	承	ペニフォー錠10	キョーリンリメディオ(杏林製薬, 富士フイルムファーマ)	16. 30		32. 60
					○	承	塩酸プロピペリン錠10「タツミ」	辰巳化学	24. 90		49. 80
					○	承	塩酸プロピペリン錠10mg「SW」	沢井製薬	24. 90		49. 80
					○	承	塩酸プロピペリン錠10mg「アメル」	共和薬品	24. 90		49. 80
					○	承	バップペリン錠10mg	武田テバ(テバ, アルフレッサ)	24. 90		49. 80
					○	承	プロピペリン塩酸塩錠10mg「NS」	日新製薬(日新, 日本ケミファ)	24. 90		49. 80
					○	承	プロピペリン塩酸塩錠10mg「F」	富士製薬工業	24. 90		49. 80
					○	承	プロピペリン塩酸塩錠10mg「YD」	陽進堂(陽進堂, 日本ジェネリック, 第一三共エスファ)	24. 90		49. 80
					○	承	プロピペリン塩酸塩錠10mg「タカタ」	高田製薬	24. 90		49. 80
					○	承	ユリロシン錠10	ダイト(扶桑, ファイザー)	24. 90		49. 80

一般名	剤形	規格単位	後発 先発	販売名	製造販売(販売業者)	単位薬価	
131 眼科用剤							
フラビンアデニンジヌクレオチド							
点眼液	0.05%5mL1瓶	準	フラビタン点眼液0.05%	トーアエイヨー(アステラス)	92.00		
		○	FAD点眼液0.05%「サンテン」	参天製薬	84.80		
		○	FAD点眼液0.05%「ニットー」	日東メディック	84.80		
眼軟膏	0.1%1g		フラビタン眼軟膏0.1%	トーアエイヨー(アステラス)	29.10		
131 眼科用剤							
フラビンアデニンジヌクレオチドナトリウム・コンドロイチン硫酸ナトリウム							
点眼液	5mL1瓶		ムコファジン点眼液	わかもと製薬	84.80		
		○	ムコティア点眼液	日本点眼薬	84.80		
131 眼科用剤							
プリモニジン酒石酸塩							
点眼液	0.1%1mL	先	アイファガン点眼液0.1%	千寿製薬(武田)	450.70		
131 眼科用剤							
プリンゾラミド							
点眼液	1%1mL	先	エイゾプト懸濁性点眼液1%	日本アルコン	450.70		
131 眼科用剤							
プリンゾラミド・チモロールマレイン酸塩							
液剤	1mL	先	アゾルガ配合懸濁性点眼液	日本アルコン	427.80		
264 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤							
フルオシノニド							
液剤	0.05%1g	先	トブシムローション0.05%	田辺三菱製薬	23.70		
軟膏剤	0.05%1g	先	トブシム軟膏0.05%	田辺三菱製薬	23.70		
		○	グリコベース軟膏0.05%	摩耶堂製薬	8.50		
		○	フルオシノニド軟膏0.05%「YD」	陽進堂	8.50		
		○	フルオシノニド軟膏0.05%「ティコク」	帝國製薬(日医工)	8.50		
		○	ベスタゾン軟膏0.05%	池田薬品(日医工)	8.50		
		○	シマロン軟膏0.05%	東興薬品(日医工)	16.60		
		クリーム剤	0.05%1g	先	トブシムEクリーム0.05%	田辺三菱製薬	23.70
				先	トブシムクリーム0.05%	田辺三菱製薬	23.70
○	ソルニムクリーム0.05%			東和薬品	8.50		
○	フルオシノニドクリーム0.05%「ティコク」			帝國製薬(日医工)	8.50		
		○	ベスタゾンクリーム0.05%	池田薬品(日医工)	8.50		
		○	シマロンクリーム0.05%	東興薬品(日医工)	16.60		
		○	シマロンゲル0.05%	東興薬品(日医工)	16.60		
		先	トブシムスプレー0.0143%	田辺三菱製薬	14.00		
噴霧剤	0.0143%1g	先	トブシムスプレー0.0143%	田辺三菱製薬	14.00		
264 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤							
フルオシノロンアセトニド							
液剤	0.01%1mL		フルコート外用液0.01%	田辺三菱製薬	21.70		
軟膏剤	0.025%1g	準	フルコート軟膏0.025%	田辺三菱製薬	21.50		
		○	フルオシノロンアセトニド軟膏0.025%「YD」	陽進堂	7.60		
		○	フルボロン軟膏0.025%	摩耶堂製薬	7.60		
		フルコートクリーム0.025%	田辺三菱製薬	21.50			
クリーム剤	0.025%1g		フルコートスプレー0.007%	田辺三菱製薬	11.10		
噴霧剤	0.007%1g		フルコートスプレー0.007%	田辺三菱製薬	11.10		
264 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤							
フルオシノロンアセトニド・フラジオマイシン硫酸塩							
軟膏剤	1g	準	フルコートF軟膏	田辺三菱製薬	26.70		
		○	デルモランF軟膏	佐藤製薬	16.90		
729 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)							
フルオレセイン							
		1枚	○	フローレス眼検査用試験紙0.7mg	あゆみ製薬	14.90	
422 代謝拮抗剤							
フルオロウラシル							
軟膏剤	5%1g	先	5-FU軟膏5%協和	協和発酵キリン	344.30		

428 注ツロ

一般名	規格単位	後発 先発	販売名	製造販売(販売業者)	単位薬価
-----	------	----------	-----	------------	------

634 血液製剤類

ツロクトコグ アルファ(遺伝子組換え)

1,000国際単位1瓶(溶解液付)	先	ノボエイト静注用1000	ノボノルディスクファーマ	79,776.00
1,500国際単位1瓶(溶解液付)	先	ノボエイト静注用1500	ノボノルディスクファーマ	114,491.00
2,000国際単位1瓶(溶解液付)	先	ノボエイト静注用2000	ノボノルディスクファーマ	147,942.00
3,000国際単位1瓶(溶解液付)	先	ノボエイト静注用3000	ノボノルディスクファーマ	212,319.00

611 主としてグラム陽性菌に作用するもの

テイコブラニン

200mg1瓶	先	注射用タゴシッド200mg	サノフィ	5,146.00
	○	テイコブラニン点滴静注用200mg「NP」	ニプロ	2,397.00
	○	テイコブラニン点滴静注用200mg「トーワ」	東和薬品	2,397.00
	○	テイコブラニン点滴静注用200mg「F」	富士製薬工業	2,686.00
	○	テイコブラニン点滴静注用200mg「HK」	大興製薬(光製薬)	2,686.00
	○	テイコブラニン点滴静注用200mg「ケミファ」	シオノケミカル(日本ケミファ)	2,686.00
	○	テイコブラニン点滴静注用200mg「サワイ」	沢井製薬	2,686.00
	○	テイコブラニン点滴静注用200mg「サンド」	サンド	2,686.00
	○	テイコブラニン点滴静注用200mg「テバ」	テバ製薬	2,686.00
	○	テイコブラニン点滴静注用200mg「日医工」	日医工	2,686.00
	○	テイコブラニン点滴静注用200mg「ファイザー」	マイラン製薬(ファイザー)	2,686.00
	○	テイコブラニン点滴静注用200mg「明治」	MeijiSeikaファルマ	2,686.00
400mg1瓶	○	テイコブラニン点滴静注用400mg「F」	富士製薬工業	3,741.00
	○	テイコブラニン点滴静注用400mg「NP」	ニプロ	3,741.00
	○	テイコブラニン点滴静注用400mg「トーワ」	東和薬品	3,741.00
	○	テイコブラニン点滴静注用400mg「日医工」	日医工	3,741.00
	○	テイコブラニン点滴静注用400mg「明治」	MeijiSeikaファルマ	3,741.00

422 代謝拮抗剤

テガフル

4%10mL1管	先	フトラフル注400mg	大鵬薬品工業	504.00
	○	イカルス静注400mg	コーアイセイ	168.00
400mg1瓶	先	注射用フトラフル400	大鵬薬品工業	507.00

249 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)

デガレリクス酢酸塩

80mg1瓶	先	ゴナックス皮下注用80mg	アステラス製薬	24,370.00
120mg1瓶	先	ゴナックス皮下注用120mg	アステラス製薬	29,958.00

245 副腎ホルモン剤

デキサメタゾンパルミチン酸エステル

2.5mg1mL1管	先	リメタゾン静注2.5mg	田辺三菱製薬	2,045.00
------------	---	--------------	--------	----------

245 副腎ホルモン剤

デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム

100mg5mL1瓶	○	ソルコート静注液100mg	富士製薬工業	2,374.00
1.65mg0.5mL1管	準	デカドロン注射液1.65mg	アスペンジャパン	103.00
	○	デキサート注射液1.65mg	富士製薬工業	56.00
1.9mg0.5mL1管		オルガドロン注射液1.9mg	共和クリティケア	99.00
3.3mg1mL1管	準	デカドロン注射液3.3mg	アスペンジャパン	181.00
	○	デキサート注射液3.3mg	富士製薬工業	92.00
3.8mg1mL1管		オルガドロン注射液3.8mg	共和クリティケア	157.00
6.6mg2mL1瓶	準	デカドロン注射液6.6mg	アスペンジャパン	335.00
	○	デキサート注射液6.6mg	富士製薬工業	170.00
19mg5mL1瓶		オルガドロン注射液19mg	共和クリティケア	741.00

331 血液代用剤

デキストラン40・乳酸リンゲル(液)

250mL1袋	先	低分子デキストランL注	大塚製薬工場(大塚製薬)	464.00
500mL1袋	先	低分子デキストランL注	大塚製薬工場(大塚製薬)	820.00
	○	サヴィオゾール輸液	大塚製薬工場(大塚製薬)	396.00

331 血液代用剤

デキストラン40・ブドウ糖

500mL1袋	○	低分子デキストラン糖注(大塚製薬工場)	大塚製薬工場(大塚製薬)	809.00
---------	---	---------------------	--------------	--------

222 鎮咳剤

デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物

0.5%1mL1管	○	デキストロメトルファン臭化水素酸塩注射液5mg「日医工」	日医工	54.00
-----------	---	------------------------------	-----	-------

メーカーリスト

- アグサジャパン(株)** 540-0004 大阪市中央区玉造1-2-34 06-6768-6344 <http://www.agsa.co.jp/>
- アクタビス(株)** 150-6035 東京都渋谷区恵比寿4-20-3恵比寿ガーデンプレイスタワー35階 03-6409-6254
<http://www.actavis.jp/jp/default.htm>
- アクテリオン ファーマシューティカルズ ジャパン(株)** DIセンター 150-0012
東京都渋谷区広尾1-1-39恵比寿プライムスクエアタワー 03-5774-4716
<http://www.actelion.co.jp/>
- 旭化成ファーマ(株)** 医薬学術部くすり相談窓口 101-8101 東京都千代田区神田神保町1-105 0120-114-936
<http://www.asahi-kasei.co.jp/iyaku/>
- あすか製薬(株)** くすり相談室 108-8532 東京都港区芝浦2-5-1 0120-848-339 <http://www.asaka-pharma.co.jp/>
- あすかActavis製薬(株)** 信頼性保証部 103-8532 東京都港区芝浦2-5-1 03-5484-8306
<http://www.actavis-aska.co.jp/>
- アステラス製薬(株)** メディカルインフォメーションセンター 103-8411 東京都中央区日本橋本町2-5-1 0120-189-371
<http://www.astellas.com/jp/>
- アストラゼネカ(株)** メディカルインフォメーションセンター 530-0011
大阪市北区大深町3-1グランフロント大阪タワーB 0120-189-115
<http://www.astrazeneca.co.jp/>
- アスペンジャパン(株)** カスタマーセンター 160-6109 東京都新宿区西新宿8-17-1住友不動産新宿グランドタワー9階
0120-161-576 <http://www.aspenpharma.co.jp/>
- アッヴィ合同会社** 108-6303 東京都港区三田3-5-27住友不動産三田ツインビル西館 0120-587-874
<http://www.abbvie.co.jp/>
- アボット ジャパン(株)** くすり相談室 108-6305 東京都港区三田3-5-27 0120-964-930 <http://www.abbott.co.jp/>
- 甘糟化学産業(株)** 学術部 103-0023 東京都中央区日本橋本町3-4-5 03-3241-5241
<http://www.amakasu-chem.co.jp/>
- 天藤製薬(株)** お客様相談係 560-0082 大阪府豊中市新千里東町1-5-3 0120-932-904 <http://www.amato.co.jp/>
- あゆみ製薬(株)** 医療従事者専用ダイヤル 104-0061 東京都中央区銀座4-12-15歌舞伎座タワー19階 0120-137-413
<https://www.ayumi-pharma.com/>
- アリジェン製薬(株)** 107-0061 東京都港区北青山1-5-12北青山ホームズ5階 03-3470-3310 <http://www.arigen.jp/>
- アルフレッサ ファーマ(株)** 医薬推進部 540-8575 大阪市中央区石町2-2-9 06-6941-0306
<http://www.alfresa-pharma.co.jp/>
- アレクシオンファーマ合同会社** メディカルインフォメーションセンター 150-0012
東京都渋谷区広尾1-1-39恵比寿プライムスクエアタワー12F 0120-577-657
<http://www.alexion.co.jp/>
- アンジェスMG(株)** 営業企画部 108-0014 東京都港区芝5-20-14三田鈴木ビル5階 03-5730-2481
<http://www.anges-mg.com/>
- EAファーマ(株)** くすり相談室 104-0042 東京都中央区入船2-1-1 0120-917-719 <http://www.eapharma.co.jp/>
- 岩城製薬(株)** 学術部 103-8434 東京都中央区日本橋小網町19-8IW日本橋ビル 03-3668-1574
<http://www.iwakiseiyaku.co.jp/>
- ヴィーブヘルスケア(株)** カスタマーサービス 151-8566 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-6-15 0120-066-525
<http://glaxosmithkline.co.jp/viiv/>
- エイワイファーマ(株)** 103-0007 東京都中央区日本橋浜町2-31-1 03-6667-8200 <http://www.aypharma.co.jp/>
- エーザイ(株)** お客様ホットライン 112-8088 東京都文京区小石川4-6-10 0120-419-497 <http://www.eisai.co.jp/>
- SBIファーマ(株)** くすり相談室 106-6020 東京都港区六本木1-6-1 0120-853-831 <http://www.sbipharm.co.jp/>
- (株)エッセンシャルファーマ** お客様相談室 100-8225 東京都千代田区丸の内1-1-1パレスビル10階 0120-350-803
<http://www.essential-ph.co.jp/>
- 恵美須薬品化工(株)** 540-0037 大阪市中央区内平野町3-3-2 06-6561-5016 <http://ebisuyakuuin.jp/>
- エフピー(株)** 医薬学術部 580-0011 大阪府松原市西大塚1-3-40 0120-545-427 <http://www.fp-pharm.co.jp/>
- MSD(株)** MSDカスタマーサポートセンター 102-8667 東京都千代田区九段北1-13-12北の丸スクエア 0120-024-961
<http://www.msd.co.jp/>
- エムジーファーマ(株)** お客様相談窓口 567-0085 大阪府茨木市彩都あさぎ7-7-25 072-643-1117
<http://www.mgpharma.co.jp/>
- エルメッドエーザイ(株)** 商品情報センター 170-0013 東京都豊島区東池袋3-23-5 0120-223-698
<http://www.emec.co.jp/>
- エール薬品(株)** 104-0004 東京都中央区明石町8-1聖路加タワー36階 03-6740-7711 <http://www.yell-pharma.co.jp/>
- 大蔵製薬(株)** 薬事部 601-8025 京都市南区東九条柳下町66番地 075-651-1661 <http://www.okuraseiyaku.com/>
- オオサキメディカル(株)** 452-0812 愛知県名古屋市中区玉池町203 0120-15-0039 <http://www.osakimedical.co.jp/>
- 大塚製薬(株)** 医薬情報センター 108-8242 東京都港区港南2-16-4品川グランドセントラルタワー 0120-189-840
<http://www.otsuka.co.jp/>

オレンジブック保険薬局版 2016 年 4 月版

付録 CD-ROM 取扱説明

●本取扱説明書には、本ソフトウェアをインストールし、使用する上で重要な内容が記載されておりますので、インストールする前に、必ずお読みください。

●「オレンジブック保険薬局版 2010 年 4 月版」を含むそれ以前の古いバージョンをお使いのお客様へのお願い

「オレンジブック保険薬局版 2010 年 8 月版」以降のバージョンより、当時最新の OS である、Microsoft Windows 7 に正式に対応となりました。Microsoft Windows 7 では、各種セキュリティ対策が重点的に行われており、本ソフトウェアは、それに対応するため、従来の操作方法是そのままに、インストーラーやソフトウェアの開発方法等を最新のものに更新し、それに加えて、近年のデータの増大化に対応するため、検索速度の向上や、バージョンアップ時間を短くするなど、最新の技術を使用して完全に新規に制作いたしました。

このため、インストール先のフォルダ構成や、データの保存方法が大きく変更となり、残念ながら、「オレンジブック保険薬局版 2010 年 4 月版」を含むそれ以前の古いバージョンへの上書きインストールでは対応不能となりました。

そこで、今回、古いバージョンからデータを移行させるため、「データ移行ツール」を準備しました。

「オレンジブック保険薬局版 2010 年 4 月版」を含むそれ以前の古いバージョンをお使いの方は、以下の手順でインストールを進めてください。

- (1) 本ソフトウェアのインストール （「1 インストール」(p.489) をご覧ください）
- (2) データ移行 （「4 データの移行」(p.499) をご覧ください）
- (3) 古いバージョンのアンインストール （「5 古いバージョンのアンインストール」(p.501) をご覧ください）

●注意事項

- ・本ソフトウェアをインストールする際は、必ず管理者権限を持つユーザーで行ってください。
- ・本ソフトウェアは、画面の DPI 設定は 96DPI（標準設定）であることを前提としております。
- ・本ソフトウェアは、コントロールパネル内「プログラム（アプリケーション）の追加と削除」により削除できます。
- ・本ソフトウェアの追補・メンテナンスサービス等はいりません。本書の改訂時に新たに最新版を添付する予定です。
- ・本書並びに本システムに収録されているデータに関しては、正確かつ最新であることを目指し、最善の努力を払っておりますが、医薬品はその特性上、本書並びに本システムへ収録後、変更等が生じる場合もあります。最新の製品添付文書等をご覧ください、適宜ご確認等をお願いします。
- ・本ソフトウェアは、内用薬と外用薬を対象としております。

●オレンジブック保険薬局版 2016 年 4 月版システムの動作環境

ハードウェア

- ・ 1GHz 以上の CPU を搭載した PC/AT 互換機
- ・ 1GB 以上のハードディスク空き容量

- ・搭載メモリー256MB以上（512MB以上を推奨）

対応 OS

- ・ Microsoft Windows Vista 日本語版 SP2 以降（32bit 版のみ）
- ・ Microsoft Windows 7 日本語版（32bit 版および64bit 版）
- ・ Microsoft Windows 8/8.1 日本語版（32bit 版および64bit 版）
- ・ Microsoft Windows 10 日本語版（32bit 版および64bit 版）
- ・ いずれも Microsoft Internet Explorer 7 以上がインストールされていること

ディスプレイ

- ・ 1024×768ピクセル以上 フルカラー表示が可能なグラフィックカード

プリンタ

- ・ A4サイズ用の紙が印刷可能なプリンタ（印刷実行時）

その他

- ・ PDF 閲覧ソフト（Adobe Reader、Microsoft Edge 等）
- ・ CD-ROM ドライブ（インストール時）
- ・ ブロードバンド以上（推奨）のインターネット接続環境（データ更新時）

上記条件をご確認後、インストールを行ってください。

- Microsoft Windows XP は2014年4月9日をもって、製造元である Microsoft 社におけるサポートが終了いたします。これに伴い、本ソフトウェアにつきましても Microsoft Windows XP に対するサポートを終了とさせていただきます。

- 文書内の画面、操作に関しましては、Microsoft Windows 7 を例に解説しております。Windows の操作方法に関しましては、ご利用中のコンピュータの取扱説明書をご参照ください。

●セキュリティの警告に関する注意事項

Microsoft Windows Vista、Windows 7、Windows 8/8.1 および Windows 10 では、セキュリティ機能が強化されているため、お使いのコンピュータの設定によっては、インストール中、および使用中に、以下の警告メッセージが表示される場合があります。本ソフトウェアをインストールし、使用するためには、以下の操作を必ず行う必要があります。


なお、表示されるウィンドウの外観に関しましては、ご利用中の OS やバージョンにより異なる場合があります。また、これらのウィンドウの意味、操作に関しましては、ご利用中のコンピュータの取扱説明書をご参照ください。

- ・ 右のウィンドウが表示された場合は「実行」をクリックしてください。
- ・ 「キャンセル」をクリックした場合は、本ソフトウェアは正常に動作しません。

※本ソフトウェアは、デジタル署名は行っておりませんが、動作に問題はありません。




- ・右のウィンドウが表示された場合は「はい」をクリックしてください。
- ・「いいえ」をクリックした場合は、本ソフトウェアは正常に動作しません。



- ・右のウィンドウが表示された場合は「はい」をクリックしてください。
- ・「いいえ」をクリックした場合は、本ソフトウェアは正常に動作しません。



- ・右のウィンドウが表示された場合は「許可」をクリックしてください。
- ・「キャンセル」をクリックした場合は、本ソフトウェアは正常に動作しません。



1 インストール

※「オレンジブック保険薬局版2010年4月版」を含むそれ以前の古いバージョンのソフトウェアを既に使用している場合は、本ソフトウェアのインストール後、データの移行と、古いバージョンのアンインストールが必要となります。詳しくは、「4 データの移行」をご覧ください。

※「オレンジブック保険薬局版2016年4月版」は「オレンジブック保険薬局版」という名称でシステムにインストールされます。


※本ソフトウェアをインストールする際は、必ず管理者権限を持つユーザーで行ってください。

※**本ソフトウェアのすべての機能を使用するには Adobe Reader や Microsoft Edge 等の PDF 閲覧ソフトが必要です。** Adobe Reader は、Adobe 社のウェブサイトにて無償で配布されております。お使いの PC に PDF 閲覧ソフトがインストールされていない場合は、そちらから事前にダウンロードし、インストールを行っておいてください。

(1) CD-ROM を PC に挿入します。

(2) 自動的にインストーラーが起動します。インストーラーが起動しない場合は、マイコンピュータから CD-ROM を開き、CD-ROM 内にある [Install.exe] をダブルクリックして、実行してください。

まず初めに、オレンジブック保険薬局版2016年4月版システムインストールのタイトル画面が表示されます。



オレンジブック保険薬局版2016年4月版システムインストールを選択すると (3) へ進みます。

(3) 本ソフトウェアの動作に必要な、追加のソフトウェアのインストール画面が0～3回程度表示されることがあります。(ご利用中のコンピュータによっては、表示されない場合もあります。)

この画面が表示された場合は、「同意する」を選択してインストールを続行してください。「同意しない」を選択した場合は、インストールが中止されます。

なお、これらの追加のソフトウェアは、本ソフトウェアをアンインストールしても、削除されません。


本ソフトウェアで使用する、追加のソフトウェアは以下の通りです。

- ・ Microsoft .NET Framework 3.5
- ・ Microsoft SQL Server 2005 Compact Edition
- ・ Crystal Reports for Visual Studio 2008




(4) しばらくすると、インストーラーのタイトル画面が表示されますので、インストーラーの画面に従って、インストールを進めてください。

(5) インストールに必要な設定と、ファイルの転送が開始されます。所要時間はマシンの性能により異なります。



(6) 全ての作業が完了すると、インストールの完了画面が表示されますので、「完了」をクリックしてください。

(7) マシンによっては、再起動が求められることがありますので、その場合はマシンの再起動を行ってください。



2 起動方法

- (1) Windows のスタートメニューから「すべてのプログラム」－「薬事日報社」－「オレンジブック」－「オレンジブック保険薬局版」と選択して、ソフトウェアを起動してください。
 (デスクトップにも「オレンジブック保険薬局版」という名前でアイコンが生成されていますので、それをダブルクリックしても起動することができます。)



※初期設定について

インストール実行後、初めて起動した場合、自動的に初期設定が実行されます。初期設定は、環境により数分から数十分程度かかりますので、処理が完了するまで、そのままお待ちください。




3 操作方法

(1) タイトル画面

タイトルのすぐ下にある「内用薬版」「外用薬版」をクリックすることで、どちらを閲覧するか選択することができます。(カラーで表示されているほうが選択されています。起動時は「内用薬版」が選択されています。)

「成分別・製剤別の品質再評価情報検索・備蓄医薬品一覧作成支援システム」をクリックすると「(2) 一覧表画面」を表示します。

「オレンジブック備蓄一覧リスト」をクリックすると「(8) 備蓄一覧画面」を表示します。



「保険薬局名・連絡先登録」をクリックすると「(9) 基本情報登録画面」を表示します。
(こちらの機能は、内用薬・外用薬の区別はありません。)

「インターネットによるデータ更新」をクリックすると「(10) データ更新画面」を表示します。
(こちらの機能は、内用薬・外用薬の区別はありません。)

(2) 一覧表画面

まず、「手順1 検索区分を選択して下さい。」で何を検索するかを指定します。

その後、「手順2 キーワードがあれば入力して下さい。」で検索を行いたいキーワードを入力します。

最後に検索ボタンをクリックすれば、実際に検索が実行されます。

「備蓄が有る物のみ」をONにすると、備蓄として指定された製品が存在する物のみが検索対象となります。

「五十音順検索」では、一般名・販売名の頭文字で絞り込みを行うことができます。絞り込みを解除するには「検索」をクリックしてください。

一般名/販売名	剤形	剤別特性	規格単位	ステップ	BE
アルカリホース	錠剤	口腔	50mg1錠 100mg1錠	5	●
アセチンロートカルシウム	錠剤	腸管	333mg1錠		
アキシチニブ	錠剤	普通	1mg1錠 5mg1錠		
アクタリット	錠剤	普通	100mg1錠	5	●
アクラニウムナトリウム注射液	カプセル剤	普通	25mg1カプセル 50mg1カプセル	5	
アコチアミド塩酸塩水和物	錠剤	普通	100mg1錠		
アゼチロン塩酸塩	錠剤	普通	10mg1錠		
アシクロビル	錠剤 内服ゼリー 液剤 ドライシロップ	普通	40%1g 200mg1錠 400mg1錠 200mg1包 800mg1包 8%1mL 80%1g	5	●
アジスロマイシン水和物	錠剤 カプセル剤 ドライシロップ	錠剤	100mg1g 100mg1錠 100mg1錠 250mg1錠 500mg1錠 600mg1錠 100mg1カプセル 2g1瓶		●
アジサルタン	錠剤	普通	10mg1錠 20mg1錠 40mg1錠		

「薬効番号 (3桁)」にチェックを入れ、「キーワード」に薬効番号 (3桁) を入力し、「検索」をクリックすると、当該薬効番号 (3桁) に該当する一般名の一覧表画面が表示されます。

一般名/販売名をクリックすると「(3) 詳細画面」が表示されます。

一番右の列の「BE」欄にある「●」をクリックすると「(5) 生物学的同等性データ一覧画面」が表示されます。「BE」欄は内用薬版のみに存在し、外用薬版にはありません。

一度閲覧したページの一般名・販売名・「●」印は色になります。(別のページに移動すると、色の変化はリセットされます。)

「一括印刷する」をクリックすると、現在登録されている全ての備蓄薬のリストが一般名単位で印刷されます。

画面右上の「メニューに戻る」をクリックすると、タイトル画面に戻ります。

(3) 詳細画面

選択された一般名に対応する詳細画面を表示します。

画面上部の「局外規第三部」「溶出挙動」「物理化学的性質」の3カ所は、対応するPDFファイルが存在する場合は「PDF」というボタンが表示されます。これをクリックすると、システムにインストールされているPDF閲覧ソフトが自動的に起動し、ファイルが表示されます。（「局外規第三部」「溶出挙動」「物理化学的性質」の3カ所は内用薬版のみに存在し、外用薬版にはありません。）

詳細表示 - オレンジブック保険薬局版2016年4月版

内用薬版 オレンジブック保険薬局版2016年4月版

閉じる

印刷する

登録する

備蓄一覧

剤形別絞り込み表示

薬剤番号	薬剤分類	一般名	剤形	剤形特性	局外規第三部	溶出挙動	物理化学的性質	剤形別絞り込み表示
625	抗ウイルス剤	アシクロビル	錠剤	内服剤 錠剤 ドライシロワ*	普通	△	□ ☆	錠剤 内服剤 錠剤 ドライシロワ*
					PDF	PDF	PDF	

剤形	剤形特性	ステップ	標準	販売名	会社名	含量	単位薬価	1日薬価 (最小)	1日薬価 (最大)	医薬品	規格	承認	備考
錠剤	普通	5	X	ソビラックス錠40%	グラクソスミスクライン	40%1g	841.50	853.75	8,415.00	公約	公示	☒	
錠剤	普通	5		アシクロビル錠40%「CHJ」	長生堂製薬(日本ジェネリック)	40%1g	71.70	179.25	717.00	○	公約	公示	☒
錠剤	普通			アシクロビル錠40%「CHOS」	シー・エイチ・オー新薬(ファイザー)	40%1g	71.70	179.25	717.00	○	公約	承認	☒
錠剤	普通			アシクロビル錠40%「JG」	日本ジェネリック	40%1g	71.70	179.25	717.00	○	公約	承認	☒
錠剤	普通	5		アシクロビル錠40%「サイ」	沢井製薬	40%1g	71.70	179.25	717.00	○	公約	公示	☒
錠剤	普通			アシクロビル錠40%「テリ」	大正薬品工業(テリ)	40%1g	71.70	179.25	717.00	○	公約	承認	☐
錠剤	普通	5		アシクロビル錠40%「トー」	東和薬品	40%1g	71.70	179.25	717.00	○	公約	公示	☐
錠剤	普通	5		アシクロビル錠40%	日匠工(日匠工、日本ケミファ)	40%1g	71.70	179.25	717.00	○	公約	公示	☒
錠剤	普通	5		アシクロビル錠40%「タカタ」	高田製薬(高田、和光堂)	40%1g	122.10	305.25	1,221.00	○	公約	公示	☒
錠剤	普通	5		ピクロックス錠40%	小村化工(小村化工、Meiji Seka ファルマ)	40%1g	122.10	305.25	1,221.00	○	公約	公示	☐
錠剤	普通	5	X	ソビラックス錠200	グラクソスミスクライン	200mg1錠	221.80	1,109.00	4,436.00	公約	公示	☐	
錠剤	普通	5		アシクロビル錠200mg「TCKJ」	順化化学	200mg1錠	42.40	212.00	848.00	○	公約	公示	☐
錠剤	普通			アシクロビル錠200mg「TCKJ」	長生堂製薬(日本ジェネリック)	200mg1錠	42.40	212.00	848.00	○	公約	公示	☐

「PDF」ボタンをクリックしても文書が表示されない場合、お使いのPCにPDF閲覧ソフトがインストールされていない可能性があります。PDF閲覧ソフト「Adobe Reader」は、Adobe社のウェブサイトにて無償で配布されておりますので、そちらからダウンロードし、インストールを行っておいください。

画面上部右にある「剤形別絞り込み表示」で希望の剤形を選択すると、現在一覧表に表示されている内容から指定された剤形のみに絞り込んだ一覧表が表示されます。絞り込みを解除する場合は「全て」を選択してください。

一覧表にある「備蓄」は、現在備蓄リストに登録されている薬品を選択することができます。ON/OFFを変更した後は、画面右上の「登録する」をクリックすることにより、システムに始めて登録されます。

登録した備蓄リストは、一般的な表計算ソフトで開き、編集することができます。 備蓄リストを使用したい場合は、本システムがインストールされたフォルダの下の「data」フォルダに、「Bichikuln.csv」（内用薬版）、「BichikuEx.csv」（外用薬版）という名前で保存されますので、任意のフォルダにコピーをしてから、ご利用ください（通常は、「C:\¥YAKUJI_NIPPO¥OrangeBook¥data」に保存されています）。

なお、このファイルを編集しても、本システムの備蓄リスト情報は書き換わりません。また、本ファイルは、備蓄リストを更新する度に上書きをしますので、ご注意ください。

画面右上の「印刷する」は、現在表示している一覧表から、備蓄リストに登録されている物のみを印刷する機能です。このメニューをクリックすると、印刷のプロパティが表示されますので、印刷に使用するプリンタを選択してください。

画面右上の「閉じる」をクリックすると、現在表示されている画面を閉じて、一覧画面に戻ります。

(4) 備蓄医薬品一覧印刷

備蓄医薬品一覧印刷には、「(2) 一覧表画面」の一括印刷ボタンを押す場合と「(3) 詳細画面」の印刷ボタンを押す場合の2通りあります。

「**(2)一覧表画面**」の一括印刷ボタンを押した場合、備蓄されているすべての医薬品を一般名単位で出力します。

「(3) 詳細画面」の印刷ボタンを押した場合、該当の一般名のみ出力します。

レイアウト例 (内用薬版)

備蓄医薬品一覧【内用薬】

一般名		アシクロビル											
剤形	製剤特性	ステッドマーク	標準	販売名	会社名	含量	単位薬価	1日薬価(最小)	1日薬価(最大)	後発品	規格	公示承認	単位当り薬価差
顆粒剤	普通	5	*	ゾビラックス顆粒40%	グラクソ・スミスクライン	40%1g	341.50	853.75	3,415.00		公的	公示	
顆粒剤	普通	5		アシクロビル顆粒40%「CH」	長生堂製薬(日本ジェネリック)	40%1g	71.70	179.25	717.00	○	公的	公示	269.80
顆粒剤	普通			アシクロビル顆粒40%「CHOS」	シー・エイチ・オー新薬(ファイザー)	40%1g	71.70	179.25	717.00	○	公的	承認	269.80
顆粒剤	普通			アシクロビル顆粒40%「JG」	日本ジェネリック	40%1g	71.70	179.25	717.00	○	公的	承認	269.80
顆粒剤	普通	5		アシクロビル顆粒40%「サワイ」	沢井製薬	40%1g	71.70	179.25	717.00	○	公的	公示	269.80
顆粒剤	普通	5		アシクロビル顆粒40%	日医工(日医工、日本ケミファ)	40%1g	71.70	179.25	717.00	○	公的	公示	269.80
顆粒剤	普通	5		アシクロビル顆粒40%「タタ」	高田製薬	40%1g	122.10	305.25	1,221.00	○	公的	公示	219.40

〇〇ファーマシー

所在地 東京都〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

電話番号 03-XXXX-XXXX

ページ 1 / 1

「(9) 基本情報登録画面」で登録された情報が印刷されます。

レイアウト例（外用薬版）

備蓄医薬品一覧【外用薬】

一般名	クロモグリク酸ナトリウム					
剤剤	販売名	会社名	含量	単位薬価	後発品	単位当り 薬価差
点鼻液	インタル点鼻液2%	サノフィ	190mg9.5mL1瓶	778.10		
点鼻液	トワタル点鼻液2%	東和薬品	190mg9.5mL1瓶	305.50	○	472.60
点鼻液	ミヤク点鼻液2%	キョーリンメディオ(杏林製薬、日 医工、富士フィルムファーマ)	190mg9.5mL1瓶	305.50	○	472.60
点鼻液	ルケオン点鼻液2%	協和新薬(わかもと)	190mg9.5mL1瓶	305.50	○	472.60
点鼻液	ノスラン点鼻液2%	科研製薬	190mg9.5mL1瓶	511.50	○	266.60

〇〇ファーマシー

[illegible]

電話番号 03-XXXX-XXXX

ページ 1 / 1



「(9) 基本情報登録画面」で登録された情報が印刷されます。

(7) 生物学的同等性データ詳細印刷

「(6) 生物学的同等性データ詳細画面」で表示されている生物学的同等性データの詳細が印刷されます。

レイアウト例

薬効番号	114				
成分名	アクタリット				
成分英名	Actarit				
販売名	アクタリット錠100mg「TOA」				
生物学的同等性資料					
n数	19				
投与量	1錠				
薬物動態 パラメータ	判定パラメータ		参考パラメータ		
	AUC 0→12hr (ng・hr/mL)	Cmax	Tmax	T1/2	
	被検製剤	4,048±607	2,697±724	0.8±0.5	1.2±0.1
	標準製剤	4,167±782	2,531±751	1.1±0.7	1.7±1.6
薬物動態 グラフ	△—アクタリット錠100mg「TOA」 ●—標準製剤 (平均値±標準偏差、n=19)				

添付文書情報から作成

(8) 備蓄一覽画面

現在登録されている備蓄の一覧画面を表示します。

画面上部右にある「**薬効番号絞り込み表示**」で希望の薬効番号を選択すると、現在一覧表に表示されている内容から指定された薬効番号のみに絞り込んだ一覧表が表示されます。絞り込みを解除する場合は「**全て**」を選択してください。

一覧表の右にある「詳細」をクリックすると、画面上部の緑色の詳細表示エリアに、当該薬品の詳細情報が表示されます。

また、「局外規第三部」「溶出挙動」「物理化学的性質」の3カ所は、対応するPDFファイルが存在する場合は「PDF」というボタンが表示されます。これをクリックすると、システムにインストールされているPDF閲覧ソフトが自動的に起動し、ファイルが表示されます。

（「局外規第三部」「溶出挙動」「物理化学的性質」の3カ所は内用薬のみに存在し、外用薬にはありません。）

「PDF」ボタンをクリックしても文書が表示されない場合、お使いのPCにPDF閲覧ソフトがインストールされていない可能性があります。PDF閲覧ソフト「Adobe Reader」は、Adobe社のウェブサイトにて無償で配布されておりますので、そちらからダウンロードし、インストールを行ってください。

(9) 基本情報登録画面

ここでは、印刷に使用する薬局名等の基本情報を登録することができます。

必要事項を入力したら、最後に画面中央下の「登録する」をクリックしてください。

画面右上の「メニューに戻る」をクリックすると、タイトル画面に戻ります。

なお、この画面は、内用薬版・外用薬版の区別はありません。いずれも同じ情報が使用されます。

検索一覧
オレンジブック保険薬局版2016年4月版
閉
リセット


I 内用薬版 オレンジブック保険薬局版2016年4月版										メニューに戻る			
薬効事号	薬効分類		一般名	剤形	製剤特性	局外規第三部	溶出挙動	物理化学的性質	製薬番号並び込み表示				
									112	113			
									114	115			
									116	117			
									118	119			
									120	121			
剤形	製剤特性	ステップ	標準	販売名	一般名	含量	単位薬価	1日薬価(最小)	1日薬価(最大)	特薬品	薬価	承認	詳細
錠剤	普通	5	x	ソラナックス0.4mg錠	アルブアラナム	0.4mg1錠	8.50		25.50		公約	公示	詳細
錠剤	普通	5	x	コンスタック0.4mg錠	アルブアラナム	0.4mg1錠	8.70		26.10		公約	公示	詳細
錠剤	普通	5		アルブアラナム錠0.4mg(トロー)	アルブアラナム	0.4mg1錠	5.80		16.80	○	公約	公示	詳細
錠剤	普通	5	x	コンスタック0.8mg錠	アルブアラナム	0.8mg1錠	14.20		21.30		公約	公示	詳細
錠剤	普通	5	x	ソラナックス0.8mg錠	アルブアラナム	0.8mg1錠	14.40		21.60		公約	公示	詳細
錠剤	普通	5		アルブアラナム錠0.8mg(トロー)	アルブアラナム	0.8mg1錠	7.40		11.10	○	公約	承認	詳細
錠剤	普通	5	x	アモバン錠7.5	シビクロン	7.5mg1錠	21.60	21.60	28.00		公約	公示	詳細
錠剤	普通	5	x	アモバン錠10	シビクロン	10mg1錠	26.00	19.50	26.00		公約	公示	詳細
錠剤	普通	5		シビクロン錠10mg(トロー)	シビクロン	10mg1錠	7.10	5.93	7.10	○	公約	承認	詳細
錠剤	普通	5		パキール錠10	シビクロン	10mg1錠	7.10	5.93	7.10	○	公約	公示	詳細
錠剤	普通	5		アモバン錠ス錠10	シビクロン	10mg1錠	9.80	7.20	9.80	○	公約	承認	詳細
錠剤	普通	5	+	ハルシオン0.125mg錠	トリアゾラム	0.125mg1錠	9.50	19.00	39.00		公約	公示	詳細
錠剤	普通	5		トリアゾラム錠0.125mg/EME CJ	トリアゾラム	0.125mg1錠	5.80	11.20	22.40	○	公約	公示	詳細
錠剤	普通	5		トリアゾラム錠0.125mg/FJQJ	トリアゾラム	0.125mg1錠	5.80	11.20	22.40	○	公約	承認	詳細
錠剤	普通	5		ハルラック錠0.125mg	トリアゾラム	0.125mg1錠	5.80	11.20	22.40	○	公約	公示	詳細
錠剤	普通	5	x	ハルシオン0.25mg錠	トリアゾラム	0.25mg1錠	13.80	13.80	27.60		公約	承認	詳細
錠剤	普通	5		ハルシオン錠0.25mg/OTC	トリアゾラム	0.25mg1錠	6.80	6.80	11.60	○	公約	承認	詳細

The image shows a web browser window displaying the registration page for the 'Orenji Book Insurance Pharmacy Edition 2016 April Edition'. The browser's address bar shows the URL 'http://www.orenji-book.com/'. The page has a dark header with the title 'オレンジブック保険薬局版2016年4月版' and a 'メニューに戻る' (Return to Menu) button. The main content area is titled '保険薬局名・連絡先登録' (Insurance Pharmacy Name and Contact Information Registration). It contains three input fields: '保険薬局名' (Insurance Pharmacy Name) with the value '〇〇ファーマシー', '所在地' (Location) with the value '東京都XXXXXXXXXXXXXXXX', and '電話番号' (Phone Number) with the value '03-XXXX-XXXX'. At the bottom of the form is a button labeled '登録する' (Register).

(10) データ更新画面

ここでは、インターネット上から最新版のデータをダウンロードすることができます。

「はい (Y)」をクリックするとダウンロードが開始されます。



なお、データ更新は、内用薬版・外用薬版の区別はありません。1回の操作で両方のデータが更新されます。

※注意事項

- ・本機能を利用するには、インターネット接続環境が必要です。
- ・通信環境により数分から数十分程度かかる場合があります。
- ・通信をするために必要な環境構築費用、及び通信費等はご利用者様のご負担となります。
- ・インターネットによるデータ更新は、2016年12月に予定される後発医薬品薬価追補収載迄、必要に応じて、データ更新を提供させていただきます。
- ・次改訂版以降のインターネットによるデータ更新機能は、次改訂版に添付のCD-ROMをインストールした環境下においてのみ可能となります。

4 データの移行

(1) データの移行について

「オレンジブック保険薬局版 2010年4月版」を含むそれ以前の古いバージョンのソフトウェアを既に使用している場合、本ソフトウェアへ、備蓄の情報と、保険薬局名・連絡先登録画面の内容を移行することができます。

ただし、このツールでは、保険薬局名・連絡先が記録されたファイルを元に、古いバージョンのファイルを検索するため、移行するには、**古いバージョンにおいて、保険薬局名・連絡先登録画面で一度でも登録を行っていることが条件となります。**登録をしていない場合は、まず古いバージョンの保険薬局名・連絡先登録画面で情報を登録した上で、本操作を行ってください。

(2) データ移行ツールの起動

Windowsのスタートメニューから「すべてのプログラム」－「薬事日報社」－「オレンジブック」－「データ移行ツール」と選択して、ソフトウェアを起動してください。



(3) 旧バージョンインストール先の指定

まず、旧バージョンのインストール先を指定します。

旧バージョンをインストールした際、インストール先を指定しなかった場合（通常は、「C:\Program Files\YAKUJI_NIPPO\OrangeBook\data」）は、Step.1の一番上、「標準のインストール先を指定する」をクリックしてください。

すると、Step.2に判定結果が表示されます。「データファイルが見つかりました。」と表示されている場合は、(4)へ進んでください。

「データファイルが見つかりませんでした。」と表示された場合は、旧バージョンが標準のインストール先ではない可能性があります。

上記の方法で見つからなかった場合は、以下のいずれかをお試しください。

○インストール先を知っている場合

「手で指定する（上級者向け）」をクリックすると、フォルダ選択ウィンドウが表示されますので、インストール先のフォルダを指定して、Step.2の判定結果を確認してください。

○インストール先を知らない場合

「自動的に検索する（数分から数十分ほど時間がかかります）」をクリックすると、コンピュータ内の検索が始まります。検索終了後、インストールが行われていると思われるフォルダの候補が表示されますので、該当するフォルダを選択して、Step.2の判定結果を確認してください。

(4) データ移行を実行する

Step.2の判定結果に「データファイルが見つかりました。」が表示された場合、Step.3の「データ移行を実行する」が押せるようになります。こちらをクリックすると、データ移行が実行されます。

※すでに新バージョンの方で、新しいデータ（備蓄の情報と、保険薬局名・連絡先登録画面の内容）を登録している場合、旧バージョンで設定されている内容で上書きされますので、ご注意ください。

(5) 旧データの削除

Step.3のデータ移行が正常に完了すると、Step.4の「旧バージョンのデータを削除する」が押せるようになります。こちらをクリックすると、データ移行元となった旧バージョンのデータ（備蓄の情報と、保険薬局名・連絡先登録画面の内容）、およびデータ更新機能で、ダウンロードされたファイルが削除され、旧バージョンのデータで占有していたディスクの使用容量を解放することができます。

ただし、データの削除を行っても、古いバージョンのアプリケーション自体はアンインストールされていません。これらをアンインストールするには、Windowsのコントロールパネル内にある、「プログラム（アプリケーション）の追加と削除」からアンインストールを行ってください。



5 古いバージョンのアンインストール

※アンインストールの方法に関しましては、Microsoft Windows 7 を例に解説しております。Windows の操作方法に関しましては、ご利用中のコンピュータの取扱説明書をご参照ください。

(1) スタートメニューから「コントロールパネル」をクリックします。

(2) 「プログラムのアンインストール」をクリックします。



(3) 現在インストールされているプログラムから、「オレンジブック総合版・オレンジブック保険薬局版」を探し、「アンインストール」をクリックします。

※現在インストールされているプログラムの一覧は、お使いの環境により異なります。

※間違えて、他のプログラムを削除しないよう、操作は十分にお気をつけください。



(4) 確認画面が表示されますので、「はい」をクリックします。



(5) アンインストールが実行され、数分経過した後、プログラムのアンインストールの画面に戻り、「オレンジブック総合版・オレンジブック保険薬局版」が一覧から消えたらアンインストールは完了です。マシンによっては、再起動が求められることがありますので、その場合はマシンの再起動を行ってください。

●商標について

- ・ Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corp. の登録商標です。
- ・ Internet Explorer、Microsoft Internet Explorer logo® は、米国 Microsoft 社の登録商標です。
- ・ Adobe Reader® は Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の商標です。

その他記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。