

p.75～76 エデト酸カルシウムナトリウム水和物

(誤)

【各国規格比較】

	日局
成分名	エデト酸カルシウムナトリウム水和物
確認試験	①沈殿反応 ②IR ③ナトリウム塩の定性
pH	—
溶状	無色澄明 (0.25 g, 水10 mL)
重金属	20 ppm以下
ヒ素	2 ppm以下
エデト酸二ナトリウム	1.0%以下
ニトリロ三酢酸	0.1%以下
水分	5.0～13.0%
強熱残分	71.0～76.0%
定量値	98.0～102.0%
塩化物	0.10%以下
鉄	—

(正)

【各国規格比較】

	日局
成分名	エデト酸カルシウムナトリウム水和物
確認試験	①沈殿反応 ②IR ③ナトリウム塩の定性
pH	6.5～8.0
溶状	無色澄明 (0.25 g, 水10 mL)
重金属	20 ppm以下
ヒ素	—
エデト酸二ナトリウム	1.0%以下
ニトリロ三酢酸	0.1%以下
水分	5.0～13.0%
強熱残分	—
定量値	98.0～102.0%
塩化物	0.10%以下
鉄	—

p.218

軽質流動パラフィン

(誤)

【商品】

商品名	取扱業者
ハイコール M-52 ハイコール M-72 ハイコール M-82 ハイコール M-172	カネダ株式会社
NAS-4	日油株式会社

(正)

【商品】

商品名	取扱業者
ハイコール M-52 ハイコール M-72 ハイコール M-82 ハイコール M-172	カネダ株式会社

p.396 低置換度ヒドロキシプロピルセルロース

(誤)

【投与経路，最大使用量，用途】

投与経路	最大使用量	用途
舌下に適用	54 mg	可溶化剤，可溶剤，結合剤，コーティング剤，賦形剤，分散剤，崩壊剤
直腸、膣、尿道に適用	160 mg	
経口投与	2.0 g	結合剤
経口投与	1.5 g	賦形剤

(正)

【投与経路，最大使用量，用途】

投与経路	最大使用量	用途
舌下に適用	54 mg	可溶化剤，可溶剤，結合剤，コーティング剤，賦形剤，分散剤，崩壊剤
直腸、膣、尿道に適用	160 mg	
経口投与	1.4 g	
経口投与	2.0 g	結合剤
経口投与	1.5 g	賦形剤

p.482

ヒアルロン酸ナトリウム

(誤)

【本質】 ニワトリ *Gallus gallus domesticus* Brisson (*Phasianidae*) のトサカより得られるヒアルロン酸のナトリウム塩である。乾燥したものは定量するとき、窒素 (N : 14.01) 2.8～4.0及びグルクロン酸 ($C_6H_{10}O_7$: 194.14) 43.0～51.0%を含む。

(正)

【本質】 欄を削除。

p.628

D-マンニトール・低置換度ヒドロキシプロピルセルロース・ポリビニルアルコール（完全けん化物）造粒物

（誤）

【商品】

商品名	取扱業者
L-HPC	信越化学工業株式会社

（正）

【商品】

商品名	取扱業者
SmartEx	信越化学工業株式会社

p.695

ヨウ化ナトリウム

(誤)

【各国規格比較】

	日局	EP9.0	USP41
バリウム	限度以下	—	—

(正)

【各国規格比較】

	日局	EP9.0	USP41
バリウム	限度以下	—	限度以下